

**ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY**  
**98-220 ZDUŃSKA WOLA**  
**UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 21/21**  
**tel. (0-43) 823-63-80 , (0-43) 825-57-40**  
**e-mail: wikan1@poczta.onet.pl**

**WIKAN**

<b>Temat :</b>	<b>Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach.</b>
<b>Stadium dokumentacji :</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>

<b>Inwestor:</b>	<b>GMINA PODDĘBICE</b>
<b>Adres inwestycji :</b>	<p>Byczyna (obwód Rąkczyn): dz.nr: 260; 422; 236; 218 ; 163.  m. Poddębice: obwód 6: dz. nr: 9.  ul. Targowa m. Poddębice: obwód 7: dz. nr: 73/14; 112; 120/1, 128 ;  153 ; 162 ; 121/1.  ul. Mickiewicza m. Poddębice: obr. 7 dz. nr: 129.  ul. Targowa m. Poddębice: obwód 8: dz. nr : 165/4; 119/14, 120/1,  121; 122; 123; 124; 125; 186/4.</p>

**Branża sanitarna :**

<b>Projektował :</b>	<b>Waldemar Dominowski</b> upr. bud. nr 692/87	mgr inż. Waldemar Dominowski upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej Nr 692/87 (UAN 8386/75/87) 98-200 Poddębice, ul. Północna 32 Tel. 043 678-33-02 NIP 828-102-65-89 REGON 730370648
<b>Sprawdził</b>	<b>Jadwiga Gajderowicz</b> upr. nr 337/ 82/87	mgr inż. JADWIGA GAJDEROWICZ upr. nr 337/82/87 189/93 w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-kan i ciepłych oraz ochrony środowiska

Poddębice , listopad 2008 r.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa	str.	1
2. Spis zawartości teczki	str.	2
3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	str.	3
4. Opis techniczny	str.	4-8
5. Informacja dotycząca planu BIOZ	str.	9-12

### ZAŁĄCZNIKI

6. Uprawnienia projektanta	str.	13
7. Zaświadczenie o wpisie projektanta do ŁOIIB	str.	14
8. Uprawnienia sprawdzającego	str.	15
9. Zaświadczenie o wpisie sprawdzającego do ŁOIIB	str.	16
10. Wypis z rejestru gruntów	str.	17-22
11. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice GU-7327/71/2008 z wyrysami	str.	23-34
12. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GU-7331/3-CP/2008 z załącznikiem graficznym	str.	35-41
13. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.7659-5/08	str.	42-49
14. Warunki techn. MPWiK w Poddębicach Nr 49 z dnia 30.10.2008	str.	50
15. Uzgodnienie sieci wod-kan z MPWiK w Poddębicach	str.	51
16. Opinia ZKUDP nr 361/2008	str.	52
17. Uzgodnienie sieci kanalizacji sanit. w drogach gminnych IGKM 5548/126/08	str.	53
18. Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanit. w drogach powiatowych – Zezwolenie nr 53/5447/135/08	str.	54
19. Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanit. w drogach powiatowych – Zezwolenie nr 53/5447/135a/08	str.	55
20. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 14342/RE03/2008 z projektem umowy o przyłączenie	str.	56-58
21. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 14343/RE03/2008 z projektem umowy o przyłączenie	str.	59-61
22. Współrzędne geodezyjne	str.	62-66

### CZĘŚĆ GRAFICZNA

23. Projekt zagospodarowania terenu	rys. nr	1-14
24. Profil podłużny w skali 1:100/500	rys. nr	15-22

## Oświadczenie

Zgodnie z wymogami Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ) oświadczam iż niniejszy projekt:

**"Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach."**

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**Projektant:**

*mgr inż. Waldemar Dominowski*  
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej  
Nr 692/87 (UAN 8386/75/87)  
99-200 Poddębice ul. Północna 32  
tel. 043 678-33-02  
NIP 828-102-65-89 REGON 730370648

**Sprawdzający:**

*mgr inż. JADWIGA GAJDEROWICZ*  
upr. nr 337/82/87/89/93  
w zakresie instalacji sanitarnych, sieci  
wod-kan i ciepłych oraz ochrony środowiska

## PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt

"Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod  
obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora  
sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach."

Miejsce realizacji:

Byczyna (obręb Rąkczyn): dz. Nr: 260; 422; 236; 218 ; 163.

miasto Poddębice: obręb 6: dz. Nr : 9.

ul. Targowa miasto Poddębice: obręb 7: dz. Nr: 73/14 ; 112 ; 120/1 ;  
128 ; 153 ; 162 ; 121/1.

ul. Mickiewicza miasto Poddębice: obręb 7 dz. Nr 129.

ul. Targowa miasto Poddębice: obręb 8: dz. Nr :165/4 ; 119/14 ; 120/1 ;  
121 ; 122 ; 123 ; 124; 125 ; 186/4.

Inwestor:

Gmina Poddębice

Projektant: mgr inż. Waldemar Dominowski upr. nr 692/87	<i>mgr inż. Waldemar Dominowski</i> upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej Nr 692/87 (UAN 8386/75/87) 99-200 Poddębice ul. Północna 32 tel. 044 678-33 02 NIP 828-102-09-82 REGON 730370648
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## OPIS TECHNICZNY

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią :

- Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania Gminy Poddębice
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice nr GU-7327/71/2008
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GU-7331/3-CP/2008
- Warunki techn. MPWiK w Poddębicach Nr 49 z 30.10.2008
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500
- lokalizacja studni i przykanalików w terenie wraz z uzgodnieniem z właścicielami posesji
- miejsca odprowadzenia ścieków
- obowiązujące przepisy i normy .

### 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.

Byczyna ,ulicy Mickiewicza i Targowej w Poddębicach.

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres :

- kolektory sanitarne :  $\varnothing$  200 o długości 5326,8 m
- $\varnothing$  160 o długości 479,0 m
- przykanaliki  $\varnothing$  160 –odprowadzające ścieki bytowe z gospodarstw domowych do w/w kolektorów w ilości 113 szt. w tym jeden odcinek kanalizacji tłocznej  $\varnothing$  63 PE
- dwie pompownie ścieków sanitarnych P8-  $\varnothing$ 1200 i P9-  $\varnothing$  1000
- dwa kolektory tłoczne:  $\varnothing$  90 PE o długości 904,0 m oraz  $\varnothing$  75 o długości 299,5 m.

### 3. UZGODNIENIA

W trakcie projektowania uzgodniono lokalizację kanalizacji sanitarnej z właścicielami gruntów, na których będzie ona budowana oraz dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących kolizji kanalizacji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi .

Zakres kanalizacji uzgodniono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach oraz Urzędem Miejskim w Poddębicach .

#### 4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALIZACJI

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików oraz w ich sąsiedztwie występują następujące urządzenia :

- wodociągi
- kable i linie napowietrzne telekomunikacyjne
- kable i linie napowietrzne energetyczne
- gazociągi .

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie wykonywania map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 . Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych w celu wyznaczenia rzeczywistego przebiegu w/w urządzeń podziemnych i wykonania odpowiednich zabezpieczeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu .W tym celu kable energetyczne w miejscach kolizji należy umieścić w rurach osłonowych dwudzielnych Arota Ø 110 o długości 2,5 m . Prace te należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia. *Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzenia robót .*

#### 5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

##### 5.1. Trasa kanałów

Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500

Ścieki z terenu Byczyny będą sprowadzane grawitacyjnie kolektorami do projektowanych pompowni sieciowych , a następnie przetłoczone do wyżej położonego kolektora w ulicy Mickiewicza . Ścieki z ulicy Targowej zostaną odprowadzone rurociągami grawitacyjnymi do kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika . Kolektory zlokalizowano w pasie istniejących dróg i ulic.

##### 5.2. Głębokość posadowienia kanałów

Zagłębienie kanalizacji określono na mapach przy opisach studni .W projekcie dążono do lokalizacji i posadowienia kanałów w sposób zapewniający skanalizowanie jak największej liczby posesji . Głębokość kanalizacji w większości nie przekracza 3 m ( maksymalnie 4÷5 m na odcinku ok.200 m ).

##### 5.3 Średnice , materiał i spadki

Kolektory sanitarne zaprojektowano z polichlorku winylu o średnicy Ø 160 i 200mm. Projektowane spadki dostosowano do warunków terenowych oraz optymalnych zagłębień kanałów i wynoszą one od 5,0 do 30 promili .

##### 5.4 Konstrukcja kolektorów kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC typu ciężkiego o średnicy 160 i 200 mm . Uzbrojenie sieci stanowić będą typowe studnie rozgałęźne , przelotowe i spadowe z włazami żeliwnymi typu ciężkiego z kręgów betonowych o średnicy  $\varnothing$  1000 mm z betonu B-45 oraz studnie  $\varnothing$  400 mm zbiorcze z polichlorku winylu .Studnie te rozstawiono na trasach kanałów w odległościach 30-65 m , na załamaniach trasy ,przy zmianie spadków oraz w miejscach , gdzie jest możliwe podłączenie do nich przykanalika .Włazy żeliwne w ulicach i przejazdach typu ciężkiego, w terenach zielonych typu lekkiego .

#### 5.5 Przykanaliki

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC  $\varnothing$  160 typu ciężkiego ułożonych na podsypce piaskowej 15 cm. Na każdym połączeniu odpływu ścieków z budynków zaprojektowano studnie rewizyjne  $\varnothing$  400 mm lub przewidziano adaptację szamb zgodnie z warunkami technicznymi. Lokalizację przykanalików pokazano na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 .

#### 5.6 Kanalizacja tłoczna

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur PE zgrzewanych doczołowo . Odcinki rurociągów należy zakończyć studniami rozprężnymi .

W przypadku posesji p. Matuszewskiego, z uwagi na duże zagłębienie odpływu z budynku, nie jest możliwe odprowadzenie ścieków w sposób grawitacyjny. W związku z tym zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej z rur PE  $\varnothing$  63 , który włączono do projektowanego kolektora w ul. Mickiewicza.

### 6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT

Wykopy na kolektorach przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym w szalunkach stalowych oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem -10 % .Całość trasy kanału układać na podsypce piaskowo-zwirowej grubości 15 cm. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża - podsypki . Po ułożeniu rurociągów należy je zasypać gruntem dowiezionym spełniającym następujące wymagania :

- materiał niespoisty, dający się zagęścić do wystarczającej nośności;
- materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamrzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu;
- materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm.

Zasypkę wykonać do wysokości min. 30 cm ponad wierzch rury z ręcznym zagęszczeniem gruntu do współczynnika wymaganego przez producenta rur. Powyższe zapewnia stabilność ułożenia przewodu oraz gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości rur . Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym a nadmiar ziemi z wykopów wywieźć poza teren robót

Roboty ziemne na przykanalikach należy wykonać podobnie jak na kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie zasilania energetycznego. Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia robót wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki, wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych.

## 7. WARUNKI WYKONAWSTWA

1. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14-to dniowym wyprzedzeniem we właściwym Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Rozdzielni Gazu.
2. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie rurociągów w pasie drogowym należy wystąpić do zarządców dróg z wnioskami.
4. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace w miejscach kolizji wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń.
5. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych niezainwentaryzowanych urządzeń, należy przerwać roboty i zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru. Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela urządzenia.
6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej sieci i przykanalików.
7. Roboty prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do posesji.
8. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

Opracował:

*mgr inż. Waldemar Dominowski*  
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej  
Nr 692/87 (UAN 8386/75/87)  
99-200 Poddebice ul. Północna 32  
tel. 043 678 36 02  
NIP 828-102-65-89 REGON 730370648

**Informacja**  
**dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**Inwestycja:** "Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach."

**Inwestor:** GMINA PODDĘBICE  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Poddębice

**Miejsce realizacji:** Byczyna (obręb Rąkczyn): dz. Nr: 260; 422; 236; 218 ; 163.  
m. Poddębice: obręb 6: dz. Nr : 9.  
ul. Targowa m. Poddębice: obręb 7: dz. Nr: 73/14 ; 112 ;120/1  
128 ; 153 ; 162 ; 121/1.  
ul. Mickiewicza m. Poddębice: obręb 7 dz. Nr 129.  
ul. Targowa m. Poddębice: obręb 8: dz. Nr : 165/4 ; 119/14  
120/1; 121 ; 122 ; 123 ; 124; 125 ; 186/4.

**Projektant :** mgr inż. Waldemar Dominowski  
upr. bud. nr 692/87

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy :Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach.

Wykonawca robót tworząc plan „bioz” w części opisowej powinien uwzględnić:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
  - zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

- ♦ czytelną legendę;
- ♦ oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- ♦ rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- ♦ rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- ♦ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- ♦ rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
- ♦ przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- ♦ lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ♦ wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych, również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości);
- ♦ roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość wypadnięcia do wykopu;
- ♦ roboty montażowe przy układaniu rur, również z wykorzystaniem pracy dźwigów (m.in. zagrożenie urazem);
- ♦ prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki;
- ♦ prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie;

- ♦ prace prowadzone w pobliżu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN
- ♦ obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;
- ♦ transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników. Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych. Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował:

*mgr inż. Waldemar Dominowski*  
 upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynierskiej  
 Nr 692/87 (UAN 8386/75/97)  
 99-200 Poddebice ul. Piłsudskiego 32  
 tel. 043 678 33 02  
 NIP 828-102-65-89 REGON 730370648



# ZAŁĄCZNIKI

1  
URZĄD WOJEWODZKI  
W SIERADZI  
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY  
I NADZORU BUDOWLANEGO  
(1)

Sieradz, dnia 28.12. 1987 r.

(pieczęć)

Nr 692/87

UAN-8386/75/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7, i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, d,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 3, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka)

Waldemar Dominowski

(imię i nazwisko)

registrar inżynier inżynierii środowiska

(tytuł zawodowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 30 września 1960 r. w Łodzi,

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

księownika budowy i robót;

(rodzaj funkcji)

w specjalności

instalacyjno - inżynieryjna

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociagowych  
i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych.

(specjalność zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

tal (ka) Waldemar Dominowski jest upoważniony (a) do:

/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz ocenienia i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu i w zakresie instalacji sanitarnych, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Aleksander Kiedrzyński  
Kierownik Wydziału



Wzrost i masa ciała

**ŁÓDZKA OKRĘGOWA**  
**IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
*utworzona 23 marca 2002 roku*  
*jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*

---

Łódź, 16 grudnia 2008 r.

**ZAŚWIADCZENIE nr 2561**

**Pan Waldemar DOMINOWSKI**


zamieszkały: 99-200 Poddębice

ul. Północna 32

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/2561/02**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,  
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne  
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**PRZEWODNICZACY**  
Rady Łódzkiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa

  
dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w SIERADZU  
BIURO PLANOWANIA PRZEMISŁOWEGO,  
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY  
I NADZORU BUDOWLANEGO

(pieczęć)

Sieradz dnia 29.12. 1987 r.

Nr 337/82/87

UAN-8386/88/87

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Jadwiga Gajderowicz

(imię i nazwisko)

magister inżynier urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 5 lipca 1953 r. w Konstantynowie,

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych, z ograniczeniem do sieci wodociągo-  
wych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sani-  
tarnych.

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

Obywatel (ka) Jadwiga Gaiderowicz jest upoważniony (a) do:  
(imie, i. nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
  - 2/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych.
- 

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Włodzisław Rudecki*  
GŁÓWNY ARCHITECT WOJEWÓDZKI



(podpis i pieczęć)

**ŁÓDZKA OKRĘGOWA**  
**IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

*utworzona 23 marca 2002 roku*  
*jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*

Łódź, 30 grudnia 2008 r.

**ZAŚWIADCZENIE nr 2233**

**Pani Jadwiga GAJDEROWICZ**


zamieszkała: 98-220 Zduńska Wola

ul. Getta Żydowskiego 21 m. 21

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/2233/02**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,  
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne  
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Łódzkiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa

  
dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczyńska 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Poddębicki  
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto  
Obręb : 7 7

### Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-12-18

GN.II.7430-1/4740/08

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	7	121/1	2	KW 22085  SP.VII/PZ.SI.VI.772 3/5/02/AM	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21; 99-200 Poddębice;	0.6124

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty  
*[Signature]*  
Dominika Miszczak  
Inspektor

Starostwo Powiatowe w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczyńska 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Poddębicki  
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto  
Obręb : 6 6

### Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-06-09

GN.II.7430-1/2142/08

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	6	9	1		SI	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2981
2	6	11	1		SI	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.3282

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty  
*[Signature]*  
Piotr Jarkewski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

Strona: 1

Za zgodność z oryginałem

*[Signature]*  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87



STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Poddębicki  
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto  
Obręb : 7 7

**Skrócony wypis ze skorowidza działek**

z dnia:08-12-18

GN.II.7430-1/4440/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	7	73/14			SI	1/1	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1497
2	7	112	1	AN 606/94 KW 16357	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21; 99-200 Poddębice;	0.6616
3	7	128	2		SI	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	1.5533
4	7	129	3		SI	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.3589
5	7	153	1	KW 15688	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0589
6	7	162	1	KW 15688	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21; 99-200 Poddębice;	0.6157
7	7	120/1	1	DGIV7228/4-8/92 KW 14909	WŁ WU	1/1 1/1	SKARB PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI EKOMEL SP. S.A. Targowa 16/18; 99-200 Poddębice;	2.6764

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

*Dominika Miszczak*  
Inspektor

Strona: 1

Za zgodność z oryginałem

*Waldemar Dominowski*  
Upr. Nr 692/87

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Poddębicki  
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto  
Obręb : 8 8

### Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-12-04

GN.II.7430-1/4557/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	19/8	2	KW 5710	WŁ	1/2	ALEKSANDRA KOBIELSKA Rodzice:ANTONI,JÓZEFA ul. POŁUDNIOWA 1B/44, 99-200 PODDĘBICE;	0.0301
				PS NS 515/99	WŁ	1/2	MARIOLA, TERESA KOBIELSKA Rodzice:KAZIMIERZ,ALEKSANDRA 99-200 PODDĘBICE UL.POŁUDNIOWA 1 B M 44;	
2	8	120/1	2	KW 10755	WŁ	1/1 M	(małżeństwo) MARIAN NOWAK Rodzice:STANISŁAW,ZOFIA UL.RACZYN GM.PODDĘBICE;	0.2602
							CZESŁAWA NOWAK Rodzice:ADAM,WŁADYSŁAWA UL.RACZYN GM.PODDĘBICE;	
3	8	121	2	DGVII7242/23-15/94	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2852
4	8	122	2	AN 241	WŁ	1/1	(małżeństwo) HENRYK, ROMAN GORTAT Rodzice:ROMAN,CECYLIA UL. KOPERNIKA 24; 99-200 PODDĘBICE;	0.1164
				KW 14981			BOŻENA GORTAT Rodzice:CZESŁAW,KAZIMIERA Kopernika 24; 99-200 Poddębice;	
5	8	123	2	AN 80/93	WŁ	1/1	(małżeństwo) HENRYK, ROMAN GORTAT Rodzice:ROMAN,CECYLIA UL. KOPERNIKA 24; 99-200 PODDĘBICE;	0.1009
				KW 15507			BOŻENA GORTAT Rodzice:CZESŁAW,KAZIMIERA Kopernika 24; 99-200 Poddębice;	
6	8	124	2	AN 5544/99	WŁ	1/2 M	WIESŁAW, LESZEK JASIAK Rodzice:IRENEUSZ,MARIA Sobieskiego 15/13; 99-200 Poddębice;	0.1837
					WŁ	1/2 M	WIOLETTA, MARIA JASIAK Rodzice:JAN,TERESA Sobieskiego 15/13; 99-200 Poddębice;	
7	8	125	2	AN 665/86	WŁ	1/1 M	(małżeństwo) WIESŁAW PATORA Rodzice:ANTONI,KATARZYNA UL.ZAGÓRZYCE GM.PODDĘBICE;	0.1397
							ELŻBIETA PATORA	

Strona: 1

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

Z up. Starosty

Piotr Jankowski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

						Rodzice:MIECZYŚLAW,GENOWEFA UL.ZAGÓRZYCE GM.PODDĘBICE;		
8	8	126	2	PS Z 13.06.84	WL	1/1	DANUTA, JADWIGA JÓŹWIAK Rodzice:STANISŁAW,STANISŁAWA UL.OKRZEI 17m34 ŁÓDŹ;	0.0448

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Piotr Jankowski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie

Powiat : Poddębicki

Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto

Obręb : 8 8

### Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia: 08-06-10

GN.II.7430-1/2/144/108

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	165/4	2	DGVII7224/23- 66/91 KW 6975	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2110
2	8	186/4	2	DGVII7224/23- 66/91 KW 6975	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.3238
3	8	34	2		SI	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.4100

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

7

Z up. Starosty

Krzyszyna Uchłńska  
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji,  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Opr. Nr 692/87

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Poddębicki  
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto  
Obręb : 8 8

Skrócony wypis ze skorowidza działek  
z dnia: 2008-12-05

GN.II.7430-1/ 4583/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	119/14	2	DGVII7242/23- 15/94	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0639
2	8	15/7	2	GG6011/47/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0408
3	8	16/7	2	GG6011/39/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0357
4	8	17/7	2	GG6011/37/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0542
5	8	18/7	2	GG6011/37/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0521
6	8	20/16	2	GG6011/60/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1279
7	8	24	1	DGG6016/20/94 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1885

Sporządził: Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Krzyszyna Lubinska  
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Strona: 1

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

Starostwo Powiatowe w Podębicach  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Podębice

Województwo : łódzkie  
Powiat : Podębski  
Jednostka ewidencyjna : Podębice - obszar wiejski  
Obręb : 41 RAKCZYN

**Skrócony wypis ze skorowidza działek**

z dnia:08-06-09

GN.II.7430-1/2150108

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	41	163	1		SI	1/1	GMINA PODĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21 99-200 PODĘBICE;	0.6600
2	41	218	1		SI	1/1	GMINA PODĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21 99-200 PODĘBICE;	0.3000
4	41	260	1		SI	1/1	GMINA PODĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21 99-200 PODĘBICE;	0.8700
5	41	422	1		SI	1/1	GMINA PODĘBICE UL.ŁÓDZKA 17/21 99-200 PODĘBICE;	0.2000

Sporządzili : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Piotr Fajkowski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

Strona: 1

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

GU-7327/71/2008

Poddebice dn.10.06.2008r.

## W Y P I S Z M I E J S C O W E G O P L A N U Z A G O S P O D A R O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O M I A S T A P O D D E B I C E

Niniejszym stwierdzam, że działki podane poniżej, położone w jednostkach planistycznych: A, B, C, E, F, G, J, L, Ł (w obrębach geodezyjnych Nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 m.Poddebice), zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poddebice” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr XXIV/158/04 z dnia 28 grudnia 2004r., opublikowaną w Dz.Urz.W.L.Nr 54, poz.563 z dnia 25.02.2005r., oraz z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m.Poddebice w rejonie ulic: Łódzka-Parzęczewska, Targowa – Zielona w obrębie geodezyjnym 7, 8, 9” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998r., opublikowaną w Dz.Urz.W.L. Nr 17, poz.61 z dnia 05.03.1999r., oraz z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m.Poddebice rejon ulicy Łęczyckiej,” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr XXV/217/97 z dnia 09.12.1997r., opublikowaną w Dz.Urz.W.S. Nr 4, poz.11 z dnia 20.02.1998r. oznaczone są następująco:

### **Obręb geodezyjny nr 1 m.Poddebice – jednostka planistyczna A**

dz.nr 142 – 30 KD-D ul. 18-go Stycznia. Nie wymaga poszerzenia ani przebudowy.

dz.nr 186 – 1KD-G(Z) ul.Kaliska położona w ciągu drogi krajowej – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających na odcinku przez miasto min.20m z odstępstwami w zależności od istniejących uwarunkowań przestrzennych i własnościowych.

### **Obręb geodezyjny nr 2 m.Poddebice – jednostka planistyczna B**

dz.nr 33/4 -B16Ua tereny dla których ustala się:

- 1) zachowanie dotychczasowej funkcji - usług publicznych administracji,
- 2) adaptację istniejących obiektów budowlanych z możliwością remontów modernizacji i rozbudowy przy zachowaniu dotychczasowej wysokości obiektu,
- 3) zachowanie dotychczasowego sposobu obsługi komunikacyjnej.
- 4) uwzględnienie w podpiwniczeniach pomieszczeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z możliwością ich wykorzystania w sytuacjach szczególnych na ukrycia lub budowle ochronne dla ludności.

dz.nr nr 152/2, 152/3, 152/8 -8KD-Z ul. Północna na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 18,0 - 20,0 m. Przebudowa jest związana z planowanymi do wykonania rozdzieleniem dotychczasowego kanału ogólnospławnego i jego przystosowaniem dla potrzeb kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem od podstaw kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy na całej długości obejmuje 800 mb.,

dz.nr nr 26/1, 26/2 -1D tereny komunikacji – ulica dojazdowa

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/97

### **Obręb geodezyjny nr 3 m.Poddębice – jednostka planistyczna C**

**dz.nr 8/6 -15KD-L** ul. Piotrowskiego na całej długości i jej projektowane przedłużenie na północ. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 580 mb.

**dz.nr 27 - -8KD-Z** ul. Północna na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 18,0 - 20,0 m. Przebudowa jest związana z planowanymi do wykonania rozdzielaniem dotychczasowego kanału ogólnospławnego i jego przystosowaniem dla potrzeb kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem od podstaw kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy na całej długości obejmuje 800 mb.,

---

### **Obręb geodezyjny nr 6 m.Poddębice – jednostka planistyczna E**

**dz.nr 9,11 -1 Kdx** ciągi piesze wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1-5 KDX, stanowią łączniki między chodnikami ulic lub o przebiegu samodzielnym, wyprowadzające ruch pieszego z osiedli mieszkaniowych do centrum usługowego, terenów zielonych i usług. Przebiegi ciągów istniejących i projektowanych zgodnie z rysunkami planu; szerokości różnorodne - średnio 4,0-5,0 m;

---

### **Obręb geodezyjny nr 7 m.Poddębice – jednostka planistyczna F**

**dz.nr nr 73/14, 121/3 -23KD-L** ul. Polna i jej projektowane przedłużenie do ul. Targowej. Nowy odcinek długości 730 mb jest objęty planem miejscowym z 1998 r.

**dz.nr 128 – 7KD-Z** ul. Targowa na całej długości, z zachowaniem szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 15,0 - 20,0 m według rysunku planu, w ciągu drogi powiatowej Nr 37127. Ulica nie jest przewidziana do poszerzenia ani przebudowy,

**dz.nr 129 – 6 KD-Z** ul. Mickiewicza na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 15,0 m, w ciągu drogi powiatowej Nr 37128. Ulica z uwagi na obecny stan zabudowy i własności, nie jest przewidziana do poszerzenia ani przebudowy,

**dz.nr 153 – 023D** -tereny komunikacji -ulice dojazdowe

**dz.nr 162 – 024D** – tereny komunikacji – ulice dojazdowe

Dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 023 D - 025 D ustala się następujące parametry techniczne:

- 1) przekrój poprzeczny jezdni - 1 x 2 pasy ruchu,
- 2) szerokość pasa ruchu - 2,50 m,
- 3) szerokość ulic w liniach rozgraniczających - 10,0 m (ulice 023 D i 025 D) oraz 12,0 - 13,0 m (024 D),
- 4) liczba wjazdów bramowych bez ograniczeń.
5. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust.4, pkt.3 ustala się przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, chodniki oraz zieleń izolacyjną.

---

### **Obręb geodezyjny nr 8 m.Poddębice -jednostka planistyczna G**

**dz.nr 34 - 3KD-Z, 3KDX, 2KDL, 54KD-D, 8Zc, 4MN-PU, 10U**  
**3KD-Z** ul. Przejazd o szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 20,0 m na całej długości włącznie z projektowanym odcinkiem. Budowa od podstaw nowego odcinka obejmuje 400 mb, poszerzenie wraz z budową - 130 mb oraz urządzenia skrzyżowania z ul. Łódzka

za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

**2KDL-** odcinek ulicy Wiejskiej, publicznej o randze lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **2KD-L**, o parametrach takich jak ustala to plan miejscowy z 1998 r. tj. szerokość korytarza w liniach rozgraniczających - 13,0 m, szerokość jezdni - 6,0 m;

**3 KDx-** odcinek ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem **3KDx**, o zmiennej szerokości, w najwęższym miejscu - 7,5 m.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz uzgodnionych z zarządcami dróg,

**54KD-D** ul. Kopernika. Nie wymaga inwestycji.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **G10U**, dla których ustala się:

- 1) rekultywację terenu po zamknięciu obecnego wysypiska odpadów komunalnych,
- 2) zabudowę usługową z preferencją obsługi komunikacji i transportu jako podstawowe przeznaczenie terenu, w tym m.in. - przystanek autobusowy, dopuszczalne są również usługi handlu, gastronomii i hotelarstwa,
- 3) wyklucza się zabudowę i zagospodarowanie terenu związaną ze złomowaniem samochodów i odzyskiwaniem części samochodowych,

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **G8ZC**, dla których ustala się: podstawowe przeznaczenie terenu - cmentarz grzebalny, rzymskokatolicki.

Wyznacza się tereny przeznaczone do zabudowy i zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami **4MN-PU**, dla których ustala się:

- 1) funkcje ustalone planem dotychczas obowiązującym dla terenów oznaczonych symbolami **9MG** i **10MG** tj. przeznaczenie gruntów - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej produkcyjno-usługowej - teren stanowi o możliwości powiększenia działek wyznaczonych planem dotychczas obowiązującym;
- 2) tymczasowe przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona, parkingi;
- 3) wyklucza się możliwość samodzielnego funkcjonowania terenu o przeznaczeniu podstawowym jako oddzielnych działek.

dz.nr 165/4 – **54KD-D** ul. Kopernika. Nie wymaga inwestycji.

dz.nr 186/4 – **L** ul.Kochanowskiego – ulica lokalna

**Obwód geodezyjny nr 9 m.Podębice – jednostka planistyczna J**

dz.nr nr 67, 274, 275, - **49KD-D** ulica projektowana na przedłużeniu Miłej od Parzęczewskiej. Na długości 260 mb wymaga budowy i poszerzenia do 10,0 m (ma dotychczas 2-3 m szerokości)

dz.nr 273 - **25KD-L** ulica projektowana od ul.Partyzantów w kierunku na północ. Nowy przebieg wymaga budowy od podstaw na długości 1000 mb.

dz.nr 276- **51KD-D** ulica projektowana poprzeczna do **47KD-D** i **48KD-D**. Wymaga budowy od podstaw na całej długości 220 mb.

dz.nr 272 - **J13MN**

dz. Nr 277 – **J11MN**

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **J8MN**, **J9MN**, **J10MN**, **J11MN**, **J12MN** i **J13MN**, dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa gospodarcza, garaże.

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87



## **Obręb geodezyjny nr 11 m.Poddebice -jednostka planistyczna L**

**dz.nr 26- 64KD-D** odcinek obecnej ulicy Młynarskiej w północnej części miasta w rejonie ul.Łęczyckiej obsługujący tereny oznaczone symbolami L12MN i L1MN.

### **dz.nr27 – L9PU, L11U**

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem L9PU, dla których ustala się: podstawowe przeznaczenie gruntów - zabudowa produkcyjno-usługowa w obszarze oddziaływania oczyszczalni ścieków z dopuszczeniem budowy sortowni odpadów komunalnych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami L11U, dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi z preferencją obsługi komunikacji i podróży w strefie uciążliwości projektowanej w perspektywie obwodnicy drogi krajowej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleni, parkingi,
- 3) tymczasowe przeznaczenie terenu: rolnicze z zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych.

**dz.nr 29/2, 35/3- 43KD-D** ulica projektowana w północnej części miasta pomiędzy ulicami o symbolach 41KD-D i 42KD-L. Wymaga budowy od podstaw.

**dz.nr nr 30/7, 30/10, 31/3, 33/9, 33/15, 33/16, 33/23, 125/11 – 16KD-L** ulica projektowana, przedłużenie ul. Piotrowskiego. Budowa od podstaw odcinka długości 540 mb.

### **dz.nr nr 30/17, 34/5, 34/6, 125/6 -L10MN** tereny dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa gospodarcza, garaże, towarzyszące zabudowie jednorodzinnej,
- 3) tymczasowe przeznaczenie terenu - dotychczasowe rolnicze z rozproszoną zabudową zagrodową do czasu budowy ulic publicznych i sieci uzbrojenia komunalnego.

**dz.nr nr 33/17, 33/18, 33/20, 39/14, -40KD-L** ul. projektowana. Wymaga budowy od podstaw. Długość 900 mb.

### **dz.nr 34/4,34/11-L11U** tereny, dla których ustala się:

- b) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi z preferencją obsługi komunikacji i podróży w strefie uciążliwości projektowanej w perspektywie obwodnicy drogi krajowej,
  - c) przeznaczenie uzupełniające: zieleni, parkingi,
- tymczasowe przeznaczenie terenu: rolnicze z zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych.

**dz.nr 35/11, 81-14KD-L** projektowane przedłużenie na północ ulicy Krótkiej. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 245 mb i budowy od podstaw odcinek 165 mb.

**dz.nr 35/17, 35/18, 125/10- 41KD-D** ul. projektowana. Wymaga budowy od podstaw. Długość 700 mb.

**dz.nr 35/19 - 42KD-L** ulica projektowana równoległa do korytarza przyszłej obwodnicy aż do zespołu garaży. Wymaga budowy od podstaw. Długość ok. 630 mb.

### **dz.nr 38 – 14KDL, L8MN**

#### **dz.nr 39/4 -L8MN**

**14KD-L** projektowane przedłużenie na północ ulicy Krótkiej. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 245 mb i budowy od podstaw odcinek 165 mb.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami L1MN, L2MN, L3MN, L4MN, L5MN, L6MN, L7MN, L8MN, dla których ustala się:

- 4) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwa zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza, garaże.

**dz.nr 42/6, 43/9 -2D** -tereny komunikacji – ulica dojazdowa

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

dz.nr 124 – 2KD-G(Z) istniejący przebieg ulicy Łęczyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, głównej, o szerokości korytarza w liniach rozgraniczających na odcinku od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą do północnej granicy miasta - 25 m, a na odcinku obecnego przebiegu przez miasto min. 20 m z odstępstwami w zależności od istniejących uwarunkowań przestrzennych i własnościowych. W planie ulica Łęczycka jest oznaczona symbolem 2KD-G(Z) i 2KD-G;

dz.nr100/1 – E teren pod realizację stacji transformatorowej

**Obręb geodezyjny nr 12 m.Poddebice – jednostka planistyczna Ł**

dz.nr 45, 46 – R, ZL

dz.nr nr 112, 113 – ZL

dz.nr 108 – ZL, R/ZL, R, Ł2P

ZL- tereny lasów istniejących

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla których ustala się zagospodarowanie rolnicze bez prawa do zabudowy. Fragment terenów rolnych oznaczonych na rysunku planu stanowi rezerwę dla projektowanej obwodnicy drogowej w ciągu drogi krajowej Nr 72, głównej. Dla tego obszaru ustala się także zakaz zalesiania oraz prowadzenia jakichkolwiek ciągów sieciowych infrastruktury technicznej.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R/ZL przeznaczone docelowo do zalesienia. Do czasu faktycznego zalesienia ustala się zagospodarowanie i użytkowanie rolnicze bez prawa do zabudowy. Ustala się zakaz zalesienia w korytarzu strefy ochronnej od napowietrznych linii 15 kV przewidzianych do zachowania.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Ł2P, dla których ustala się:

- 1) docelowe podstawowe przeznaczenie - tereny techniczno-produkcyjne, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem budowy sortowni odpadów komunalnych.
- 2) docelowe przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej.
- 3) tymczasowe przeznaczenie i użytkowanie - dotychczasowe rolnicze bez prawa do zabudowy

Niniejszy wypis dla celów Urzędu Miejskiego w Poddebicach - Referat IGKiM w/m.

3 up. Poddebice  
E. J. J. J. J.  
Główny Urzędnik

































Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87































URZĄD MIEJSKI  
w Poddebicach  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Poddebice  
tel. 6782580, fax 6783995

obł. mynyzu 60.7327/71/2008  
z dn. 10.06.2008r.

## LEGENDA

-  GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA
-  GRANICE JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH
-  OBSZAR-OBJĘTY RYSUNKIEM PLANU NR 2
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU
-  ALI-O RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH
-  NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW USŁUGOWYCH I INNYCH NIEMIESZKALNYCH
-  OBOWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
-  STREFA "A" ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH
-  STREFA "B" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA
-  BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
-  BUDYNKI ISTNIEJĄCE O LOKALNYCH WARTOŚCIACH KULTUROWYCH W EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
-  ZABUDOWA WYMAGAJĄCA SPECJALNEGO OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
-  STREFA "E" OCHRONY EKSPOZYCJI SYLWETY MIASTA I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
-  ORIENTACYJNA LOKALIZACJA ZAREJESTROWANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
-  STREFA OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
-  PROJEKTOWANE GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY NER
-  ZASIĘG OBSZARU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
-  GRANICA OBSZARU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO - OBSZAR PRZEWIDZANY DO INDYWIDUALNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIAMI
-  GRANICE POTENCJALNEJ STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WÓD WŁĘBNYCH
-  TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ IZOLACYJNA
-  STREFY OCHRONY SANITARNEJ OD CMĘTARZY
-  TERENY PRZEWIDZANE DO TYMCZASOWEGO UŻYTKOWANIA
-  ISTNIEJĄCE LINIE NĄPOWIETRZNE ELEKTROENERGETYCZNE WN ZE STREFA OCHRONNĄ PRZEWIDZANE DO ZACHOWANIA
-  ISTNIEJĄCE LINIE NĄPOWIETRZNE 15 kV PRZEWIDZANE DOCEŁOWO DO SKABLOWANIA
-  STREFY WŁĄCZEŃ DOJAZDÓW LUB DRÓG WEWNĘTRZNYCH DO ULIC PUBLICZNYCH
-  OBSZARY-OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI SPORZĄDZANYMI PO 1995r
-  PROPONOWANE LINIE PODZIAŁU - ZASADY
-  ISTNIEJĄCE LINIE PODZIAŁU DZIAŁEK - DO LIKWIDACJI
-  LINIA WYZNACZAJĄCA PERSPEKTYWICZNY PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ OBWODNICY DRÓGI KRAJOWEJ
-  ŚCIEŻKI ROWEROWE

## PRZEZNACZENIE TERENÓW

-  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
-  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
-  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
-  TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, w tym:
  -  USŁUG ADMINISTRACJI
  -  USŁUG OŚWIATY
  -  USŁUG OCHRONY ZDROWIA
  -  USŁUG KULTU RELIGIJNEGO
-  TERENY SPORTU I REKREACJI
-  TERENY ROLNICZE
-  TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLN I OGRODNICZYCH
-  TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
-  TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH
-  LASY
-  TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
-  TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
-  CMĘTARZE
-  TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
-  TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
  -  DROGI (ULICE) GŁÓWNE
  -  DROGI (ULICE) ZBIORCZE
  -  DROGI (ULICE) LOKALNE
  -  DROGI (ULICE) DOJAZDOWE
  -  DROGI (ULICE) DOJAZDOWE WEWNĘTRZNE
-  TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI (ZESPOŁY GARAŻY, PARKINGI)
-  TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
-  TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA
-  TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
-  TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - TELEKOMUNIKACJA
-  TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ

Za zgodność z oryginałem


Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

# LEGENDA

URZĄD MIEJSKI  
w Podębicach  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Podębice  
tel. 6782580, fax 6783985

dot. sprawy Cu. 7327/74/2008  
ZNAACZENIA LITEROWE: z dn. 10.06.2008

## OZNACZENIA LINIOWE



GRANICE TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU


LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM

PRZEZNACZENIU

LINIE PODZIAŁU TERENU NA OZNAKOWANE

OŚWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY

## OZNACZENIA STREFOWE



STREFA MIESZKANIOWA

STREFA USŁUGOWA


STREFA RZEMIESLNICZA

STREFA GOSPODARCZA

STREFA PARKINGOWA

STREFA ZABUDOWY URZĄDZENIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

## ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ



SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA

STREFA OD NAPIĘTRZNEJ SIECI  
ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15kV  
NAPIĘTRZNA SIEĆ

ELEKTROENERGETYCZNA SN-15kV  
PRZEDNACZONA DO PRZEBUDOWY

STACJA  
TRANSFORMATOROWA ZE STREFĄ

Za zgodność z oryginałem




Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

# LEGENDA

URZĄD M. J. S. K. I  
w Poddębicach  
ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice  
tel. 6782580, fax 6783995

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO  
PROJEKTEM PLANU








LINIE ROZGRANICZAJĄCE  
TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU

LINIE PODZIAŁU TERENU  
NA DZIAŁKI BUDOWLANE

OBYWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNE GRANICE  
LOKALIZACJI FUNKCJI  
MIESZKANIOWEJ



STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW  
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ  
GOSPODARCZĄ, USŁUGOWO - PRODUKCYJNA


STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW  
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ  
GOSPODARCZĄ USŁUGOWĄ,  
NIEUCIĄŻLIWA

STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW  
GOSPODARCZYCH  
TOWARZYSZĄCYCH BUDYNKOM  
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM


STREFA LOKALIZACJI  
STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87


# LEGENDA




STREFA LOKALIZACJI PARKINGÓW




STREFA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ  
DO ZACHOWANIA




STREFA ZIELENI IZOLACYJNEJ  
PROJEKTOWANEJ




TERENY ZABUDOWY  
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ




TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ  
ORAZ ZABUDOWY ZWIĄZANEJ  
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ  
USŁUGOWĄ I PRODUKCYJNĄ




TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ  
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ  
USŁUGOWĄ, NIEUCIĄŻLIWĄ



TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ  
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ  
USŁUGOWĄ I PRODUKCYJNĄ




TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ  
ELEKTROENERGETYCZNYCH



TERENY KOMUNIKACJI

Za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87





WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. PODDEBICE

uchwalonego Uchwała Nr XXIV/158/04  
Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 28.11.2004  
publikacja D.Urz. W.L. Nr 59, poz. 563 z dn. 25.11.2005  
dotyczy działki/ek nr ewidencyjny ... jak na rysunku  
jednostka planistyczna F.F. Korb geodezyjny nr 0.7  
skala 1:2000  
NR 60.732/11/08, Poddebice dnia 10.06.2008

Z up. ...  
Waldemar Dominowski

Za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87








WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. PODĘBIC  
REGION M. Podębic, Pątnowsko, Łangara, Wielka  
uchwalonego Uchwałą Nr. IV z dnia 30.11.1988  
Rady Miejskiej w Podębicach z dn. 30.11.1988  
publikacja D.Urz.W. L. Nr. 77 poz. 61 z dn. 05.05.19  
dotyczy działki/ek nr ewidencyjny jak w typ  
jednostka planistyczna ..... obręb geodezyjny nr. E  
skala 1:500  
NR 60.327/1/08 Podębic dnia 10.06.08

SKALA 1:500

40EE

Za zgodności z oryginałem  
Waldemar Daminowski  
Ur. Nr 692/87





Burmistrz Poddębic  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Poddębice  
tel. 043 6782580, fax 6783995

Poddębice dnia 14.07.2008r

GU-7331/3-CP/2008

## DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póź.717.) po rozpatrzeniu wniosku: **Gminy Poddębice ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice** w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na projektowaną realizację:

Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm, kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø90 i 125 mm, 2 pompowni i przykanalików Ø 160 w miejscowości Byczyna na terenie działek: 163,218,236,260,422, położonych w obrębie geodezyjnym Rąkczyn, gm.Poddębice.

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

**Budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm, kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø90 i 125 mm, 2 pompowni i przykanalików Ø 160 w miejscowości Byczyna na terenie działek: 163,218,236,260,422, położonych w obrębie geodezyjnym Rąkczyn gm.Poddębice.**

### 1. Rodzaj inwestycji

Inwestycja liniowa uzbrojenia podziemnego zlokalizowana zostaje na terenach upraw rolnych i zabudowy mieszkaniowej i obejmuje budowę rurociągu do przesyłania ścieków sanitarnych

### 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. ustalenia dotyczące warunków i wymagań, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) uzbrojenie podziemne
2. ustalenia dotyczące ochrony środowiska przyrody i krajobrazu:
  - a) w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji należy zapewnić racjonalne korzystanie z terenu
  - b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić elementy ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
- Na podstawie § 3.1.p.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r nr 257 poz.2573 zm. Dz.

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

U.z 2005r nr 92 poz 769) zamierzenie inwestycyjne (w części dotyczącej rurociągu do przesyłania ścieków sanitarnych) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(rurociąg do przesyłania wody i zgodnie z art.46.1. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2004r jego realizacja dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację. Decyzję tę należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Teren nie leży w strefie chronionego krajobrazu  
3.ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

teren - jest objęty obserwacją archeologiczną

**Do obowiązków inwestora należy:**

powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Sieradzu ul. Kościuszki 3 o terminie przystąpienia do prac ziemnych(na 7 dni przed rozpoczęciem) celem ustalenia zakresu nadzoru-prac ratowniczo dokumentacyjnych

- zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych, z możliwością przeprowadzenia (w przypadku odkrycia substancji zabytkowej)- badań-ratowniczych oraz zgłoszenia tego faktu w WUOZ Delegatura w Sieradzu w celu uzyskania decyzji administracyjnej przez nadzorującego;
- zgłoszenie do WUOZ Delegatura w Sieradzu wszelkich odkryć dokonanych podczas prowadzenia w/w prac ponieważ stanowią one własność państwa;
- Organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, winien ją przesłać do wiadomości WUOZ Delegatura w Sieradzu

- 4) ustalenia dotyczące obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej
- a) obsługa komunikacyjna – nie dotyczy,
  - b) odprowadzenie ścieków zgodnie z warunkami podanymi przez zarządcę sieci

Zakazuję stosowania rozwiązań technicznych mających negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

- 5) Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

Realizacja ww. inwestycji nie może:


- pozbawić dostępu do drogi publicznej nieruchomości sąsiednich,
- utrudniać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- powodować uciążliwości w zakresie, zakłóceń elektrycznych i promieniowania.

**3.Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny sporządzony na mapie w skali 1:1000 z oznaczonym kolorem żółtym granicami.**

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.(art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

**4.Ustalenia dotychczasowego nieobowiązującego planu zagospodarowania terenu: MU**

Za zgodność z oryginałem  
  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87



## UZASADNIENIE

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji grawitacyjnej, kanału tłocznego ścieków sanitarnych, pompowni i przykanalików, dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych. Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, że dla inwestycji objętej wnioskiem możliwe było ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Poddębice, który utracił moc 31.12.2003r przedmiot inwestycji nie podlega uzgodnieniom w zakresie zadań rządowych i samorządowych. Decyzja uwzględnia w całości wniosek zainteresowanego i ustala warunki realizacji wynikające z analizy, wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. Niniejsza decyzja wygasa jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż w wydanej decyzji, a nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

**Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.**

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Poddębic, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Załączniki:

część graficzna decyzji-otrzymuje tylko inwestor

Otrzymują:

1.Gmina Poddębice

ul.Łódzka 17-21

98-200 Poddębice

2.WUOZ Delegatura w Sieradzu

ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz

3. a/a

Z up. Burmistrza

Elżbieta Któr/  
SEKRETARZ PODDĘBIC

Za zgodność z oryginałem


Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87







skala 1:1000






Mapa służy tylko do informacji o terenie

Wydano do celów  
opiniodawczych

Poddebice, dn. 16.06.2008 r.

# KOPIA MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ

skala 1:1000



Zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 17.06.1999r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, niniejsza mapa jest zgodna z oryginałem przyjętym do Państwowego Zbioru Kartograficznego i Kartograficznego, w celu publicznego w dniu 16.06.2008 r.

Starostwo Powiatowe w Poddebicach  
Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do Państwowego Zbioru Kartograficznego i Kartograficznego, w celu publicznego w dniu 16.06.2008 r.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

**URZĄD MIEJSKI w Poddebicach**  
część graficzna decyzji o warunkach zabudowy  
o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego  
Nr 6123/13/2008 z dnia 14.07.2008  
Z up. Burmistrza  
Elżbieta Xrół  
SEKREARZ PODDEBIC  
Z up. Starosty  
Piotr Jankowski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Projekt decyzji przygotował:  
mgr inż. arch. Grażyna Własczyk  
członek Ł.O.I.A. nr LO 0257  
upr. bud. nr 10776

14.07.08

Za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/B7

41-128/WSV

268/1

41-136/PsV

41-133/WSV

41-127/PsV

41-130/RV



woj. łódzkie  
powiat poddębicki  
gmina Poddębice  
obr. Rąkczyn


Poddębice, dn. 09.06.2008 r.

Mapa służy tylko do  
informacji o terenie

Wydano do celów  
opiniotawczych.

# KOPIA MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ

skala 1:1000



Zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 17.05.1984r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2000r. Nr 100, poz. 1084, ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcję i rozprowadzanie niniejszej mapy wymaga zgody Starosty.

Starosta Powiatowy w Poddębicach  
Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z  
oryginałem przyjętym do Państwowego Zrębu  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
w dniu 09.06.2008r.

i zaewidencjonowany pod numerem 384-1/1055

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych i prawnych

Starosta

Krzysztof Kubiński

Z-ca Naczelnika Powiatowego Zrębu Geodezyjnego i Kartograficznego

URZĄD MIEJSKI w Poddębicach  
część graficzna decyzji o warunkach zabudowy/  
o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego  
Nr 1531/50/P/2008 z dnia 16.07.2008 r.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Kocioł

SEKRETARZ MIEJSKIEGO URZĘDU

Projekt decyzji przygotowała:  
mgr inż. arch. Grażyna Właszyk  
członek L.O.I.A. nr LO 0257  
upr. bud. nr 1076

14.07.08

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski

Upr. Nr 662767



Poddębice, dnia 11 września 2008 r.

Nasz znak: ROŚ. 7659-5/08

## DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769, z 2007 r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz. U. z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Poddębice, u. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację:

I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową,
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddębicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

II. Przedsięwzięć wodociagowych polegających na:

- Budowie stacji wodociagowej Poddębicach,
- Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
- Budowie sieci wodociagowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice.

określam:

dla Gminy Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową,
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddębicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

## II. Przedsięwzięć wodociagowych polegających na:

- Budowie stacji wodociagowej Poddębicach,
- Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
- Budowie sieci wodociagowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice.

### 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia kanalizacyjne i wodociagowe:

- Poddębice, ul. Młynarska, Sosnowa, Brzozowa, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego, Nadrzeczna, Wodna, Przejazd, Konopnicka, Targowa, Mickiewicza,
- Buczyna.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

### 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

#### 1) ochrona cennych wartości przyrodniczych:

- a) gospodarka wodno - ściekowa - powstałe w trakcie budowy ścieki należy odprowadzić w sposób minimalizujący szkodliwe oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. W przypadku konieczności odprowadzenia wód z wykopów należy je mechanicznie podczyścić z zawiesin, przed ich odprowadzeniem do odbiornika;
- b) gospodarka odpadami - odpady (w tym niebezpieczne) powstałe w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);
- c) jakość powietrza:
  - w trakcie realizacji wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających w sposób nie powodujący przekroczeń,
  - inwestycja nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza;
- d) hałas:
  - w trakcie realizacji stosowanie urządzeń technicznych nie powodujących przekroczeń emisji hałasu do środowiska,
  - roboty budowlane w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia należy wykonywać tylko w porze dziennej (6<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>);
- e) miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

#### 2) ochrona zasobów naturalnych:

z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia - nie występują.

### 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- przy budowie przedmiotowej kanalizacji i sieci wodociagowej stosowane będą urządzenia i technologie przyjazne dla środowiska naturalnego,

- technologia prac prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi rodzaju i jakości materiałów,
  - prace wykonywane przez firmę specjalistyczną pod nadzorem inwestorskim,
  - kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ma zostać wykonana w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko,
  - należy wykonać inwentaryzację drzewostanu występującego w obrębie planowanej inwestycji i w przypadku wystąpienia drzewostanu wymagającego uzyskania decyzji na jego usunięcie należy uzyskać stosowne zezwolenie,
  - rosnące drzewa powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujące podczas prac wykopowych,
  - inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,
  - w projektowaniu należy przyjąć technologię oraz urządzenia techniczne przyjazne środowisku, m. in. ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu maksymalnie zbliżonego do pierwotnego.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
- nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:
- projektowane przedsięwzięcie nie posiada oddziaływań o zasięgu transgranicznym.
6. Stwierdzenie dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
- realizacji projektu w sposób nie powodujący przekroczeń emisji substancji i energii do środowiska, a także do postępowania z wytwarzanymi odpadami, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
  - w trakcie realizacji inwestycji należy odpady powstające w wyniku budowy zagospodarowywać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
  - poziom hałasu emitowanego (w trakcie budowy i eksploatacji) z planowanego przedsięwzięcia nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

### U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 9 czerwca 2008 r. Gmina Poddębice wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową,
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddębicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

II. Przedsięwzięć wodociagowych polegających na:

- Budowie stacji wodociągowej Poddębicach,
- Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddebice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
- Budowie sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddebice.

zgodnie z art. 46a ust. 1, 4 i 7 pkt. 4 cytowanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku zawierającego informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia dołączono kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami terenu, którego dotyczy wniosek oraz skrócony wypis ze skorowidza gruntów dla działek, przez które przebiega inwestycja.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie. W trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag i wniosków w związku z udziałem społeczeństwa.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 51 ust 3 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do Starosty Poddebickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddebicach z pismem znak: ROŚ. 7659-5/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Starosta Poddebicki - postanowieniem znak: RS. 7633-40/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddebicach - postanowieniem znak: PSSE-ZNS-440/26/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., odstąpili od konieczności sporządzenia raportu. Mając na uwadze powyższe opinie w dniu 13 czerwca 2008 r. wydałem postanowienie znak: ROŚ. 7659-5/08 w którym postanowiłem odstąpić od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodniono zgodnie art. 48 ust. 2 pkt 1a i art. 57 cytowanej wyżej ustawy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poddebicach postanowieniem znak: PSSE-ZNS-444/28/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. oraz zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 378 ust. 1 ze Starostą Poddebickim postanowieniem znak: RS. 7633-50/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. Niniejsze uzgodnienia zostały ujęte w sentencji decyzji.

Lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się też transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu poprzez poinformowanie stron o jego przebiegu w formie obwieszczeń (art. 49 kpa) zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem [www.gmina.poddebice.pl](http://www.gmina.poddebice.pl), w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rąkczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Byczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach. W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz na podstawie cytowanych na wstępie przepisów orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), wniosek ten winien być złożony nie później, niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Zgodnie z art. 56 ust. 9 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4.
4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem [www.gmina.poddebice.pl](http://www.gmina.poddebice.pl), w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rąkczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Byczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach w celu poinformowania stron postępowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

#### W załączeniu:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

#### Otrzymują:

1. Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

2. Strony w formie obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem [www.gmina.poddebice.pl](http://www.gmina.poddebice.pl), w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rąkczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Buczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach w celu poinformowania stron postępowania.

3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Starosta Poddębicki

ul. Łęczycka 16

99-200 Poddębice

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach

ul. Mickiewicza 16

99-200 Poddębice

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr 225, poz. 163)

Decyzja niniejsza jest ostateczna  
i podlega wykonaniu

data 10 X 2008

podpis



BURMISTRZA

Piotr Sęczkowski

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

**Załącznik do decyzji znak: ROŚ. 7659-5/08 z dnia 11 września 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.**

### **Charakterystyka całego przedsięwzięcia.**

Trasy kanałów kanalizacji sanitarnej, projektuje się w większości przypadków w drogach publicznych (Gminnych i Powiatowych). Rurociągi tłoczne usytuowane zostaną równolegle z grawitacyjnymi we wspólnym wykopie. Kanały sanitarne zbudowane zostaną z rur PCV fi 200 i 250, rurociągi tłoczne z rur PCV 90. Przykanaliki wykonane zostaną z rur PVC fi 160. Sieć wodociagową PVC 110-160 zaprojektowano w drogach stanowiących własność Gminy Poddębice oraz w działkach prywatnych. Projektuje się wykonanie wykopów liniowych o średniej głębokości 1,7 m, tak aby przykrycie rur nie było mniejsze niż 1,6 m mierząc od wierzchu rury do terenu. Przewiduje się wykonanie wykopów liniowych o średniej głębokości 1,7 m, tak aby przykrycie rur nie było mniejsze niż 1,6 m mierząc od wierzchu rury do terenu. Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych ze skarpami za pomocą sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywane będą ręcznie. Na sieci wbudowane zostaną nadziemne i podziemne hydranty przeciwpożarowe DN-80- zgodnie z Polską Normą. Projektowany wodociąg wykonany będzie z rur PVC oraz kształtek łączonych na uszczelkę gumową na ciśnienie 0,1 Mpa. W węzłach połączeniowych przewiduje się zastosowanie kształtek żeliwnych kołnierzowych. Rurociągi układane będą w osuszonym wykopie na podsypce piaskowej. W przypadku łuków i trójników wykonane zostaną bloki oporowe z betonu B-10. Części podziemne żeliwne zabezpieczone zostaną lakierem bitumicznym na gorąco. Hydranty oraz skrzynki zasuw wodociagowych obudowane zostaną płytami betonowymi 50cm x 50 cm. Przyłącza oznakowane będą tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na trwałych ogrodzeniach lub słupkach. Części nadziemne hydrantów pomalowane zostaną na kolor czerwony lub niebieski. Przyłącza wodociagowe wykonane zostaną z rur PEHD fi 40/3, 7 samonawiercającej NCS 110/32 z zasuwą odcinającą. Obudowa zasuwy wyprowadzona zostanie do poziomu terenu i umieszczona w skrzynce żeliwnej. Do wszystkich odbiorców przewidziano jednakowe wodomierze skrzydełkowe DN 20. Wodomierze wraz z odpowiednią armaturą zamontowane zostaną w pomieszczeniach wodomierzowych budynku, a w przypadku ich braku w studni wodomierzowej. Przejścia pod drogami wykonywane będą w rurach osłonowych. Po ułożeniu rurociągu w wykopie poddany zostanie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu oraz przeprowadzona zostanie próba ciśnieniowa. Ciśnienie próbne dla tego rurociągu wynosić będzie 1,0 Mpa. Po dezynfekcji sieci wodociagowej zostaną wykonane badania bakteriologiczne oraz fizykochemiczne stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Poddębice, dnia 5 grudnia 2008 r.

**Wyjaśnienie Burmistrza Poddębic do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 11 września 2008 r. znak: ROŚ. 7659-5/08**

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Gminy Poddębice określono następujące uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć:

**I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:**

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową,
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddębicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

**II. Przedsięwzięć wodociągowych polegających na:**

- Budowie stacji wodociągowej w Poddębicach,
- Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe,
- Budowie sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice.

wyjaśniam, iż:


- wymiana sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe obejmują teren Placu Kościuszki i ulice: Pułaskiego, Sięnkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna.
- wymiana i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami obejmują teren Placu Kościuszki i ulice: Pułaskiego, Sięnkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna.
- budowa sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice obejmuje ulice: Partyzantów, Przejazd, Piotrowskiego, Młynarska.
- skanalizowanie terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową, obejmuje ulice: Młynarska, Brzozowa, Sosnowa, Piotrowskiego.
- budowa stacji wodociągowej w Poddębicach przy ulicy Parzęczewskiej.

BURMISTRZ  
Piotr Sęczkowski

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W PODDEBICACH SPÓŁKA Z O.O.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Tel.fax (0-prefix -43) 678-43-66 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddębice, dnia 30.10.2008 r.

### **WARUNKI TECHNICZNE Nr 49**


wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmujące  
„Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w  
Poddebicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreacje wraz z budowa  
kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddebicach”

#### **I. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:**

1. Zaprojektować włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Kopernika o rzędnej dna 121,51 i w ul. Mickiewicza o rzędnej dna 124,68.
2. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV i PEHD zgodnie z PN-EN 1610, dobór średnicy poprzez obliczeniami hydraulicznymi odpowiednio PN-92/B-01706, PN-92/B-01707.
3. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami).
4. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej projektować o średnicy wewnętrznej 1000 lub PCV o średnicy 400 zgodnie z PN-EN 124. Studnie betonowe zaprojektować z gotowymi kinetami oraz przejściami szczelnymi, kręgi betonowe łączone na uszczelkę gumową, zwieńczenie studni stożkowe, beton klasy B-45,
5. Studnie rewizyjne węzłowe, krańcowe, po obu stronach przecisków lub przewiertu zaprojektować jako betonowe o średnicy fi 1000.
6. Włazy kanałowe w ulicach i drogach projektować typu ciężkiego, w terenach zielonych typu średniego lub lekkiego stosownie do zainstalowanych studni zgodnie z PN -EN 124.
7. W przypadku wykorzystania istniejącego zbiornika nieczystości ciekłych jako studzienkę rewizyjną należy go zasypać, dno zabetonować i wyrobić kinetę w razie konieczności uszczelnić studnię.
8. Dokumentacja techniczna musi być zaopiniowana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę robót z Starostwa Powiatu Poddębice.
9. Projekt wykonać na aktualnej mapie syt. - wys. do celów projektowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i przyłączy oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.
11. Po zakończeniu robót, przed zasypaniem, instalację podziemną zgłosić do M.P.W.i K. Sp. z o.o. w Poddebicach w celu dokonania odbioru.

#### **II. Warunki Techniczne kanalizacji sanitarnej są ważne 2 lata od dnia wydania.**

Zatwierdził:  
**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
Srogoz N.  
Michał Srogoz



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.  
W PODDĘBICACH**

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Tel.fax (0-prefix -43) 678-43-66 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddębice, dnia 2008-12-17

**Waldemar Dominowski  
zam. ul. Północna 32  
99-200 Poddębice**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o.  
uzgadnia bez uwag projekt p.n:

"Skanalizowanie terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej pod obszar przedsiębiorczości  
i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w  
Poddębicach."

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
*Srogosz*  
Michał Srogosz

**Zespół Koordynacji Uzgodnień  
Dokumentacji Projektowych  
ul. Łęczycka 16  
99-200 Poddębice  
tel./fax. (0-43) 678-42-72**

Poddębice, dnia 2008-11-25

**OPINIA NR 361/2008**

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami

Zlokalizowanego Poddębice obręb 8 dz nr 119/14,120/1,121-126,165/4,186/4  
obrzeb 14 dz nr 2-4,6,8/2/3/4/6  
obrzeb 7 dz nr 73/14,112,120/1,121/1,123/2,127/1/3/4  
128,129,153,157,162-166,168-169,171-176,179  
obrzeb 6 dz nr 9  
Rąkczyn dz nr 9/1/2,11/4/8,13/6/8,15/7,16/1,17/1,18,22,27/1/2  
28,29/1,31,32,163,213/1/2,215/3/4,216/3/4,218  
217/2/4/7,219/3/8,220,221/1,222/1/3/5/9,223/2  
224-227,228/1,229/5/6/7/11/13,231/2,236,237/1  
234/3/5/7/9/10/12/14,238,239/7,240/2,241/2,241/2  
242,243/1/3/4,246,251,253,260,417/1,422,439/2/3  
441,445,446/1/2,450,453/2,466,469,470,472  
Łęzki dz nr 180/1/7/8/9/10/11/12/13 gm. Poddębice

Zleceniodawca Projektowanie i Nadzory Wod-Kan - Waldemar Dominowski  
99-200 PODDĘBICE  
Północna 32

Inwestor Urząd Miejski w Poddębicach  
99-200 PODDĘBICE  
Łódzka 17/21

Zlecenie nr 2709-1/2008 z dnia 2008-11-12

Data wpływu zlecenia 2008-11-17 Data rachunku 2008-11-24

**UWAGI :**

- 1.Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 poz 1126 t.j.z 2000 r. z późn. zmianami) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej uzgodnionych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
- 2.Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14-to dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenie Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualności niniejszych uzgodnień w części dotyczącej lokalizacji urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
- 3.Zgodę na lokalizację inwestycji w pasie drogowym należy uzyskać od Zarządu Powiatu Poddębickiego ul.Łęczycka 16 99-200 Poddębice
- 4.W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do Zarządu Powiatu Poddębickiego ul.Łęczycka 16 99-200 Poddębice

**ZALECENIA :** 1.W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej odtworzenie punktów zostanie wykonane na koszt inwestora  
2. W miejscach skrzyżowań istniejące kable telefoniczne zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT.

Sporządził : Robert Rybak

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIIE / ~~NEGATYWNIIE~~ 2008-11-25

Z up. Starosty

Piotr Jankowski  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

Burmistrz Poddębice  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Poddębice  
tel. 043 6782580, fax 6783995

**Waldemar Dominowski**  
**ul. Północna 32**  
**99-200 Poddębice**

Nasz znak : IGKM 5548/126/08


Data : 17.11.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu umieszczenia w pasach drogowych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami **pozytywnie opiniuję** trasę tych sieci przebiegającego przez działki nr:

- 73/14, 153, 162 i 121/3 w obrębie nr 7 miasta Poddębice,
- 165/4 i 186/4 w obrębie nr 8 miasta Poddębice,
- 163, 218, 260 i 422 obręb Rądczyn,
- drogi będące w zarządzie Gminy Poddębice według załączonego projektu.

Przed przystąpieniem do wykonania robót w terenie należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas wykonawstwa oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej.

W załączeniu przesyłamy wniosek, który wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót.

BURMISTRZ  
  
Piotr Sęczkowski

Nie podlega opłacie skarbowej – art. 3  
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie  
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Poddębice, dn. 12.06.2008 r.

### **ZEZWOLENIE nr 53/5447/135/08**

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpoznaniu sprawy z wniosku złożonego przez Burmistrza Poddębic p. Piotra Sęczkowskiego, ul. Łódzka nr 17/21, w sprawie wyrażenia zgody, na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr nr: 3704 E Poddębice: Plac Kościuszki, 3707 E odc. Poddębice (ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska, 3708 E Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków, 3742 E Poddębice: ul. Przejazd, 3746 E Poddębice: ul. Północna, 3748 E Poddębice: ul. Kilińskiego, ul. Piotrowskiego, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, obręb Poddębice, gm. Poddębice, orzekam co następuje:

#### **wyrażam zgodę**

na zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych : nr: 3704 E Poddębice: Plac Kościuszki, nr 3707 E odc. Poddębice (ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska, nr 3708 E Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków, nr 3742 E Poddębice: ul. Przejazd, nr 3746 E Poddębice: ul. Północna, nr 3748 E Poddębice: ul. Kilińskiego, ul. Piotrowskiego, nr 3749 E Poddębice : ul. Krótka, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, obręb Poddębice, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na mapach sytuacyjno-wysokościowych załączonych do wniosku, z zachowaniem następujących warunków:

5. sieć należy umieścić, w rurze osłonowej w obrębie pasa drogowego, przejścia pod jezdnią, wykonać metodą przecisku,
  6. utrzymanie sieci należy do jego posiadacza,
  7. wszelkie zmiany i odstępstwa od naniesienia na załączonej mapie będącego podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi,
  8. właściciel wybudowanej w pasie drogowym sieci zobowiązany jest do jej przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie, w przypadku gdy:
    - a) budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia sieci, a okres jej umieszczenia w pasie drogowym przekroczył 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia.
    - b) na własne żądanie wprowadza ulepszenia w urządzeniu.
  5. za umieszczone w pasie drogowym urządzenie będzie pobierana coroczna opłata, od daty jej umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup>.
- Jednocześnie informuję, że inwestor zobowiązany jest do:
1. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
  2. dokonanie pozwolenia na budowę,
  3. uzyskania przed przystąpieniem do robót zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, w którym zostaną określone warunki zajęcia

Mając na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględniła ono w całości żądanie strony.

#### **POUCZENIE**


Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za pośrednictwem Zarządu Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu Plac Wojewódzki nr 3, w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują

1. Burmistrz Poddębic  
ul. Łódzka nr 17/21  
99 – 200 Poddębice
2. a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej

na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Nr 225, poz. 1635)  
Zezwolenie, otrzymano 12.06.2008 r.

**Z up. Zarządu**  
  
**TERESA DĘBATA**  
**NACZELNIK**  
Wydziału Komunikacji i Dróg

Za zgodność z oryginałem

  
**Waldemar Dominowski**  
Upr. Nr 692/87

Poddebice, dn. 12.08.2008 r.

**ZEZWOLENIE nr 53a/5447/135a/08**

Na podstawie art. 155 k.p.a. (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  
w nawiązaniu do art. 39 ust. 3, 3a, 4, ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

**orzekam co następuje:**

zmieniam decyzję ostateczną tj. Zezwolenie nr 53/5447/135/08 z dnia  
12 czerwca 2008 r., w następujący sposób: słowa w brzmieniu „wyrażam zgodę na  
zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych: nr 3704 E  
Poddebice: Plac Kościuszki, nr 3707 E odc. Poddebice: (ul. Mickiewicza) – Góra  
Bałdrzychowska, nr 3708 E Poddebice: (ul. Targowa) – Ciężków, nr 3742 E Poddebice: ul.  
Przejazd, nr 3746 E Poddebice: ul. Północna, nr 3748 E Poddebice: ul. Kilińskiego, ul.  
Piotrowskiego, nr 3749 E Poddebice: ul. Krótka, sieci kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej, obręb Poddebice”, zastępuje się słowami „wyrażam zgodę na  
zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych dr 3704 E  
Poddebice Plac Kościuszki dz. nr 5/1, dz. nr 40/1, dz. nr 133/1, dz. nr 133/3, dz. nr 133/4,  
obręb 1, dr 3707 E odc. Poddebice: ul. Mickiewicza – Góra Bałdrzychowska, dz. nr 218,  
obręb 1, dz. nr 1/1 i dz. nr 129 obręb 7, dz. nr 236 obręb Rąkczyn, dr 3708 E Poddebice:  
ul. Targowa dz. nr 128, obręb 7, dr 3742 E Poddebice: ul. Przejazd dz. nr 241/1, dz. nr  
241/2, dz. nr 219/2 obręb 1, dr 3746 E Poddebice: ul. Północna, dz. nr 152/8, dz. nr  
152/2, dz. nr 152/3 obręb 2, dz. nr 27 obręb 3 dr 3748 E Poddebice: ul. Kilińskiego dz. nr  
5/4, obręb 1, dr 3748 E Poddebice: ul. Piotrowskiego dz. nr 8/6 obręb 3, dz. nr 30/7, dz.  
nr 30/10, dz. nr 125/11, dz. nr 31/3, dz. nr 33/23, dz. nr 33/18, dz. nr 33/9, obręb 11. dr  
3749 E Poddebice: ul. Krótka dz. nr 35/11, dz. nr 81 obręb 11, sieci kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej”.

**UZASADNIENIE**

W dniu 07.08.2008 r. wpłynął wniosek p. Piotra Sęczkowskiego Burmistrza  
Poddebic, o zmianę decyzji ostatecznej tj. Zezwolenia nr 53/5447/135/08 z dnia  
12.06.2008r. w zakresie jej uszczegółowienia tzn. wskazania nr działek, którymi  
oznaczone są nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, objęte rozstrzygnięciem wraz z  
podaniem nr obrębów geodezyjnych.

Mając na względzie fakt, że podstawowym warunkiem dopuszczalności zmiany  
decyzji ostatecznej jest zgoda strony, która nabyła prawo a granice zmian pokrywają się z  
treścią wyrażonej zgody oraz przemawia za tym słuszny interes stron, orzeczono jak w  
sentencji.


**POUCZENIE**


Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za pośrednictwem Zarządu  
Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu Plac Wojewódzki nr 4,  
w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują

1. Burmistrz Poddebic  
ul. Łódzka nr 17/21  
99 – 200 Poddebice

2. a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej  
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy  
z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Nr 225, poz. 1635)  
Zezwolenie, otrzymałem 12.08.2008r. 

  
Jana Dąbka  
NACZELNIK  
Wydziału Komunikacji i Dróg

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

Sieradz, dn. 18/11/2008

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 14342/RE03/2008 dla V grupy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 230/400V należącej do przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi**

Wnioskodawca/Adresat:

Nasz znak: 03-TR-004744-2008

Na wniosek z dnia: 17/11/2008

Zarejestrowany

w ZEŁ-T S.A. dnia: 17/11/2008

**Gmina Poddębice**

**ul. Łódzka 17/21**

**99-200 Poddębice**

Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w ilości zgodnej ze złożonym wnioskiem po zrealizowaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyłączenie oraz po spełnieniu określonych niżej warunków przyłączenia obiektu.

**NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI: przepompownia ścieków sanitarnych**

**LOKALIZACJA: Buczyna (nr ewid. 9) Buczyna, gm. PODDĘBICE (W)**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), określa się następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłączy łączy się z siecią: **słup linii napowietrznej niskiego napięcia.**  
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca sieć Buczyna 3, 3-1754.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do którego Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa, jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: **4 kW** – zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. siłowa).
4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji: **przyłączy kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm<sup>2</sup> do 5 m.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem  
– przyłączenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: **wolnostojąca szafa pomiarowa w terenie ogólnodostępnym.**
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego:  
– licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:  
– zabezpieczenie przed licznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłoczonej **25 A** umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu  
– główne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy **6 A** umieszczony poza złączem w obiekcie przyłączanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEŁ-T S.A.
9. Wartości:  
a) prądu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V– 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas wyłączenia zwarcia (maksymalny) 5s,  
b) prąd zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, określany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do energii czynnej  $\text{tg}\varphi = 0,4$ .
11. Wymagania w zakresie:  
a) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalację: nie stosuje się,  
b) wyposażenia instalacji niezbędnego do współpracy z siecią:  
– zastosowanie ochrony przepięciowej (ograniczniki przepięć)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Opr. Nr 692/87

- zabezpieczenia odbiorników trójfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepełnofazowego
12. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających zastosowania zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:
- przerwy beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki SPZ i SZR,
  - awaryjna praca niepełnofazowa,
  - przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozległych awarii mogą przekroczyć: jednorazowe – 24 godziny, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku – 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedaży lub umowie przesyłowej.
13. Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od porażeń: układ sieciowy TN-C, rozdział przewodu ochronno – neutralnego w złączu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji  $\leq 30\Omega$  przyłączone w złączu.
14. Projekt instalacji nie podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.
15. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia,
  - warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
  - odwołanie od warunków można składać w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren S.A., w miejscu ich wydania, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasadnienie,
  - warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
16. Informacje o kolejnych czynnościach niezbędnych w celu realizacji przyłączenia do sieci:
- a) zawarcie umowy o przyłączenie,
  - b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przyłączenia a następnie, dokonanie odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron które zawarły umowę o przyłączenie,
  - c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) lub umowy o świadczeniu usług dystrybucji.

**Załączniki**

- projekt umowy o przyłączenie

REJON ENERGETYCZNY  
SIERADZ  
GŁÓWNY INŻYNIER

....mgr inż. Jodwiga Karolczok...  
(pieczęć i podpis)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominiowski  
Upr. Nr 692/87



## Projekt umowy o przyłączenie

Załącznik do warunków przyłączenia Nr 14342/RE03/2008 z dnia 18/11/2008


1. Zakres robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, dotyczących budowy przyłącza i zmian w sieci, których realizację i finansowanie zapewnia Zakład Energetyczny Łódź- Teren S.A.:
  - zakup i montaż złącza kablowego i szafki złączowo-pomiarowej w przypadku przyłącza kablowego (podziemnego) oraz zakup lub budowa elementów odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotu,
  - wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbędnych prób przyłącza i odcinków sieci,
  - wniesienie opłat za zajęcie terenu,
  - prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwoleń na budowę, (jeżeli podmiot przyłączany nie wystąpi z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza we własnym zakresie).
2. Zakres robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, których realizację i finansowanie zapewnia podmiot przyłączany:
  - zakup i montaż szafki złączowo-pomiarowej, haka do zamocowania przyłącza na budynku oraz rury osłonowej przyłącza na elewacji budynku, w przypadku przyłącza napowietrznego,
  - prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwoleń, jeżeli podmiot przyłączany wystąpi z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno – prawnej przyłącza we własnym zakresie,
  - prace projektowe dotyczące instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci (od miejsca dostarczania energii, z określeniem na mapie lokalizacji złącza i pomiaru energii elektrycznej), według wymagań przepisów Prawa budowlanego,
  - wykonanie instalacji elektrycznej,
  - wykonanie niezbędnych prób i pomiarów instalacji elektrycznej.
3. Opłata za przyłączenie określona na podstawie cen i zasad zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej Zakładu Energetycznego Łódź- Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 654,90 zł. słownie sześćset pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 36,94 zł za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza.
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w warunkach przyłączenia przyjmuje się jako miejsce rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych ZEŁ- T S.A. i instalacji podmiotu przyłączanego.
5. Podmiot przyłączany udostępni ZE Łódź – Teren S.A. w obrębie własnej nieruchomości, nieodpłatnie i bezterminowo, wolną przestrzeń do budowy przyłącza napowietrznego lub grunt do budowy przyłącza kablowego i złącza kablowego z szafką złączowo – pomiarową, w zakresie niezbędnym do przyłączenia, uwarunkowanym wymiarami ww. złącza i szafki oraz technologią budowy i eksploatacji przyłącza.
6. Odpowiedzialność stron za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi kara umowna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% opłaty przyłączeniowej jednak nie mniejszej niż 1zł.
7. Okres obowiązywania umowy wynosi 2 lata.
8. Warunki rozwiązania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiące, zobowiązanie do pokrycia poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od realizacji przyłączenia.

Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. proponuje Państwu zawarcie umowy przyłączeniowej na podstawie podanych wyżej warunków przyłączenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywę zawarcia umowy możecie Państwo zgłosić: osobiście w naszych punktach obsługi klientów np. przy odbiorze warunków przyłączenia lub w czasie późniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Sieradz ul. Wojska Polskiego 98 ) lub telefonicznie – nr telefonu (0-43) 822-40-41.

*Uwaga! W przypadkach, gdy przyłączenie ma nastąpić na obszarach, które nie posiadają uzbrojenia terenu dróg i ulic w sieć elektroenergetyczną proponujemy zawarcie umowy o przyłączenie w terminie późniejszym po wybudowaniu niezbędnej sieci. Decyzję o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energię elektryczną mogą podjąć: wójt, burmistrz lub prezydent właściwej gminy. Gmina może zawierać umowy z Zakładem Energetycznym Łódź-Teren S.A o realizację uzbrojenia*

Przygotował Wieczorek Grażyna

  
(podpis)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

p. Bursu  
Sieradz, dn. 18/11/2008

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 14343/RE03/2008 dla V grupy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 230/400V należącej do przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi**

URZĄD MIEJSKI  
W PODDĘBICACH  
Wniosekodawca/Adresat:  
24 11 2008

Nasz znak: 03-TR-004743-2008

Na wniosek z dnia: 17/11/2008

Zarejestrowany

w ZEL-T S.A. dnia: 17/11/2008

Gmina Poddębice  
ul. Łódzka 17/21  
99-200 Poddębice

Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w ilości zgodnej ze złożonym wnioskiem po zrealizowaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyłączenie oraz po spełnieniu określonych niżej warunków przyłączenia obiektu.

**NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI: przepompownia ścieków sanitarnych P-8**  
**LOKALIZACJA: Buczyna (nr ewid. 236) Buczyna, gm. PODDĘBICE (W)**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), określa się następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłączyć się z siecią: **szafka kablowa rozdzielcza w linii kablowej niskiego napięcia ustawiona przy działce nr 234/9.**  
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca sieć Buczyna 1 3-0104.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do którego Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa, jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: **8 kW** – zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. siłowa).
4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji: **przyłączyć kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm<sup>2</sup> do 5.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem  
– przyłączenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: **wolnostojąca szafa pomiarowa w terenie ogólnodostępnym, lub ustawiona bezpośrednio przy złączu istniejącym.**
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego:  
– licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:  
– zabezpieczenie przed licznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej **25 A** umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu  
– główne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy **16 A** umieszczony poza złączem w obiekcie przyłączanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.
9. Wartości:  
a) prądu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V– 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas wyłączenia zwarcia (maksymalny) 5s,  
b) prąd zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, określany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do energii czynnej  $\text{tg}\varphi = 0,4$ .
11. Wymagania w zakresie:  
a) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalację: nie stosuje się,  
b) wyposażenia instalacji niezbędnego do współpracy z siecią:  
– zastosowanie ochrony przepięciowej (ograniczniki przepięć)

Za zgodność z oryginałem  
Waldemar Dominowski  
Up. Nr 692/87

- zabezpieczenia odbiorników trójfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepełnofazowego
- 12. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających zastosowania zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:
  - przerwy beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki SPZ i SZR,
  - awaryjna praca niepełnofazowa,
  - przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozległych awarii mogą przekroczyć: jednorazowe – 24 godziny, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku – 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedaży lub umowie przesyłowej.
- 13. Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od porażeń: układ sieciowy TN-C, rozdział przewodu ochronno – neutralnego w złączu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji  $\leq 30\Omega$  przyłączone w złączu.
- 14. Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.
- 15. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia,
  - warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
  - odwołanie od warunków można składać w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren S.A., w miejscu ich wydania, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasadnienie,
  - warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
- 16. Informacje o kolejnych czynnościach niezbędnych w celu realizacji przyłączenia do sieci:
  - a) zawarcie umowy o przyłączenie,
  - b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przyłączenia a następnie, dokonanie odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron które zawarły umowę o przyłączenie,
  - c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) lub umowy o świadczeniu usług dystrybucji.

**Załączniki**

- projekt umowy o przyłączenie

REGION ENERGETYCZNY  
SIERADZ  
GŁÓWNY INŻYNIER

mgr inż. Jadwiga Karolczak

.....  
(pieczęć i podpis)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

**Projekt umowy o przyłączenie**  
**Załącznik do warunków przyłączenia Nr 14343/RE03/2008 z dnia 18/11/2008**


1. Zakres robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, dotyczących budowy przyłącza i zmian w sieci, których realizację i finansowanie zapewnia Zakład Energetyczny Łódź- Teren S.A.:
  - zakup i montaż złącza kablowego i szafki złączowo-pomiarowej w przypadku przyłącza kablowego (podziemnego) oraz zakup lub budowa elementów odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotu, przyłącza i odcinków sieci,
  - wniesienie opłat za zajęcie terenu,
  - prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwoleń na budowę, (jeżeli podmiot przyłączany nie wystąpi z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza we własnym zakresie).
2. Zakres robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, których realizację i finansowanie zapewnia podmiot przyłączany:
  - zakup i montaż szafki złączowo-pomiarowej, haka do zamocowania przyłącza na budynku oraz rury osłonowej przyłącza na elewacji budynku, w przypadku przyłącza napowietrznego,
  - prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwoleń, jeżeli podmiot przyłączany wystąpi z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno - prawnej przyłącza we własnym zakresie,
  - prace projektowe dotyczące instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci (od miejsca dostarczania energii, z określeniem na mapie lokalizacji złącza i pomiaru energii elektrycznej), według wymagań przepisów Prawa budowlanego,
  - wykonanie instalacji elektrycznej,
  - wykonanie niezbędnych prób i pomiarów instalacji elektrycznej.
3. Opłata za przyłączenie określona na podstawie cen i zasad zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej Zakładu Energetycznego Łódź- Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 1.309,79 zł. słownie jeden tysiąc trzysta dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 36,94 zł za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza.
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w warunkach przyłączenia przyjmuje się jako miejsce rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych ZEŁ- T S.A. i instalacji podmiotu przyłączanego.
5. Podmiot przyłączany udostępni ZE Łódź - Teren S.A. w obrębie własnej nieruchomości, nieodpłatnie i bezterminowo, wolną przestrzeń do budowy przyłącza napowietrznego lub grunt do budowy przyłącza kablowego i złącza kablowego z szafką złączowo - pomiarową, w zakresie niezbędnym do przyłączenia, uwarunkowanym wymiarami ww. złącza i szafki oraz technologią budowy i eksploatacji przyłącza.
6. Odpowiedzialność stron za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi kara umowna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% opłaty przyłączeniowej jednak nie mniejszej niż 1 zł.
7. Okres obowiązywania umowy wynosi 2 lata.
8. Warunki rozwiązania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiące, zobowiązanie do pokrycia poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od realizacji przyłączenia.

Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. proponuje Państwu zawarcie umowy przyłączeniowej na podstawie podanych wyżej warunków przyłączenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywę zawarcia umowy możecie Państwo zgłosić: osobiście w naszych punktach obsługi klientów np. przy odbiorze warunków przyłączenia lub w czasie późniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Sieradz ul. Wojska Polskiego 98 ) lub telefonicznie - nr telefonu (0-43) 822-40-41.

*Uwaga! W przypadkach, gdy przyłączenie ma nastąpić na obszarach, które nie posiadają uzbrojenia terenu dróg i ulic w sieć elektroenergetyczną proponujemy zawarcie umowy o przyłączenie w terminie późniejszym po wybudowaniu niezbędnej sieci. Decyzję o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energię elektryczną mogą podjąć: wójt, burmistrz lub prezydent właściwej gminy. Gmina może zawierać umowy z Zakładem Energetycznym Łódź-Teren S.A o realizację uzbrojenia*

Przygotował Wieczorek Grażyna

  
(podpis)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski  
Upr. Nr 692/87

# OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBIEKCIE :

m. Poddebice  
wieś Łęski  
wieś Buczyna

## WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
P-9	5609304.90	4490387.90
p1	5608277.20	4490774.20
p10	5608412.90	4491073.40
p11	5608430.50	4491085.30
p12	5608364.70	4491081.40
p13	5608357.90	4491119.30
p14	5608381.50	4491193.40
p14"	5608374.90	4491191.30
p15	5608373.00	4491204.30
p16	5608414.60	4491221.30
p17	5608400.90	4491235.50
p18	5608376.20	4491233.80
p19	5608362.00	4491280.10
p2	5608295.70	4490782.90
p20	5608403.10	4491304.30
p21	5608406.80	4491315.70
p22	5608322.00	4491507.10
p23	5608361.80	4491574.60
p24	5608330.20	4491583.90
p25	5608326.50	4491603.50
p26	5608373.20	4491686.60
p27	5608364.90	4491773.60
p28	5608349.00	4491889.60
p29	5608334.20	4491933.80
p3	5608347.00	4490786.20
p30	5608360.80	4492111.00
p31	5608416.40	4492111.90
p32	5608446.80	4492114.70
p33	5608478.00	4492117.90
p34	5608520.70	4492122.40
p35	5608553.80	4492125.30
p36	5608586.90	4492128.40
p37	5608620.90	4492131.80
p38	5608450.40	4490820.80
p39	5608512.20	4490821.20
p4	5608358.30	4490808.70
p40	5608602.50	4490836.10
p41	5608630.40	4490841.50
p42	5608662.70	4490834.00
p43	5608688.70	4490834.20
p44	5608721.70	4490835.70
p45	5608821.80	4490880.20
p46	5608880.70	4490850.20
p47	5608921.70	4490867.10
p47"	5608923.20	4490848.70
p48	5608958.80	4490877.30
p49	5609031.10	4490836.70
p49"	5609037.60	4490839.00
p5	5608399.20	4490857.30
p50	5609238.50	4490732.50

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. JAN CHMIELAK  
ul. Szkolna 18  
99-200 Poddebice  
tel. 043 678-35-91 Up. nr 10838

p50"	5609247.10	4490729.10
p50'''	5609243.00	4490741.40
p51	5609173.50	4490750.90
p52	5609164.10	4490775.00
p53	5609169.20	4490400.60
p54	5609166.70	4490446.00
p55	5609135.50	4490411.70
p56	5609122.50	4490451.00
p57	5609094.20	4490427.60
p58	5608097.90	4490467.20
p59	5609060.50	4490443.80
p6	5608393.20	4490875.20
p60	5609043.20	4490494.50
p61	5608849.40	4490445.00
p62	5608826.80	4490453.60
p63	5608802.30	4490453.00
p64	5608678.40	4490493.10
p64'	5608682.30	4490463.90
p65	5608485.90	4490511.90
p66	5608420.70	4490671.80
p68	5609326.60	4491294.50
p69	5609293.90	4491291.20
p7	5608431.60	4490916.40
p70	5609291.10	4491320.80
p71	5609283.00	4491337.10
p72	5609262.80	4491379.50
p73	5609077.40	4491453.30
p74	5609043.80	4491492.80
p75	5609038.60	4491503.00
p76	5609228.70	4491398.50
p78	5609220.40	4491409.90
p79	5609200.20	4491399.90
p8	5608441.80	4490972.40
p80	5609179.50	4491389.60
p81	5609160.30	4491380.00
p82	5609300.40	4491271.90
p83	5609261.00	4491252.90
p9	5608433.40	4491033.40
pomp. P8	5608183.30	4490745.40
s.bn	5608421.80	4490812.10
s1	5608205.10	4490755.00
s10	5608399.60	4491030.00
s100	5609625.60	4491050.90
s101	5609625.60	4491112.40
s102	5609622.30	4491130.20
s103	5609614.50	4491149.20
s104	5609600.15	4491168.70
s105	5609563.50	4491198.30
s106	5609526.20	4491228.40
s107	5609489.30	4491258.00
s108	5609452.00	4491287.80
s109	5609428.50	4491297.40
s11	5608394.80	4491082.90
s110	5609398.10	4491293.20
s111	5609378.10	4491338.70
s112	5609363.40	4491279.10
s113	5609327.60	4491265.00
s114	5609315.80	4491289.30
s115	5609298.80	4491324.60

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. JAN CAMELAK  
ul. Szkolna 18  
99-200 Podębice  
tel. 043 678-35-91 Upr. nr 10838

s116	5609279.30	4491364.90
s117	5609266.50	4491391.40
s118	5609244.20	4491415.00
s119	5609211.00	4491450.10
s12	5608391.10	4491122.40
s120	5609190.10	4491460.90
s121	5609134.70	4491464.70
s122	5609118.30	4491461.70
s123	5609082.50	4491443.50
s124	5609067.00	4491435.40
s125	5609059.50	4491431.50
s126	5609049.80	4491467.70
s127	5609032.90	4491500.00
s128	5609202.50	4491394.90
s129	5609162.80	4491375.20
s13	5608387.80	4491164.50
s130	5609133.10	4491360.50
s131	5609104.20	4491346.30
s132	5609307.60	4491257.00
s133	5609266.70	4491241.20
s14	5608384.60	4491205.30
s15	5608382.40	4491234.10
s16	5608378.70	4491281.30
s17	5608376.30	4491312.90
s18	5608371.10	4491374.80
s19	5608368.10	4491410.70
s2	5608248.90	4490772.40
s20	5608363.90	4491460.60
s21	5608359.40	4491510.60
s22	5608355.50	4491553.30
s23	5608350.90	4491605.50
s24	5608348.60	4491630.90
s25	5608344.30	4491684.20
s26	5608341.30	4491721.50
s27	5608337.20	4491771.60
s28	5608333.00	4491826.30
s29	5608328.80	4491887.30
s3	5608292.90	4490790.00
s30	5608324.20	4491932.80
s31	5608321.60	4491965.70
s32	5608318.30	4492013.10
s33	5608315.60	4492062.00
s34	5608338.60	4492097.00
s35	5608362.10	4492099.40
s36	5608417.20	4492104.80
s37	5608447.50	4492107.70
s38	5608478.70	4492110.70
s39	5608521.60	4492114.70
s4	5608339.40	4490808.70
s40	5608554.60	4492117.90
s41	5608587.60	4492121.00
s42	5608621.70	4492124.30
s43	5608449.20	4490838.60
s44	5608509.70	4490843.30
s45	5608555.50	4490847.00
s46	5608601.40	4490850.10
s47	5608630.00	4490852.30
s48	5608686.80	4490856.40
s49	5608722.00	4490858.80

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. JAN CHMIELAK  
ul. Szkolna 18  
99-200 Poddebice  
tel. 043 678-35-91 Dpr. nr 10838



s5	5608384.80	4490826.30
s50	5608780.70	4490863.10
s51	5608823.00	4490866.00
s52	5608879.80	4490869.80
s53	5608918.90	4490871.30
s54	5608942.70	4490868.50
s55	5608954.10	4490864.40
s56	5608967.00	4490859.80
s57	5609014.40	4490836.40
s58	5609027.80	4490829.80
s59	5609462.90	4490617.10
s6	5608417.30	4490835.70
s60	5609424.40	4490636.80
s61	5609386.10	4490656.60
s62	5609347.90	4490676.10
s63	5609309.40	4490695.60
s64	5609305.90	4490689.00
s65	5609266.50	4490708.10
s66	5609235.00	4490725.50
s67	5609202.50	4490742.20
s68	5609158.90	4490763.80
s69	5609114.10	4490786.30
s7	5608413.50	4490877.50
s70	5609068.60	4490809.20
s71	5609312.30	4490423.50
s72	5609304.50	4490425.30
s73	5609260.40	4490430.00
s74	5609216.90	4490435.00
s75	5609172.70	4490440.50
s76	5609140.50	4490444.10
s77	5609097.70	4490449.20
s78	5609044.40	4490455.90
s79	5609002.70	4490461.20
s8	5608410.10	4490914.10
s80	5608961.00	4490466.80
s81	5608919.10	4490472.20
s82	5608873.90	4490478.30
s83	5608829.80	4490483.80
s84	5608777.20	4490490.50
s85	5608727.30	4490496.70
s86	5608679.20	4490502.70
s87	5608630.60	4490508.70
s88	5608583.10	4490514.30
s89	5608535.30	4490520.30
s9	5608405.10	4490969.30
s90	5608487.60	4490526.30
s91	5608453.30	4490530.00
s92	5608448.10	4490578.10
s93	5608442.70	4490625.50
s94	5608437.30	4490673.40
s95	5608432.20	4490719.90
s96	5608427.00	4490765.40
s98	5609630.10	4491003.25
s99	5609625.75	4491011.20
SR1	5609065.90	4490810.50
SR2	5609304.20	4490686.10
T1	5608274.00	4490782.40
T10	5608385.40	4491193.90
T11	5608383.50	4491218.00

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. JAN CHMIELAK  
ul. Szkolna 18  
99-200 Poddebice  
tel. 043 678-35-91 Upr. nr 10838

T12	5608377.20	4491302.00
T13	5608365.50	4491439.70
T14	5608353.69	4491573.88
T15	5608352.60	4491585.90
T16	5608662.50	4490854.60
T17	5609175.70	4490755.40
T18	5609145.00	4490770.80
T19	5609307.40	4490399.00
T2	5608356.00	4490815.00
T20	5609166.30	4490441.10
T21	5609122.10	4490446.30
T22	5609061.60	4490453.80
T23	5608853.00	4490480.80
T24	5608806.30	4490486.70
T27	5609310.80	4491299.70
T28	5609290.70	4491340.90
T29	5609270.50	4491383.20
T3	5608365.90	4490818.90
T30	5609038.10	4491489.80
T31	5609224.80	4491405.70
T32	5609222.90	4491404.90
T33	5609181.90	4491384.70
T34	5609139.80	4491363.90
T4	5608415.10	4490858.80
T5	5608407.70	4490940.50
T6	5608401.70	4491008.30
T7	5608398.80	4491038.40
T8	5608395.70	4491071.70
T9	5608393.10	4491100.00
Tr.bnl	5608423.30	4490799.50
1	5609302.20	4490388.50
2	5609309.90	4490422.50
3	5609309.40	4490453.70

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. JAN CHMIELAK  
ul. Szkolna 13  
99-200 Poddębice  
tel. 043 678-35-91 Upr. nr 10838

# CZĘŚĆ GRAFICZNA