

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY
98-220 ZDUŃSKA WOLA
UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 21/21
tel. (0-43) 823-63-80 , (0-43) 825-57-40
e-mail: wikan1@poczta.onet.pl

WIKAN

Temat :	Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddebicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową.
Stadium dokumentacji :	PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:	GMINA PODDEBICE
Adres inwestycji :	ul. Sosnowa miasto Poddebice: obręb 2 : dz. nr : 26/2, ul. Sosnowa miasto Poddebice: obręb 11: dz nr : 100/1, ul. Brzozowa miasto Poddebice: obręb 11: dz nr : 42/6; 43/9; 39/14; 35/19; 34/9 ul. Przejazd miasto Poddebice: obręb 8: dz. nr: 15/7; 16/7; 17/7; 18/7; 19/8; 20/16; 21; 22; 23; 24. ul. Partyzantów miasto Poddebice: obręb 9: dz. nr : 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 67 ul. Młynarska miasto Poddebice: obręb 11: dz. nr : 26; 27; 29/2; 33/17; 33/19; 33/20; 33/25; 33/33; 35/3; 35/11; 35/17; 35/18; 125/10 ul. Młynarska miasto Poddebice: obręb 12: dz. nr : 108 ; 112 ; ul. Piotrowskiego miasto Poddebice: obręb 11: dz. nr : 33/16; 33/9; 33/18; 33/23; 31/3; 125/11; 30/10; 30/7.

Branża sanitarna :

Projektował :	Waldemar Dominowski upr. bud. nr 692/87	mgr inż. Waldemar Dominowski upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej Nr 692/87 (UAN 8386/75/87) 99-200 Poddebice ul. Sosnowa 32 tel. 043-678-83-02 NIP 828-102-65-89 REGON 730370648
Sprawdził	Jadwiga Gajderowicz upr. nr 337/ 82/87	mgr inż. JADWIGA GAJDEROWICZ upr. nr 337/82/87/89/93 w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-kan i ciepłych oraz ochrony środowiska

Poddebice , listopad 2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa	str.	1
2. Spis zawartości teczki	str.	2
3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	str.	3
4. Opis techniczny	str.	4-9
5. Informacja dotycząca planu BIOZ	str.	10-13

ZAŁĄCZNIKI

6. Uprawnienia projektanta	str.	14
7. Zaświadczenie o wpisie projektanta do ŁOIIB	str.	15
8. Uprawnienia sprawdzającego	str.	16
9. Zaświadczenie o wpisie sprawdzającego do ŁOIIB	str.	17
10. Wypis z rejestru gruntów	str.	18-28
11. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice GU-7327/71/2008 z wyrysami	str.	29-43
12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.7659-5/08	str.	44-51
13. Warunki techn. MPWiK w Poddębicach Nr 51 z dnia 21.11.2008	str.	52-53
14. Uzgodnienie sieci wod-kan z MPWiK w Poddębicach	str.	54
15. Opinia ZKUDP nr 365/2008	str.	55
16. Uzgodnienie sieci wod-kan w drogach gminnych IGKM 5548/140/08	str.	56
17. Uzgodnienie trasy sieci wod-kan w drogach powiatowych – Zezwolenie nr 53/5447/135/08	str.	57
18. Uzgodnienie trasy sieci wod-kan w drogach powiatowych – Zezwolenie nr 53/5447/135a/08	str.	58
19. Opinia sanitarna nr PSSE-ZNS-442/16/2008	str.	59
20. Współrzędne geodezyjne	str.	60-65

CZĘŚĆ GRAFICZNA

23. Projekt zagospodarowania terenu	rys. nr	1-12
24. Profil podłużny kanalizacji w skali 1:100/500	rys. nr	13-

Oświadczenie

Zgodnie z wymogami Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam iż niniejszy projekt:

"Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul.Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową."

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Waldemar Dominowski
upr. bud. nr 692/87

mgr inż. Waldemar Dominowski
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
Nr 692/87 (UAN 8386/75/87)
99-200 Poddębice ul. Północna 32
tel. 043 678-33-02
NIP 828-102-65-89 REGON 730370648

Sprawdzający:

mgr inż. Jadwiga Gajderowicz
upr. bud. nr 337/82/87

mgr inż. JADWIGA GAJDEROWICZ
upr. nr 337/82/87/89/93
w zakresie instalacji sanitarnych, sieci
wod-kan i ciepłych oraz ochrony środowiska

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt "Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową."

Miejsce realizacji: ul. Sosnowa miasto Poddębice: obręb 2: dz. Nr : 26/2,
ul. Sosnowa miasto Poddębice: obręb 11: dz Nr : 100/1,
ul. Brzozowa miasto Poddębice: obręb 11: dz Nr : 42/6; 43/9; 39/14;
35/19; 34/9
ul. Przejazd miasto Poddębice: obręb 8: dz. Nr: 15/7 ; 16/7 ; 17/7 ;
18/7 ; 19/8 ; 20/16 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24.
ul. Partyzantów miasto Poddębice: obręb 9: dz. Nr : 271 ; 272 ; 273 ;
274 ; 275 ; 276; 277 ; 67
ul. Młynarska miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr : 26 ; 27 ; 29/2 ;
33/17; 33/19 ; 33/20 ; 33/25 ; 33/33 ;
35/3 ; 35/11 ; 35/17 ; 35/18 ; 125/10 ;
ul. Młynarska miasto Poddębice: obręb 12: dz.Nr : 108 ; 112 ;
ul. Piotrowskiego miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr 33/16; 33/9;
33/18; 33/23; 31/3; 125/11; 30/10; 30/7.

Inwestor: Gmina Poddębice

Projektant: mgr inż. Waldemar Dominowski upr. nr 692/87	mgr inż. Waldemar Dominowski upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej Nr 692/87 (UAN.8386/75/87) 99-200 Poddębice ul. Piłsnecka 32 tel. 043/678-33-02 NIP 828-102-68-89 REGON 730370648
--	--

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią :

- Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania Gminy Poddębice
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice nr GU-7327/71/2008
- Warunki techn. wydane przez MPWiK w Poddębicach nr 51 z dn. 21.11.2008
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500
- lokalizacja studni i przykanalików w terenie wraz z uzgodnieniem z właścicielami posesji miejsca odprowadzenia ścieków
- obowiązujące przepisy i normy .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddębicach .

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres :

- kolektory sanitarne : Ø 200 o długości 5558,5 m
Ø 160 o długości 180,5 m
- przykanaliki Ø 160 –odprowadzające ścieki bytowe z gospodarstw domowych do w/w kolektorów w ilości 34
- sieć wodociągową o łącznej długości 5 346,0 m , w tym : Ø 160 PVC – 3 638,0 m oraz Ø 110 o długości 1 708,0 m.

3. UZGODNIENIA

W trakcie projektowania uzgodniono lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z właścicielami gruntów, na których będzie ona budowana oraz dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących kolizji w/w sieci z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi .

Zakres projektu uzgodniono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach oraz Urzędem Miejskim w Poddębicach .

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH SIECI

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików oraz w ich sąsiedztwie występują następujące urządzenia :

- wodociagi
- kable i linie napowietrzne energetyczne
- gazociagi .

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie wykonywania map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 . Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych w celu wyznaczenia rzeczywistego przebiegu w/w urządzeń podziemnych i wykonania odpowiednich zabezpieczeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu . W tym celu kable energetyczne w miejscach kolizji należy umieścić w rurach osłonowych dwudzielnych Arota Ø 110 o długości 2,5 m . Prace te należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia . *Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzenia robót .*

5.OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – KANALIZACJA SANITARNA

5.1. Trasa kanałów

Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 . Ścieki z terenu ul. Młynarskiej i Piotrowskiego będą sprowadzane grawitacyjnie kolektorami do studni rewizyjnej na kanale sanitarnym Dn 800 w pobliżu oczyszczalni. Ścieki z działek położonych w okolicach ulicy Partyzantów zostaną odprowadzone rurociągami grawitacyjnymi do istn. kanalizacji sanitarnej w w/w ulicy . Kolektory zlokalizowano w pasie istniejących i projektowanych ulic.

5.2. Głębokość posadowienia kanałów

Zagłębienie kanalizacji określono na mapach przy opisach studni .W projekcie dążono do lokalizacji i posadowienia kanałów w sposób zapewniający skanalizowanie jak największej liczby posesji . Głębokość kanalizacji w większości nie przekracza 3 m .

5.3 Średnice , materiał i spadki

Kolektory sanitarne zaprojektowano z polichlorku winylu o średnicy Ø 160 i 200mm. Projektowane spadki dostosowano do warunków terenowych oraz optymalnych zagłębień kanałów i wynoszą one od 5,0 do 30 promili .

5.4 Konstrukcja kolektorów kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC typu ciężkiego o średnicy 200 mm . Uzbrojenie sieci stanowią będą typowe studnie rozgałęźne , przelotowe i spadowe z włączami żeliwnymi typu ciężkiego z kręgów betonowych o średnicy Ø 1000 mm z betonu B-45

oraz studnie \varnothing 400 mm zbiorcze z polichlorku winylu. Studnie te rozstawiono na trasach kanałów w odległościach 30-65 m, na załamaniach trasy, przy zmianie spadków oraz w miejscach, gdzie jest możliwe podłączenie do nich przykanalika. Włazy żeliwne w ulicach i przejazdach typu ciężkiego, w terenach zielonych typu lekkiego.

5.5 Przykanaliki

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC \varnothing 160 typu ciężkiego ułożonych na podsypce piaskowej 15 cm. Na każdym połączeniu odpływu ścieków z budynków zaprojektowano studnie rewizyjne \varnothing 400 mm lub przewidziano adaptację szamb zgodnie z warunkami technicznymi. Lokalizację przykanalików pokazano na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.

5.6. Organizacja i technologia robót

Wykopy na kolektorach przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym w szalunkach stalowych oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem -25 %. Całość trasy kanału układać na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 15 cm. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża - podsypki. Po ułożeniu rurociągów należy je zasypać gruntem dowiezionym spełniającym następujące wymagania:

- materiał niespoisty, dający się zagęścić do wystarczającej nośności;
- materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu;
- materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm.

Zasypkę wykonać do wysokości min. 30 cm ponad wierzch rury z ręcznym zagęszczeniem gruntu do współczynnika wymaganego przez producenta rur. Powyższe zapewnia stabilność ułożenia przewodu oraz gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości rur. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym a nadmiar ziemi z wykopów wywieźć poza teren robót. Roboty ziemne na przykanalikach należy wykonać podobnie jak na kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie zasilania energetycznego. Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia robót wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki, wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych.

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – SIEĆ WODOCIĄGOWA

6.1. Lokalizacja sieci wodociągowej

Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem. Przebieg trasy wodociągu pokazano na mapach sytuacyjno-wysokościowych w

skali 1:500 .

6.2. Materiały, średnice, uzbrojenie

Sieć wodociagową zaprojektowano z rur wodociagowych PVC o średnicy 110 i 160 mm, łączonych na uszczelki gumowe / ciśnienie 1 Mpa /. Na wodociagu zaprojektowano sieć nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych fi 80 mm, które zapewnią będą ochronę przeciwpożarową oraz służyć do odpowietrzania i płukania wodociagu. Sieć wodociagowa zostanie uzbrojona w kołnierzowe zasuwy odcinające . Rozmieszczenie zasuw przedstawiono na schemacie montażowym.

6.3. Roboty ziemne .

Projektuje się wykonanie wykopów liniowych , umocnionych o średniej głębokości 1,80m tak , aby przekrycie rur nie było mniejsze niż 1,60 m mierząc od wierzchu rury do terenu .

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi wykopy należy wykonywać ręcznie . Przejścia pod punktami osnowy geodezyjnej wykonać przewiertem $\varnothing 200$ mm bez naruszania jezdni.

6.4. Montaż sieci wodociagowej .

Projektowany wodociąg należy wykonać z rur PVC oraz kształtek łączonych na uszczelkę gumową na ciśnienie 1,0 MPa. W węzłach połączeniowych przewiduje się zastosowanie kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Rurociągi należy układać w osuszonym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, zachowując jednolite spadki między hydrantami. Po zmontowaniu rur należy obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, zagęszczając ręcznie obsypkę piaskową, nie powodując przemieszczenia się już ułożonych i zniwelowanych rur.

Hydranty zaprojektowano na odejściach, uzbrajając je w zasuwy odcinające fi 80 mm. Odejścia wykonać za pomocą króćców dwukołnierzowych FF 80 mm, o długości $L = n \cdot 0,50$ m, łączonych kołnierzowo na uszczelkę za pomocą śrub .

Wszystkie załamania wodociagu i trójniki zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu B-10 zgodnie z załączonym rysunkiem (nr 12). Wszystkie nadziemne części uzbrojenia metalowego sieci wodociagowej należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie ich farbami antykorozyjnymi. Części podziemne należy zabezpieczyć lakierem bitumicznym.

Hydranty oraz skrzynki zasuw wodociagowych należy obudować płytami betonowymi . Zasuwy wodociagowe oraz opaski przyłączeniowe oznakować tabliczkami informacyjnymi , umieszczonymi na trwałych ogrodzeniach, budynkach lub słupkach stalowych .

6.5. Montaż przyłączy wodociągowych .

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PHDE 40 mm. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski przyłączeniowej . Na przewodzie przyłącza montować gwintowaną zasuwę odcinającą o średnicy 32 mm. Obudowę zasuwy należy wyprowadzić do poziomu istniejącego terenu i obudować żeliwną skrzynką wodociagową.

Dla wszystkich odbiorców przewidziano jednakowe wodomierze skrzydełkowe DN 20 mm. Wodomierze z odpowiednią armaturą odcinającą należy montować w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu ,a w przypadku braku takiej możliwości , w studzienkach wodomierzowych DN 1000 mm wykonanych z PE HD lub betonowych. Od strony instalacji wewnętrznej - za wodomierzem - montować antyskażeniowy zawór zwrotny typ EA.

6.6 Przejścia pod drogami .

Przejścia pod drogami wykonać w rurach osłonowych PVC Ø 200 i 250 mm wbudowanych metodą wykopu otwartego na głębokości 1,7 m ppt . Lokalizację przejść pokazano w części graficznej .

6.7. Badania i próby .

Po ułożeniu rurociągu w wykopach, przed ich zasypaniem należy poddać je próbie szczelności zgodnie z PN. Po wykonaniu próby szczelności , przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów. Po wykonaniu dezynfekcji i płukaniu należy przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizykochemiczne stwierdzające przydatność wody do picia w stanie surowym . W przypadku negatywnego wyniku dezynfekcję i płukanie sieci należy powtórzyć porównując jednocześnie wyniki z jakością wody w najbliższym punkcie poboru na istniejącej sieci .

6.8.. Wytyczne konserwacji i eksploatacji .

Ze względu na niewielkie przepływy w sieci wodociągowej należy przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzić płukanie sieci przy pomocy hydrantów p.poż. Płukanie należy prowadzić przy całkowicie otwartym hydrancie przez okres minimum 10 minut .

Dla utrzymania stałej sprawności sieci wodociągowej należy dwa razy w roku uruchomić każdy hydrant p.poż., otworzyć każdą zasuwę pozostawiając w stanie i położeniu pierwotnym .

Wszystkie nadziemne części uzbrojenia malować raz w roku .

7. WARUNKI WYKONAWSTWA

1. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14-to dniowym wyprzedzeniem we właściwym Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Rozdzielni Gazu .
2. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy .
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie rurociągów w pasie drogowym należy wystąpić do zarządców dróg z wnioskami .
4. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu . Prace w miejscach kolizji wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń .
5. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych niezainwentaryzowanych urządzeń, należy przerwać roboty i zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru. Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela urządzenia .
6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej sieci i przykanalików .
7. Roboty prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do posesji .
8. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów .

Opracował:

mgr inż. Waldemar Dominiowski
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynierskiej
Nr 692/87 (UAN 8386/15/87)
99-200 Poddebice ul. Polna 32
tel. 043 678-33-02
NIP 822-102-65-89 REGON 730370648

Informacja

dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestycja: "Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową."

Inwestor: GMINA PODDĘBICE
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

Miejsce realizacji: ul. Sosnowa miasto Poddębice: obręb 2: dz. Nr : 26/2,
ul. Sosnowa miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr : 100/1,
ul. Brzozowa miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr : 42/6; 43/9; 39/14;
35/19; 34/9
ul. Przejazd miasto Poddębice: obręb 8: dz. Nr: 15/7 ; 16/7 ; 17/7 ;
18/7 ; 19/8 ; 20/16 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24.
ul. Partyzantów miasto Poddębice: obręb 9: dz. Nr : 271 ; 272 ; 273 ;
274 ; 275 ; 276; 277 ; 67
ul. Młynarska miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr : 26 ; 27 ; 29/2 ;
33/17; 33/19 ; 33/20 ; 33/25 ; 33/33 ;
35/3 ; 35/11 ; 35/17 ; 35/18 ; 125/10 ;
ul. Młynarska miasto Poddębice: obręb 12: dz. Nr : 108 ; 112 ;
ul. Piotrowskiego miasto Poddębice: obręb 11: dz. Nr 33/16; 33/9;
33/18; 33/23; 31/3; 125/11; 30/10; 30/7.

Projektant : mgr inż. Waldemar Dominowski
upr. bud. nr 692/87

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy : Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową."

Wykonawca robót tworząc plan „bioz" w części opisowej powinien uwzględnić:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
 - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
 - zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

- ♦ czytelną legendę;
- ♦ oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- ♦ rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- ♦ rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- ♦ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- ♦ rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
- ♦ przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- ♦ lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ♦ wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych, również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrożenie przysypianiem ziemią, upadek z wysokości);
- ♦ roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość wypadnięcia do wykopu;
- ♦ roboty montażowe przy układaniu rur, również z wykorzystaniem pracy dźwigów (m.in. zagrożenie urazem);
- ♦ prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki;
- ♦ prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie;

- ♦ prace prowadzone w pobliżu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN
- ♦ obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;
- ♦ transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników. Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych. Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p.pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował:

mgr inż. Waldemar Dominowski
 upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
 Nr 692/87 (UAN 8386/75/87)
 99-200 Poddębice ul. Północna 32
 tel. 043 678-33-02
 NIP 828-102-65-89 REGON 730370048

ZAŁĄCZNIKI

Tege

URZĄD WOJEWODZKI
W SIERADZU
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URZĄDNIKI ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
(1)

Sieradz, dnia 28.12. 1987 r.

(pieczęć)

Nr 692/87

UAN-8386/75/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7, i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1976 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka)

Waldemar Dominowski

(imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 30 września 1960 r. w Łodzi,

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót;

(rodzaj funkcji)

w specjalności

instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności budownictwa)

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych.

(specjalność zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

tel (ka) Waldemar Dominowski jest upoważniony (a) do:

/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu i w zakresie instalacji sanitarnych, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jerzysław Kiedrzycki
MARSZAŁKOWSKA 100, 01-644 WARSZAWA



Wzrost i płaszcz

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 16 grudnia 2008 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 2561

Pan Waldemar DOMINOWSKI


zamieszkały: 99-200 Poddębice

ul. Północna 32

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/2561/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa


dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI
w SIERADZU
BIURO PLANOWANIA PRZEMISŁOWEGO,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
I RADZONU BUDOWLANEGO
(pieczęć)

Sieradz, dnia 29.12. 1987 r.

Nr 337/82/87
UAN-8386/88/87

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Jadwiga Gajderowicz

(imię i nazwisko)

magister inżynier urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 5 lipca 1953 r. w Konstantynowie,

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych, z ograniczeniem do sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sani-
tarnych.

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Obywatel (ka)

Jadwiga Gaiderowicz

(imie, i. nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
- 2/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
Eugeniusz Rudnicki
GŁÓWNY ARCHITECT WOJEWÓDZKI



(podpis i pieczęć)

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 30 grudnia 2008 r.


ZASWIADCZENIE nr 2233

Pani Jadwiga GAJDEROWICZ
zamieszkała: 98-220 Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 21 m. 21

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/2233/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa


dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 18, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddębicki
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto
Obręb : 2 2

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia:08-12-04

GN.II.7430-1/4558/08

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	2	26/2	2	KW 13257	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1665

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

~~Piotr Jankowski~~
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 18, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddębicki
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto
Obręb : 9 9

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia:2008-12-05

GN.II.7430-1/4582/08

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	9	271	3	DEC.GU.7430/18/C	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2554

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Krzysztof Lublińska
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
Wydział Geodazji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo: łódzkie
Powiat: Poddębicki
Jednostka ewidencyjna: Poddębice - miasto
Obręb: 8 8

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia: 2008-12-05

GN.II.7430-1/ 4583/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	119/14	2	DGVII7242/23-15/94	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0639
2	8	15/7	2	GG6011/47/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0408
3	8	16/7	2	GG6011/39/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0357
4	8	17/7	2	GG6011/37/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0542
5	8	18/7	2	GG6011/37/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0521
6	8	20/16	2	GG6011/60/99 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1279
7	8	24	1	DGG6016/20/94 KW 18806	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1885

Sporządził: Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty
Krystyna Lublińska
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodazji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-12-04

GN.II.7430-1/4557 108

Ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	2		KW 5710 PS NS 515/99	WŁ WŁ	1/2 1/2	ALEKSANDRA KOBIELSKA Rodzice:ANTONI,JÓZEFA ul. POŁUDNIOWA 1B/44, 99-200 PODĘBICE; MARIOLA, TERESA KOBIELSKA Rodzice:KAZIMIERZ,ALEKSANDRA 99-200 PODĘBICE UL.POŁUDNIOWA 1 B M 44;	0.0301
2	8	120/1	2	KW 10755	WŁ	1/1 M	(małżeństwo) MARIAN NOWAK Rodzice:STANISŁAW,ZOFIA UL.RACZYN GM.PODĘBICE; CZESŁAWA NOWAK Rodzice:ADAM,WŁADYSŁAWA UL.RACZYN GM.PODĘBICE;	0.2602
3	8	121	2	DGVII7242/23- 15/94	WŁ	1/1	GINA PODĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Podębice;	0.2852
4	8	122	2	AN 241 KW 14981	WŁ	1/1	(małżeństwo) HENRYK, ROMAN GORTAT Rodzice:ROMAN,CECYLIA UL. KOPERNIKA 24; 99-200 PODĘBICE; BOŻENA GORTAT Rodzice:CZESŁAW,KAZIMIERA Kopernika 24; 99-200 Podębice;	0.1164
5	8	123	2	AN 80/93 KW 15507	WŁ	1/1	(małżeństwo) HENRYK, ROMAN GORTAT Rodzice:ROMAN,CECYLIA UL. KOPERNIKA 24; 99-200 PODĘBICE; BOŻENA GORTAT Rodzice:CZESŁAW,KAZIMIERA Kopernika 24; 99-200 Podębice;	0.1009
6	8	124	2	AN 5544/99	WŁ WŁ	1/2 M 1/2 M	WIESŁAW, LESZEK JASIAK Rodzice:IRENEUSZ,MARIA Sobieskiego 15/13; 99-200 Podębice; WIOLETTA, MARIA JASIAK Rodzice:JAN,TERESA Sobieskiego 15/13; 99-200 Podębice;	0.1837
7	8	125	2	AN 665/86	WŁ	1/1 M	(małżeństwo) WIESŁAW PATORA Rodzice:ANTONI,KATARZYNA UL.ZAGÓRZYCE GM.PODĘBICE; ELŻBIETA PATORA	0.1397

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

STAROSTWO POWIATOWE
w Podębicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Podębice

Województwo : łódzkie

Powiat : Podębicki

Jednostka ewidencyjna : Podębice - miasto

Obręb : 8 8

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-12-05

GN.II.7430-1/ 4583 A | 08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	8	21	1	KW 10287	WL	1/1 M	(małżeństwo) WIESŁAW RATAJCZYK Rodzice: LEON ANNA UL. ŁÓDZKA 72, 99-200 Podębice; ANNA RATAJCZYK Rodzice: EUGENIUSZ KAZIMIERA UL. ŁÓDZKA 72, 99-200 Podębice;	0.2340
2	8	22	1	KW 10287	WL	1/1 M	(małżeństwo) WIESŁAW RATAJCZYK Rodzice: LEON ANNA UL. ŁÓDZKA 72, 99-200 Podębice; ANNA RATAJCZYK Rodzice: EUGENIUSZ KAZIMIERA UL. ŁÓDZKA 72, 99-200 Podębice;	0.2310
3	8	23	1	AN 3235/96 KW 18806	WL	1/1	GMINA PODĘBICE Łódzka 17/21, 99-200 Podębice;	0.4530

Sporządził : Katarzyna Fajkowska



Z up. Starosty

Krystyna Lubińska
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Starostwo Powiatowe w Poddebicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddebice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddebicki
Jednostka ewidencyjna : Poddebice - miasto
Obręb : 9 9

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia:08-06-09

GN.II.7430-12/145108

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	9	67	2		SI	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0634
2	9	272	3	AN 3012/00 KW 13855	WL	1/1	KATARZYNA ANNA SIKORA Rodzice: STEFAN, REGINA ZDRZYCHÓW 6; 99-205 DALIKÓW;	0.1414
3	9	273	3	DEC.GU.7430/18/0	WL	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.5010
4	9	274	3	AN 3012/00 KW 13855	WL	1/1	KATARZYNA ANNA SIKORA Rodzice: STEFAN, REGINA ZDRZYCHÓW 6; 99-205 DALIKÓW;	0.0194
5	9	275	3	DEC.GU.7430/18/0	WL	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0353
6	9	276	3	DEC.GU.7430/18/0	WL	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.3326
7	9	277	3	AN 3012/00 KW 13855	WL	1/1	KATARZYNA ANNA SIKORA Rodzice: STEFAN, REGINA ZDRZYCHÓW 6; 99-205 DALIKÓW;	0.1136

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

h

5 up. Starosty
Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Poddebicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16. 99-200 Poddebice

Województwo : łódzkie

Powiat : Poddebicki

Jednostka ewidencyjna : Poddebice - miasto

Obręb : 11 11

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:2008-08-14

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	11	26	2		WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	1.3089
2	11	27	2	U.P. 4630B/139/80	WŁ	3/4	STANISŁAWA PAWŁOWSKA Rodzice:ANTONI,ANNA Młynarska 20; 99-200 Poddebice;	6.1578
					WŁ	1/4	GRZEGORZ, PAWEŁ PAWŁOWSKI Rodzice:IGNACY,STANISŁAWA	
3	11	29/2	2	PS.NS 1261/81	WŁ	1/1	BOGUMIŁ IZYDORCZYK Rodzice:JÓZEF,STANISŁAWA Młynarska 13; 99-200 Poddebice;	0.9855
4	11	30/7	2	DEC.G.U.7430/32/	WŁ	1/1	POWIAT PODDEBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddebice;	0.0444
5	11	30/10	2	DEC.G.U.7430/34/	WŁ	1/1	POWIAT PODDEBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddebice;	0.0567
6	11	30/17	2	AWZ ON451/4237/74	WŁ	1/1	(małżeństwo) CZESŁAW, ANDRZEJ GÓRSKI Rodzice:WŁADYSŁAW,IRENA Młynarska 16; 99-200 Poddebice;	1.0321
							TERESA GÓRSKA Rodzice:MARIAN,MARIA Młynarska 16; 99-200 Poddebice;	
				KW 4899				
7	11	31/3	2	DEC G.U.7430/6/2007	WŁ	1/1	POWIAT PODDEBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddebice;	0.0178
8	11	33/9	2	GU7430/24/00	WŁ	1/1	POWIAT PODDEBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddebice;	0.0627
9	11	33/15	2	KW 964	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0255
10	11	33/16	2	KW 964	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0342
11	11	33/17	2	DEC G.U.7430/5/2007	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0435

Strona: 1

Z up. Starosty

Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

12	11	33/18	2	DEC. G.U.743/5/2007	WL	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.0168
13	11	33/20	2	DEC. G.U.7430/5/2007	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0216
14	11	33/23	2	DEC. G.U.7430/5/2007	WL	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.0302
15	11	34/4	2	AN 4253/05 KW 29677	WL	1/1	JAROSŁAW KLUSKA Rodzice:GRZEGORZ,JADWIGA BUSINA KOLONIA 11; 99-200 PODDĘBICE;	0.2000
16	11	34/5	2	AN 4089/05 KW 29664	WL	1/1	RADOSŁAW, PIOTR KARDYŃSKI Rodzice:WIESŁAW,ALINA UL.KRASICKIEGO 1B/42; 99-200 PODDĘBICE;	0.1002
17	11	34/6	2	AN 4082/05 KW 29657	WL	1/1	(małżeństwo) ANDRZEJ, PAWEŁ BODNAR Rodzice:TADEUSZ,TERESA UL.KRASICKIEGO 1B/42; 99-200 PODDĘBICE; MONIKA KARDYŃSKA-BODNAR Rodzice:WIESŁAW,ALINA UL.KRASICKIEGO 1B/42; 99-200 PODDĘBICE;	0.1000
18	11	34/11	2	AN 3300/97 KW 2511	WL	1/1	DARIUSZ GÓRSKI Rodzice:CZESŁAW,TERESA Młynarska 16; 99-200 Poddębice;	0.6518
19	11	35/3	2	DEC.G.U.7430/36/	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0877
20	11	35/11	2	DEC.G.U.7430/36/	WL	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL.ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.2205
21	11	35/17	2	DEC.G.U.7430/36/	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0706
22	11	35/19	2	DEC.G.U.7430/36/	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2605
23	11	35/18	2	DEC.G.U.7430/36/	WL	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1700
24	11	38	3	PS NS 536/86	WL	1/1	MARIANNA, ALICJA WSZĘDOBYŁ Rodzice:ANTONI,MARIANNA UL.SIENKIEWICZA 15; 99-200 Poddębice;	0.4773

Z up. Starosty

Strona: 2

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

25	11	39/4	3	AN 2408/06 KW 30230	WŁ	1/1	KAROLINA PIETRUSZEWSKA Rodzice: GRZEGORZ, JADWIGA UL. KRASICKIEGO 21; 99-200 Poddębice;	0.1000
26	11	42/6	3	DGG6011/22/98 KW 17799	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0721
27	11	43/9	3	DGG6011/17/98 KW 17799	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.2039
28	11	81	3		WŁ	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL. ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.1926
29	11	124	3		WŁ ZA	1/1 1/1	SKARB PAŃSTWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI HENRYKA SIENKIEWICZA 3; 90-113 ŁÓDŹ;	0.0103
30	11	125/6	2	PS.NS 1261/81	WŁ	1/1	BOGUMIŁ IZYDORCZYK Rodzice: JÓZEF, STANISŁAWA Młynarska 13; 99-200 Poddębice;	0.1100
31	11	125/10	2	DEC.G.U.7430/35/	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1762
32	11	125/11	2	DEC.G.U.7430/35/	WŁ	1/1	POWIAT PODDĘBICKI UL. ŁĘCZYCKA 16; 99-200 Poddębice;	0.0950
33	11	39/14	3	AN 355/89 DEC.6011-1-1/06	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.4915

Sporządził: Małgorzata Cybulska

Z up. Starosty
Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddębicki
Jednostka ewidencyjna : Poddębice - miasto
Obręb : 11 11

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-12-04

GN.II.7430-1/4559/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	11	33/19	2	DEC. G.U.7430/5/2007	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.0170
2	11	34/9	2	DEC.G.U.7430/8/0 KW 23470	WŁ	1/1	GMINA PODDĘBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddębice;	0.1932

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Poddebicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczyska 18, 99-200 Poddebice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddebicki
Jednostka ewidencyjna : Poddebice - miasto
Obręb : 11 11

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia:2008-08-14

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	11	100/1	3	DEC-6011-1-1/06	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.1163

Sporządził : Małgorzata Cybulska

Z up. Starosty

Piotr Jankowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczyska 18, 99-200 Poddebice

Województwo : łódzkie
Powiat : Poddebicki
Jednostka ewidencyjna : Poddebice - miasto
Obręb : 11 11

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia:2008-12-05

GN.II.7430-1/ 4581/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	11	33/25	2	DEC. G.U.7430/5/2007	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.0381
2	11	33/33	2	DEC.G.U.7430/33/	WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka.17/21. 99-200 Poddebice;	0.1857

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Z up. Starosty

Krystyna Lubińska
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:08-06-09

GN.II.7430-1/2.148/08

lp.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	pow. [ha]
1	12	45	1	AN 842/95	WŁ	1/3	MONIKA BURSKA Rodzice:MARIAN,TERESA UL.WIOSENNA 23 ŁÓDŹ;	0.5219
					WŁ	1/3	PIOTR BURSKI Rodzice:STANISŁAW,HALINA Krasickiego 1/30; 99-200 Poddebice;	
					WŁ	1/3	HENRYKA JÓŹWIAK Rodzice:MIECZYŚŁAW,PELAGIA Przejazd 18/28; 99-200 Poddebice;	
2	12	46	1	AWZ ON451/1228B/74	WŁ	1/6	ANDRZEJ GULAK Rodzice:MIROŚŁAW,DANIELA UL.SZKOLNA 38/30; 25-604 KIELCE;	0.3239
					WŁ	4/6 M	DANIELA GULAK Rodzice:JÓZEF,HELENA Łódzka 32; 99-200 Poddebice;	
					WŁ	1/6	GRZEGORZ GULAK Rodzice:MIROŚŁAW,DANIELA Łódzka 32; 99-200 Poddebice;	
3	12	108	1		WŁ	1/1	GMINA PODDEBICE Łódzka 17/21; 99-200 Poddebice;	0.3079
4	12	112	3	AN 842/95	WŁ	1/3	MONIKA BURSKA Rodzice:MARIAN,TERESA UL.WIOSENNA 23 ŁÓDŹ;	0.1448
					WŁ	1/3	PIOTR BURSKI Rodzice:STANISŁAW,HALINA Krasickiego 1/30; 99-200 Poddebice;	
					WŁ	1/3	HENRYKA JÓŹWIAK Rodzice:MIECZYŚŁAW,PELAGIA Przejazd 18/28; 99-200 Poddebice;	
5	12	113	1	AWZ ON451/1228B/74	WŁ	1/6	ANDRZEJ GULAK Rodzice:MIROŚŁAW,DANIELA UL.SZKOLNA 38/30; 25-604 KIELCE;	0.0873
					WŁ	4/6 M	DANIELA GULAK Rodzice:JÓZEF,HELENA Łódzka 32; 99-200 Poddebice;	
					WŁ	1/6	GRZEGORZ GULAK Rodzice:MIROŚŁAW,DANIELA Łódzka 32; 99-200 Poddebice;	

Sporządził : Katarzyna Fajkowska

Województwo łódzkie
Powiat Poddebicki
Jednostka ewidencyjna Poddebice - miasto
Obręb 12 12
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

GU-7327/71/2008

Poddebice dn.10.06.2008r.

WYPIIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PODDEBICE

Niniejszym stwierdzam, że działki podane poniżej, położone w jednostkach planistycznych: A, B, C, E, F, G, J, L, Ł (w obrębach geodezyjnych Nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 m.Poddebice), zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poddebice” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr XXIV/158/04 z dnia 28 grudnia 2004r., opublikowaną w Dz.Urz.W.Ł.Nr 54, poz.563 z dnia 25.02.2005r., oraz z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m.Poddebice w rejonie ulic: Łódzka-Parzęczewska, Targowa – Zielona w obrębie geodezyjnym 7, 8, 9” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998r., opublikowaną w Dz.Urz.W.Ł. Nr 17, poz.61 z dnia 05.03.1999r., oraz z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m.Poddebice rejon ulicy Łęczyckiej,” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddebicach Nr XXV/217/97 z dnia 09.12.1997r., opublikowaną w Dz.Urz.W.S. Nr 4, poz.11 z dnia 20.02.1998r. oznaczone są następująco:

Obręb geodezyjny nr 1 m.Poddebice – jednostka planistyczna A

dz.nr 142 – 30 KD-D ul. 18-go Stycznia. Nie wymaga poszerzania ani przebudowy.

dz.nr 186 – 1KD-G(Z) ul.Kaliska położona w ciągu drogi krajowej – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających na odcinku przez miasto min.20m z odstępstwami w zależności od istniejących uwarunkowań przestrzennych i własnościowych.

Obręb geodezyjny nr 2 m.Poddebice – jednostka planistyczna B

dz.nr 33/4 -B16Ua tereny dla których ustala się:

- 1) zachowanie dotychczasowej funkcji - usług publicznych administracji,
- 2) adaptację istniejących obiektów budowlanych z możliwością remontów modernizacji i rozbudowy przy zachowaniu dotychczasowej wysokości obiektu,
- 3) zachowanie dotychczasowego sposobu obsługi komunikacyjnej.
- 4) uwzględnienie w podpiwniczeniach pomieszczeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z możliwością ich wykorzystania w sytuacjach szczególnych na ukrycia lub budowle ochronne dla ludności.

dz.nr nr 152/2, 152/3, 152/8 -8KD-Z ul. Północna na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 18,0 - 20,0 m. Przebudowa jest związana z planowanymi do wykonania rozdzielaniem dotychczasowego kanału ogólnospławnego i jego przystosowaniem dla potrzeb kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem od podstaw kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy na całej długości obejmuje 800 mb.,

dz.nr nr 26/1, 26/2 -1D tereny komunikacji – ulica dojazdowa

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Obręb geodezyjny nr 3 m.Podębice – jednostka planistyczna C

dz.nr 8/6 -15KD-L ul. Piotrowskiego na całej długości i jej projektowane przedłużenie na północ. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 580 mb.

dz.nr 27 - -8KD-Z ul. Północna na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 18,0 - 20,0 m. Przebudowa jest związana z planowanymi do wykonania rozdzieleniem dotychczasowego kanału ogólnospławnego i jego przystosowaniem dla potrzeb kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem od podstaw kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy na całej długości obejmuje 800 mb.,

Obręb geodezyjny nr 6 m.Podębice – jednostka planistyczna E

dz.nr 9,11 -1 Kdx ciągi piesze wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1-5 KDX, stanowią łączniki między chodnikami ulic lub o przebiegu samodzielnym, wyprowadzające ruch pieszego z osiedli mieszkaniowych do centrum usługowego, terenów zielonych i usług. Przebiegi ciągów istniejących i projektowanych zgodnie z rysunkami planu; szerokości różnorodne - średnio 4,0 -5,0 m;

Obręb geodezyjny nr 7 m.Podębice – jednostka planistyczna F

dz.nr nr 73/14, 121/3 -23KD-L ul. Polna i jej projektowane przedłużenie do ul. Targowej. Nowy odcinek długości 730 mb jest objęty planem miejscowym z 1998 r.

dz.nr 128 – 7KD-Z ul. Targowa na całej długości, z zachowaniem szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 15,0 - 20,0 m według rysunku planu, w ciągu drogi powiatowej Nr 37127. Ulica nie jest przewidziana do poszerzenia ani przebudowy,

dz.nr 129 – 6 KD-Z ul. Mickiewicza na całej długości, z zachowaniem obecnej szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 15,0 m, w ciągu drogi powiatowej Nr 37128. Ulica z uwagi na obecny stan zabudowy i własności, nie jest przewidziana do poszerzenia ani przebudowy,

dz.nr 153 – 023D -tereny komunikacji -ulice dojazdowe

dz.nr 162 – 024D – tereny komunikacji – ulice dojazdowe

Dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 023 D - 025 D ustala się następujące parametry techniczne:

1) przekrój poprzeczny jezdni - 1 x 2 pasy ruchu,

2) szerokość pasa ruchu - 2,50 m,

3) szerokość ulic w liniach rozgraniczających - 10,0 m (ulice 023 D i 025 D) oraz 12,0 - 13,0 m (024 D),

4) liczba wjazdów bramowych bez ograniczeń.

5. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust.4, pkt.3 ustala się przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, chodniki oraz zieleni izolacyjną.

Obręb geodezyjny nr 8 m.Podębice -jednostka planistyczna G

dz.nr 34 - 3KD-Z, 3KDX, 2KDL,54KD-D, 8Zc, 4MN-PU,10U
3KD-Z ul. Przejazd o szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 20,0 m na całej długości włącznie z projektowanym odcinkiem. Budowa od podstaw nowego odcinka obejmuje 400 mb, poszerzenie wraz z budową - 130 mb oraz urządzenia skrzyżowania z ul. Łódzką,

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

2KDL- odcinek ulicy Wiejskiej, publicznej o randze lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **2KD-L**, o parametrach takich jak ustala to plan miejscowy z 1998 r. tj. szerokość korytarza w liniach rozgraniczających - 13,0 m, szerokość jezdni - 6,0 m;

3 KDx- odcinek ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem **3KDx**, o zmiennej szerokości, w największym miejscu - 7,5 m.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz uzgodnionych z zarządcami dróg,
54KD-D ul. Kopernika. Nie wymaga inwestycji.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **G10U**, dla których ustala się:

- 1) rekultywację terenu po zamknięciu obecnego wysypiska odpadów komunalnych,
- 2) zabudowę usługową z preferencją obsługi komunikacji i transportu jako podstawowe przeznaczenie terenu, w tym m.in. - przystanek autobusowy, dopuszczalne są również usługi handlu, gastronomii i hotelarstwa,
- 3) wyklucza się zabudowę i zagospodarowanie terenu związaną ze złomowaniem samochodów i odzyskiwaniem części samochodowych,

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **G8ZC**, dla których ustala się: podstawowe przeznaczenie terenu - cmentarz grzebalny, rzymskokatolicki.

Wyznacza się tereny przeznaczone do zabudowy i zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami **4MN-PU**, dla których ustala się:

- 1) funkcje ustalone planem dotychczas obowiązującym dla terenów oznaczonych symbolami **9MG** i **10MG** tj. przeznaczenie gruntów - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej produkcyjno-usługowej - teren stanowi o możliwości powiększenia działek wyznaczonych planem dotychczas obowiązującym;
- 2) tymczasowe przeznaczenie terenu: zieleni nieurządzona, parkingi;
- 3) wyklucza się możliwość samodzielnego funkcjonowania terenu o przeznaczeniu podstawowym jako oddzielnych działek.

dz.nr 165/4 - 54KD-D ul. Kopernika. Nie wymaga inwestycji.

dz.nr 186/4 - L ul.Kochanowskiego - ulica lokalna

Obręb geodezyjny nr 9 m.Poddębice - jednostka planistyczna J

dz.nr nr 67, 274, 275, - 49KD-D ulica projektowana na przedłużeniu Miłej od Parzęczewskiej. Na długości 260 mb wymaga budowy i poszerzenia do 10,0 m (ma dotychczas 2-3 m szerokości)

dz.nr 273 -25KD-L ulica projektowana od ul.Partyzantów w kierunku na północ. Nowy przebieg wymaga budowy od podstaw na długości 1000 mb.

dz.nr 276- 51KD-D ulica projektowana poprzeczna do 47KD-D i 48KD-D. Wymaga budowy od podstaw na całej długości 220 mb.

dz.nr 272 -J13MN

dz. Nr 277 - J11MN

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **J8MN, J9MN, J10MN, J11MN, J12MN i J13MN**, dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną,
- 2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa gospodarcza, garaże.

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upf. Nr 692/87

Obręb geodezyjny nr 11 m. Poddębice - jednostka planistyczna L

dz.nr 26- 64KD-D odcinek obecnej ulicy Młynarskiej w północnej części miasta w rejonie ul. Łęczyckiej obsługujący tereny oznaczone symbolami L12MN i L1MN.

dz.nr 27 - L9PU, L11U

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem L9PU, dla których ustala się: podstawowe przeznaczenie gruntów - zabudowa produkcyjno-usługowa w obszarze oddziaływania oczyszczalni ścieków z dopuszczeniem budowy sortowni odpadów komunalnych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami L11U, dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi z preferencją obsługi komunikacji i podróży w strefie uciążliwości projektowanej w perspektywie obwodnicy drogi krajowej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń, parkingi,
- 3) tymczasowe przeznaczenie terenu: rolnicze z zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych.

dz.nr 29/2, 35/3- 43KD-D ulica projektowana w północnej części miasta pomiędzy ulicami o symbolach 41KD-D i 42KD-L. Wymaga budowy od podstaw.

dz.nr nr 30/7, 30/10, 31/3, 33/9, 33/15, 33/16, 33/23, 125/11 - 16KD-L ulica projektowana, przedłużenie ul. Piotrowskiego. Budowa od podstaw odcinka długości 540 mb.

dz.nr nr 30/17, 34/5, 34/6, 125/6 - L10MN tereny dla których ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa gospodarcza, garaże, towarzyszące zabudowie jednorodzinnej,
- 3) tymczasowe przeznaczenie terenu - dotychczasowe rolnicze z rozproszoną zabudową zagrodową do czasu budowy ulic publicznych i sieci uzbrojenia komunalnego.

dz.nr nr 33/17, 33/18, 33/20, 39/14, -40KD-L ul. projektowana. Wymaga budowy od podstaw. Długość 900 mb.

dz.nr 34/4, 34/11 - L11U tereny, dla których ustala się:

- b) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi z preferencją obsługi komunikacji i podróży w strefie uciążliwości projektowanej w perspektywie obwodnicy drogi krajowej,
 - c) przeznaczenie uzupełniające: zieleń, parkingi,
- tymczasowe przeznaczenie terenu: rolnicze z zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych.

dz.nr 35/11, 81-14KD-L projektowane przedłużenie na północ ulicy Krótkiej. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 245 mb i budowy od podstaw odcinek 165 mb.

dz.nr 35/17, 35/18, 125/10- 41KD-D ul. projektowana. Wymaga budowy od podstaw. Długość 700 mb.

dz.nr 35/19 - 42KD-L ulica projektowana równoległa do korytarza przyszłej obwodnicy aż do zespołu garaży. Wymaga budowy od podstaw. Długość ok. 630 mb.

dz.nr 38 - 14KDL, L8MN

dz.nr 39/4 - L8MN

14KD-L projektowane przedłużenie na północ ulicy Krótkiej. Nowej nawierzchni wymaga odcinek 245 mb i budowy od podstaw odcinek 165 mb.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami L1MN, L2MN, L3MN, L4MN, L5MN, L6MN, L7MN, L8MN, dla których ustala się:

- 4) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwa zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza, garaże.

dz.nr 42/6, 43/9 - 2D - tereny komunikacji - ulica dojazdowa

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

dz.nr 124 – 2KD-G(Z) istniejący przebieg ulicy Łęczyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, głównej, o szerokości korytarza w liniach rozgraniczających na odcinku od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą do północnej granicy miasta - 25 m, a na odcinku obecnego przebiegu przez miasto min. 20 m z odstępstwami w zależności od istniejących uwarunkowań przestrzennych i własnościowych. W planie ulica Łęczycka jest oznaczona symbolem 2KD-G(Z) i 2KD-G;

dz.nr100/1 – E teren pod realizację stacji transformatorowej

Obręb geodezyjny nr 12 m.Poddebice – jednostka planistyczna Ł

dz.nr 45, 46 – R, ZL

dz.nr nr 112, 113 – ZL

dz.nr 108 – ZL, R/ZL, R, Ł2P

ZL- tereny lasów istniejących

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla których ustala się zagospodarowanie rolnicze bez prawa do zabudowy. Fragment terenów rolnych oznaczonych na rysunku planu stanowi rezerwę dla projektowanej obwodnicy drogowej w ciągu drogi krajowej Nr 72, głównej. Dla tego obszaru ustala się także zakaz zalesiania oraz prowadzenia jakichkolwiek ciągów sieciowych infrastruktury technicznej.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R/ZL przeznaczone docelowo do zalesienia. Do czasu faktycznego zalesienia ustala się zagospodarowanie i użytkowanie rolnicze bez prawa do zabudowy. Ustala się zakaz zalesienia w korytarzu strefy ochronnej od napowietrznych linii 15 kV przewidzianych do zachowania.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Ł2P, dla których ustala się:

- 1) docelowe podstawowe przeznaczenie - tereny techniczno-produkcyjne, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem budowy sortowni odpadów komunalnych.
- 2) docelowe przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej.
- 3) tymczasowe przeznaczenie i użytkowanie - dotychczasowe rolnicze bez prawa do zabudowy

Niniejszy wypis dla celów Urzędu Miejskiego w Poddebicach - Referat IGKiM w/m.

Z up. Powiatu

Urząd Miejski w Poddebicach

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

URZĄD MIEJSKI
w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 6782580, fax 6783995

dot. mynysu GO.7327/71/2008
z dn. 10.06.2008r.

LEGENDA

- GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA
- GRANICE JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH
- OBSZAR OBJĘTY RYSUNKIEM PLANU NR 2
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU
ALE O RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW USŁUGOWYCH
I INNYCH NIEMIESZKALNYCH
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
- STREFA "A" ŚCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZESPOŁÓW ZABYTKÓW
- STREFA "B" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA
- BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE O LOKALNYCH WARTOŚCIACH KULTUROWYCH
W EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ
- ZABUDOWA WYMAGAJĄCA SPECJALNEGO OPRAWOWANIA
ARCHITEKTONICZNEGO
- STREFA "E" OCHRONY EKSPOZYCJI SYLWETY MIASTA
I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
- ORIENTACYJNA LOKALIZACJA ZAREJESTROWANYCH
STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- STREFA OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
- PROJEKTOWANE GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
DOLINY NER
- ZASIĘG OBSZARU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
- GRANICA OBSZARU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO - OBSZAR PRZEWIDZANY
DO INDYWIDUALNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIAMI
- GRANICE POTENCJALNEJ STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘĆ WÓD WŁĘBNYCH
- TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA IZOLACYJNA
- STREFY OCHRONY SANITARNEJ OD CMENTARZY
- TERENY PRZEWIDZANE DO TYMCZASOWEGO UŻYTKOWANIA
- ISTNIEJĄCE LINIE NĄPOWIETRZNE ELEKTROENERGETYCZNE WN
ZE STREFĄ OCHRONNĄ PRZEWIDZIANE DO ZACHOWANIA
- ISTNIEJĄCE LINIE NĄPOWIETRZNE 15 kV
PRZEWIDZIANE DOCELOWO DO SKABŁOWANIA
- STREFY WŁĄCZEŃ DOJAZDÓW LUB DRÓG WEWNĘTRZNYCH
DO ULIC PUBLICZNYCH
- OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI SPORZĄDZANYMI PO 1995r
- PROPONOWANE LINIE PODZIAŁU - ZASADY
- ISTNIEJĄCE LINIE PODZIAŁU DZIAŁEK - DO LIKWIDACJI
- LINIA WYZNACZAJĄCA PERSPEKTYWICZNY PRZEBIEG
PROJEKTOWANEJ OBWODNICY DROGI KRAJOWEJ
- ŚCIEŻKI ROWEROWE

PRZEZNACZENIE TERENÓW

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
- TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, w tym:
 - USŁUG ADMINISTRACJI
 - USŁUG OŚWIATY
 - USŁUG OCHRONY ZDROWIA
 - USŁUG KULTU RELIGIJNEGO
- TERENY SPORTU I REKREACJI
- TERENY ROLNICZE
- TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLN
I OGRODNICZYCH
- TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
- TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH
- LASY
- TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
- CMENTARZE
- TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
 - DROGI (ULICE) GŁÓWNE
 - DROGI (ULICE) ZBIORCZE
 - DROGI (ULICE) LOKALNE
 - DROGI (ULICE) DOJAZDOWE
 - DROGI (ULICE) DOJAZDOWE WEWNĘTRZNE
- TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI (ZESPOŁY GARAŻY, PARKINGI)
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA
- TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - TELEKOMUNIKACJA
- TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

LEGENDA


URZĄD MIEJSKI
w Podębicach

ul. Łódzka 17/21
99-200 Podębice


tel. 6782580, fax 6783995

dot. nry 18/08
z dn. 10.06.2008

OZNACZENIA LINIOWE



GRANICE TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU



LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU



LINIE PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOWLANE




OBOWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY


OZNACZENIA STREFOWE




STREFA MIESZKANOWA




STREFA USŁUGOWA



STREFA RZEMIESLNICZA



STREFA GOSPODARCZA



STREFA PARKINGOWA



STREFA ZABUDOWY URZĄDZEŃMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ




SIEĆ WODOCIĄGOWA



SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ



SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ




SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA



SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA



STREFA OD NAPIĘTRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15kV NAPIĘTRZNA SIEĆ



ELEKTROENERGETYCZNA SN-15kV PRZEDNACZONA DO PRZEBUDOWY



STACJA TRANSFORMATOROWA ZE STREFĄ

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Up. Nr 692/87

LEGENDA

URZĄD MIASTSKI


w Podębicach

ul. Łódzka 17/21


99-200 Podębice

tel. 6782580, fax 6783995


GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO
PROJEKTEM PLANU




LINIE ROZGRANICZAJĄCE
TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU




LINIE PODZIAŁU TERENU
NA DZIAŁKI BUDOWLANE




OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY




NIEPRZEKRACZALNE GRANICE
LOKALIZACJI FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ




STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH




STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ,
USŁUGOWO - PRODUKCYJNA



STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ USŁUGOWĄ,
NIEUCIĄŻLIWA



STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH
TOWARZYSZĄCYCH BUDYNKOM
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM




STREFA LOKALIZACJI
STACJI TRANSFORMATOROWEJ


Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87


LEGENDA




STREFA LOKALIZACJI PARKINGÓW



STREFA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ
DO ZACHOWANIA




STREFA ZIELENI IZOLACYJNEJ
PROJEKTOWANEJ




TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ




TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
ORAZ ZABUDOWY ZWIĄZANEJ
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
USŁUGOWĄ I PRODUKCYJNĄ




TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
USŁUGOWĄ, NIEUCIĄŻLIWĄ



TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ
Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
USŁUGOWĄ I PRODUKCYJNĄ



TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH



TERENY KOMUNIKACJI


Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. PODĘBICE


uchwalonego Uchwałą Nr XXIV / 158 / 04
Rady Miejskiej w Podębicach z dn. 28.XII.2004 r.
publikacją D.O.Z.W. L.Nr. 54 / 563 z dn. 25.II.2005 r.
dotyczy działki/sk nr ewidencyjny jak w nrypisie
jednostka planistyczna ... L ... obręb geodezyjny nr. 11
skala 1:2000
NR 60.1327/11/2008 Podębice dnia 10.06.2008 r.

Zap. B. ...
12.06.2008
WALDEMAR DOMINOWSKI




Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
D.O.Z.W. Nr 692/87







R zgodność z przysięgą
Waldemar Dominowski
Lp. 692/87



Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Inż. Nr 692/87



KOPIA FRAGMENTU RYSUNKU STUDIU UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PODDĘBICE
SKALA 1:2000



Udostępniana z zasobu kopia mapy zasadniczej
bez sprawdzania jej aktualności w terenie

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w dniu 15.12.1977 roku i zaewidencjonowanym pod nr 45/85

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Produkowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o Geodezji i Kartografii (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późn. zmianami).

Z up. Starosty
PROF. JONKOWSKI

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Up. Nr 692/87

PRZEWODNIC
Rady Miejskiej w Pod
11.12.2003

Nasz znak: ROŚ. 7659-5/08

Poddebice, dnia 11 września 2008 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769, z 2007 r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz. U. z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Poddebice, u. Łódzka 17/21, 99-200 Poddebice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację:

- I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:
- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddebicach pod zabudowę mieszkanową i planowaną przemysłową,
 - Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
 - Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddebicach pod obszar rekreacji wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddebicach,
 - Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddebicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.
- II. Przedsięwzięć wodociągowych polegających na:
- Budowie stacji wodociągowej Poddebicach,
 - Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddebice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
 - Budowie sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddebice.

określam:

dla Gminy Poddebice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddebice środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć:

- I. Przedsięwzięć kanalizacyjnych polegających na:
- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddebicach pod zabudowę mieszkanową i planowaną przemysłową,
 - Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
 - Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddebicach pod obszar rekreacji wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddebicach,
 - Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddebicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

- II. Przedsięwzięć wodociagowych polegających na:
- Budowie stacji wodociagowej Poddebice,
 - Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddebice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
 - Budowie sieci wodociagowej z PCV 110-160 w mieście Poddebice.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia kanalizacyjne i wodociagowe:

- Poddebice, ul. Młynarska, Sosnowa, Brzozowa, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Mickiewicza,
- Byczyna.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabrytek oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) ochrona cennych wartości przyrodniczych:
- a) gospodarka wodno - ściekowa - powstałe w trakcie budowy sieci należy doprowadzić w sposób minimalizujący szkodliwe oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. W przypadku konieczności odprowadzenia wód z wykopów należy je mechanicznie podczyścić z zawieszin, przed ich odprowadzeniem do odbiornika;
 - b) gospodarka odpadami - odpady (w tym niebezpieczne) powstałe w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

- c) jakość powietrza:
- w trakcie realizacji wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających w sposób nie powodujący przekroczeń,
 - inwestycja nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza;

- d) hałas:
- w trakcie realizacji stosowanie urządzeń technicznych nie powodujących przekroczeń emisji hałasu do środowiska,
 - roboty budowlane w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia należy wykonywać tylko w porze dziennej ($6^{00} - 22^{00}$);

- e) miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

2) ochrona zasobów naturalnych:

z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia - nie występują.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- przy budowie przedmiotowej kanalizacji i sieci wodociagowej stosowane będą urządzenia i technologie przyjazne dla środowiska naturalnego,

- technologia prac prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi rodzaju i jakości materiałów,
- prace wykonywane przez firmę specjalistyczną pod nadzorem inwestorskim, szczególnie konstrukcji, uniemożliwiającej przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko,
- należy wykonać inwentaryzację drzewostanu występującego w obrębie planowanej inwestycji i w przypadku wystąpienia drzewostanu wymagającego uzyskania decyzji na jego usunięcie należy uzyskać stosowne zezwolenie,
- rosnące drzewa powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujące podczas prac wykopowych,
- inwestycje należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,
- w projektowaniu należy przyjąć technologie oraz urządzenia techniczne przyjazne środowisku, m. in. ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu maksymalnie zbliżonego do pierwotnego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- projektowane przedsięwzięcie nie posiada oddziaływań o zasięgu transgranicznym.

6. Stwierdzenie dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- realizacji projektu w sposób nie powodujący przekroczeń emisji substancji i energii do środowiska, a także do postępowania z wytwarzanymi odpadami, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
- w trakcie realizacji inwestycji należy odpady powstające w wyniku budowy zagospodarowywać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
- poziom hałasu emitowanego (w trakcie budowy i eksploatacji) z planowanego przedsięwzięcia nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 czerwca 2008 r. Gmina Poddebice wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięcie kanalizacyjnych polegających na:

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominiowski
Upi. Nr 692/87

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddebicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową.
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Byczyny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddebicach pod obszar przedsięwzięcia i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddebicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddebicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.
- II. Przedsięwzięć wodociągowych polegających na:
 - Budowie stacji wodociągowej Poddebicach,
 - Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w miejscie Poddebice - Plac Kościuszki i ulice przyległe,
 - Budowie sieci wodociągowej z PCV 110-160 w miejscie Poddebice.

zgodnie z art. 46a ust. 1, 4 i 7 pkt. 4 cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku zawierającego informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia dołączono kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami terenu, którego dotyczy wniosek oraz skrócony wypis ze skorowidza gruntów dla działek, przez które przebiega inwestycja.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie. W trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag i wniosków z udziałem społeczeństwa.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 51 ust 3 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do Starosty Poddebickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddebicach z pismem znak: R.OŚ. 7659-5/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Starosta Poddebicki - postanowieniem znak: RS. 7633-40/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddebicach - postanowieniem znak: PSSF-ZNS-440/26/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., odstąpili od konieczności sporządzenia raportu. Mając na uwadze powyższe opinie w dniu 13 czerwca 2008 r. wydałem postanowienie znak: R.OŚ. 7659-5/08 w którym postanowilem odstąpić od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodniono zgodnie art. 48 ust. 2 pkt 1a i art. 57 cytowanej wyżej ustawy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poddebicach postanowieniem znak: PSSF-ZNS-444/28/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. oraz zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 378 ust. 1 ze Starostą Poddebickim postanowieniem znak: RS. 7633-50/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. Niniejsze uzgodnienia zostały ujęte w sentencji decyzji.

Lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Nie przewiduje się też transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Urł. Nr 692/87

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu poprzez poinformowanie stron o jego przebiegu w formie obwieszczeń (art. 49 kpa) zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem www.gmina.poddebice.pl, w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rąkczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Byczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach. W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Biorąc powyższe pod uwagę oraz na podstawie cytowanych na wstępie przepisów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), wniosek ten winien być złożony nie później, niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Zgodnie z art. 56 ust. 9 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4.
4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem www.gmina.poddebice.pl, w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rąkczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Byczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach w celu poinformowania stron postępowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W załączeniu:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Poddębice

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Ur. Nr 692/87

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

2. Strony w formie obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod adresem www.gmina.poddębice.pl, w "Publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 210, II piętro oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Łódzkiej 17/21, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rakoczyn, w którego skład wchodzi miejscowość Bęczyna oraz na słupach ogłoszeniowych w Poddębicach w celu poinformowania stron postępowania.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Poddębicki

ul. Łęczyska 16

99-200 Poddębice

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach

ul. Mickiewicza 16

99-200 Poddębice

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 163)

Decyzja niniejsza jest ostateczna
i podlega wykonaniu
data 10 X 2008 r. RZ
podpis
Piotr Bęczkowski



BURMISTRZ
Piotr Bęczkowski

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
dop. Nr 692/87

Załącznik do decyzji znak: ROŚ. 7659-5/08 z dnia 11 września 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Trasy kanałów kanalizacji sanitarnej, projektuje się w większości przypadków w drogach publicznych (Gminnych i Powiatowych). Rurociągi tłoczne zostaną równoległe z grawitacyjnymi we wspólnym wykopie. Kanały sanitarne zbudowane zostaną z rur PCV fi 200 i 250, rurociągi tłoczne z rur PCV 90. Przykanaliki wykonane zostaną z rur PVC fi 160. Sieć wodociągowa PVC 110-160 zaprojektowano w drogach stanowiących własność Gminy Podębice oraz w działkach prywatnych. Projektuje się wykonanie wykopów liniowych o średniej głębokości 1,7 m, tak aby przykrycie rur nie było mniejsze niż 1,6 m mierząc od wierzchu rury do terenu. Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych ze skarparni za pomocą sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywane będą ręcznie. Na sieci wbudowane zostaną nadziemne i podziemne hydranty przeciwpożarowe DN-80- zgodnie z Polską Normą. Projektowany wodociąg wykonany będzie z rur PVC oraz kształtek łączonych na uszczelkę gumową na ciśnienie 0,1 Mpa. W węzłach połączeniowych przewiduje się zastosowanie kształtek żeliwnych kominerzowych. Rurociągi układane będą w osuszonym wykopie na podsypce piaskowej. W przypadku łuków i trójników wykonane zostaną bloki oporowe z betonu B-10. Części podziemne żeliwne zabezpieczone zostaną lakierem bitumicznym na gorąco. Hydranty oraz skrzynki zasuw wodociągowych obudowane zostaną płytami betonowymi 50cm x 50 cm.

Przyłącza oznakowane będą tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na trwałych ogrodzeniach lub słupkach. Części nadziemne hydrantów pomalowane zostaną na kolor czerwony lub niebieski. Przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rur PEHD fi 40/3, 7 samonawiercającej NCS 110/32 z zasuwą oddcinającą. Obudowa zasuw wyprowadzona zostanie do poziomu terenu i umieszczona w skrzynce żeliwnej. Do wszystkich odbiorców przewidziano jednakowe wodomierze skrzydełkowe DN 20. Wodomierze wraz z odpowiednią armaturą zamontowane zostaną w pomieszczeniach wodomierzowych budynku, a w przypadku ich braku w studni wodomierzowej. Przejęcia pod drogami wykonywane będą w rurach osłonowych. Po ułożeniu rurociągu w wykopie poddany zostanie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu oraz przeprowadzona zostanie próba ciśnieniowa. Ciśnienie próbne dla tego rurociągu wynoszące będzie 1,0 Mpa. Po dezynfekcji sieci wodociągowej zostaną wykonane badania bakteriologiczne oraz fizykochemiczne stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Poddębice, dnia 5 grudnia 2008 r.

Wyjaśnienie Burmistrza Poddębice do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 11 września 2008 r. znak: ROŚ. 7659-5/08

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Gminy Poddębice określono następujące uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięcie kanalizacyjnych polegających na:

- Skanalizowaniu terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową,
- Wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami,
- Skanalizowaniu terenów Boczny, ul. Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsięwzięcia i rekreację wraz z budową kolektora sanitarnego od targowiska do stadionu miejskiego w Poddębicach,
- Budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Poddębicach po obu jej stronach umożliwiającej rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

II. Przedsięwzięcie wodociągowych polegających na:


- Budowie stacji wodociągowej w Poddębicach,
- Wymianie sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe,
- Budowie sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice.

wyjaśniam, iż:

- wymiana sieci azbestowej i żeliwnej na PCV w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe obejmują teren Placu Kościuszki i ulice: Pułaskiego, Sienkiewicza, Kaliska, Nadzieczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna.
- budowa sieci wodociągowej z PCV 110-160 w mieście Poddębice obejmuje ulice: Partyzantów, Przejazd, Piotrowskiego, Młynarska.
- skanalizowanie terenów przy ul. Młynarskiej w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową, obejmuje ulice: Młynarska, Brzozowa, Sosnowa, Piotrowskiego.
- budowa stacji wodociągowej w Poddębicach przy ulicy Parzęczewskiej.

BURMISTRZ
Piotr Szczepkowski

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W PODDĘBICACH S.P.A. Z O.O.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Tel/fax (0-prefix -43) 678-43-66 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddębice, dnia 21.11.2008 r.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 51

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmujące
„Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej,
Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd Poddębicach pod zabudowę
mieszkanową i planowaną przemysłową”

I. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:

1. Zaprojektować włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Młynarskiej o rzędnej dna 114,39 i w ul. Partyzantów – studnie o rzędnej dna 131,36 ; 131,06 ; 131,17.
2. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV i PEHD zgodnie z PN-EN 1610, dobór średnicy poprzez obliczeniami hydraulicznymi odpowiednio PN-92/B-01706, PN-92/B-01707.
3. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

4. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej projektować o średnicy wewnętrznej 1000 lub PCV o średnicy 400 zgodnie z PN-EN 124. Studnie betonowe zaprojektować z gotowymi kinetami oraz przejściami szczelnymi, kręgi betonowe łączone na uszczelkę gumową, zwieńczenie studni stożkowe, beton klasy B-45,

5. Studnie rewizyjne węzłowe, krańcowe, po obu stronach przecisku lub przewiertu zaprojektować jako betonowe o średnicy fi 1000.

6. Włazy kanałowe w ulicach i drogach projektować typu ciężkiego, w terenach zielonych typu średniego lub lekkiego stosownie do zainstalowanych studni zgodnie z PN-EN 124.

7. W przypadku wykorzystania istniejącego zbiornika nieczystości ciekłych jako studzienkę rewizyjną należy go zasypać, dno zabetonować i wyrobić kinetę w razie konieczności uszczelnić studnię.

8. Dokumentacja techniczna musi być zaopiniowana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę robót z Starostwa Powiatu Poddębice.

9. Projekt wykonać na aktualnej mapie syl. - wys. do celów projektowych.

10. Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i przyłączy oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

11. Po zakończeniu robót, przed zasypaniem, instalację podziemną zgłosić do M.P.W.i K. Sp. z o.o. w Poddębicach w celu dokonania odbioru.

Za zgodność z oryginałem

Waldemar Dominowski
dop. Nr 692/87

II. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami:

1/Zaprojektować następującą rozbudowę sieci wodociągowej:

- w ul. Brzozowej - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zbudowanej z rur PCV fi 160,
- w ul. Piotrowskiego - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zbudowanej z rur PCV fi 110,
- w ul. Przejazd - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zbudowanej z rur PCV fi 160,
- w ul. Partyzantów - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zbudowanej z rur PCV fi 160,
- w miejscowości Niemysłów oraz do sieci PCV fi 110 w miejscowości Leśnik.

2/W miejscach włączenia do istniejących zmontować zasuwę odcinającą fi 100 i 150.

3/Sieć wodociągową zaprojektować z rur PCV fi 160 i 110.

4/Zamontować hydranty przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5/Włączenie przyłącza do projektowanego wodociągu wykonąć poprzez zamontowanie nawiertki NCS 110/32 lub 160/32 i zasuwę odcinającą fi 32/trzpień obudowy zasuwę wyprowadzić do poziomu terenu, umieścić w skrzynce żeliwnej i obudować opaską betonową 50x50x10. Miejsce umieszczenia zasuw należy oznaczyć tabliczką informacyjną./ Przebieg trasy przyłącza pokazano na mapie stanowiącej załącznik do war. tech.

6/Przyłącze wykonać z rur HDPE fi 40 PN 10. Rury należy układać na głębokości min. 1,6 m poniżej poziomu terenu. Wykonać podsypkę i obsypkę z piasku grubości 15 cm.

7/Przyłącze wodociągowe zakończyć wodomierzem głównym o Q_{hmax} do 2,5 m³ umieszczonym w pomieszczeniu wodomierzowym budynku lub w studni wodomierzowej (pomieszczenie wodomierzowe i studnia musi być zgodne z § 117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690)

8/Wodomierz dostarcza i montuje na własny koszt MPW i K w Poddebicach Sp. z o.o.

9/Wymagane jest osadzenie typowej dla wodomierza konstrukcji wsporczej, z kształtkami łączącymi wspornik i wodomierz oraz rurę przyłącza.

10/Przewód przyłącza zakończyć przed wodomierzem kulowym zaworem przelotowym, od strony instalacji wewnętrznej wbudować zawór przelotowy oraz zawór antyskażeniowy typu „socla”.

11/Przy prześciach rury wodociągowej pod fundamentem budynku, w pasie drogowym oraz przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować rury ochronne.

12/Przy robotach montażowych i ziemnych należy przestrzegać norm państwowych i resortowych oraz rozporządzeń i przepisów BHP jak również „Warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II.

III. Warunki Techniczne kanalizacji sanitarnej są ważne 2 lata od dnia wydania.


Zatwierdził:

KIEROWNIK

Działu Technicznego

Michał Srogoś

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Up. Nr 692/87



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
W PODDĘBICACH
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Tel./fax (0-prefix-43) 678-43-66 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddębice, dnia 2008-12-17

Waldemar Dominowski
zam. ul. Północna 32
99-200 Poddębice

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o.
uzgadnia bez uwag projekt p.n:

"Skanalizowanie i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów
i Przejazd w Poddębicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową."

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Styś 11,
Michał Stogosz

Starosta Poddebicki

Zespół Koordynacji Uzgodnień
Dokumentacji Projektowych
ul. Łęczyska 16
99-200 Poddebice
tel./fax. (0-43) 678-42-72

Nr ks ZUD-365/2008

Poddebice, dnia 2008-11-27

OPINIA NR 365/2008

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami

Zlokalizowanego Poddebice obręb 8 dz 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/8, 20/16, 21, 22, 23/3, 24/8
9 dz 67, 272, 273, 274, 275, 276, 277
10 dz 26, 27, 29/2, 30/7/8/10/11, 31/3, 33/4/7/9/16/17/18
33/19/20/22/23/24/25/26/28/29/33, 34/5/6/9, 35/3
35/11/15/17/18/19, 39/10/12/14, 40/6/7/8/9/10
42/2/3/4/5/6/7/8, 43/5/6/7/9/10/11, 100/1, 150/1
125/3/10/11, 156/2, 159/2
11 dz 108, 112 : obręb 2 dz 26/2
ul. Młynarska, Plotrowskiego, Brzozowa, Sosnowa, Partyzantów, Przejazd

Zleciennodawca Projektowanie i Nadzory Wod-Kan
99-200 PODDEBICE
Północna 32

Inwestor Urząd Miejski w Poddebicach

99-200 PODDEBICE

Kódzka 17/21

Zlecenie nr

2755-1/2008

z dnia

2008-11-20

Data wpływu zlecenia

2008-11-20

Data rachunku

28-11-2008

UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz 1126 t.j. z 2000 r. z późn. zmianami) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonalowej uzgodnionych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14-to dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualności niniejszych uzgodnień w części dotyczącej lokalizacji urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. Zgodę na lokalizację inwestycji w pasie drogowym należy uzyskać od Zarządu Powiatu Poddebickiego ul. Łęczyska 16 99-200 Poddebice
4. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do Zarządu Powiatu Poddebickiego ul. Łęczyska 16 99-200 Poddebice

ZALECENIA : 1. W przypadku znieszenia punktów osnowy geodezyjnej odtworzenie punktów zostanie wykonane na koszt inwestora
2. W miejscach skrzyżowań istniejące kabie telefoniczne zabezpieczyć rurą osłonową typu AKOT.

Sporządził : Robert Rybak

ZAPINIOWANO POZYTYWNE / 2008-11-28

Z up. Starosta

Piotr Janowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieuchodzącymi

Burmistrz Poddębice
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 043 6782580, fax 67833995

Waldemar Dominowski
ul. Północna 32
99-200 Poddębice


Nasz znak : IGKM 5548/140/08

Data : 18.12.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu umieszczenia w pasach drogowych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej **pozytywnie opiniuję** trase tych sieci przebiegających w ulicach:

- Sosnowa - działka nr 26/2 w obrębie nr 2 miasta Poddębice,
- Sosnowa - działka nr 100/1 w obrębie nr 11 miasta Poddębice,
- Brzozowa - działki nr, nr 34/9, 35/19, 39/14, 42/6 i 43/9 w obrębie nr 11 miasta Poddębice,
- Młynarska - działki nr, nr 26, 33/17, 33/19, 33/20, 33/25, 33/33, 35/3, 35/17, 35/18 i 125 w obrębie nr 11 miasta Poddębice,
- Przejazd - działki nr, nr 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/8, 20/16, 23, 24 w obrębie nr 8 miasta Poddębice,
- Partyzantów - działki nr, nr 67, 271, 273, 275 i 276 w obrębie nr 9 miasta Poddębice,
- drogach będących w zarządzie Gminy Poddębice według załączonego projektu.

Przed przystąpieniem do wykonania robót w terenie należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas wykonawstwa oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogi *gminnej*.
W załączeniu przesyłamy wniosek, który wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Burmistrz

Piotr Sęczkowski

Nie podlega opłacie skarbowej – art. 3
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

ZEZWOLENIE nr 53/5447/135/08

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpoznaniu sprawy z wniosku złożonego przez Burmistrza Podębic p. Piotra Sęczkowskiego, ul. Łódzka nr 17/21, w sprawie wyrażenia zgody, na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr nr. 3704 E Podębice: Plac Kościuszkowski, 3707 E odc. Podębice (ul. Mickiewicza) – Góra Baldrychowska, 3708 E Podębice (ul. Targowa) – Cieżków, nr 3742 E Podębice: ul. Przejazd, nr 3746 E Podębice: ul. Północna, nr 3748 E Podębice: ul. Kilińskiego, ul. Piotrowskiego, nr 3749 E Podębice: ul. Krótka, sieć kanalizacji sanitarniej i wodociągowej, obręb Podębice, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na mapach sytuacyjno-wysokościowych załączonych do wniosku, z zachowaniem następujących warunków:

wyrażam zgodę

1. na zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych : nr. 3704 E Podębice: Plac Kościuszkowski, nr 3707 E odc. Podębice (ul. Mickiewicza) – Góra Baldrychowska, nr 3708 E Podębice (ul. Targowa) – Cieżków, nr 3742 E Podębice: ul. Przejazd, nr 3746 E Podębice: ul. Północna, nr 3748 E Podębice: ul. Kilińskiego, ul. Piotrowskiego, nr 3749 E Podębice: ul. Krótka, sieć kanalizacji sanitarniej i wodociągowej, obręb Podębice, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na mapach sytuacyjno-wysokościowych załączonych do wniosku,
2. sieć należy umieścić, w nurze osłonowej w obrębie pasa drogowego, przejścia pod jezdnią, wykonac metodą przecisku,
3. utrzymanie sieci należy do jego posiadacza,
4. wszelkie zmiany i odstępstwa od naniesienia na załączonej mapie będącego podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi,
5. właściciel wybudowanej w pasie drogowym sieci zobowiązany jest do jej przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie, w przypadku gdy:
 - a) budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia sieci, a okres jej umieszczenia w pasie drogowym przekroczył 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia.
 - b) na własne żądanie wprowadza ulepszenia w urządzeniu.
6. za umieszczone w pasie drogowym urządzenie będzie pobierana coroczna opłata, od daty jej umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m².
7. jednocześnie informuję, że inwestor zobowiązany jest do:
 - 1. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarniej i wodociągowej,
 - 2. dokonanie pozwolenia na budowę,
 - 3. uzyskania przed przystąpieniem do robót zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, w którym zostaną określone warunki zajęcia
8. Mając na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględnia ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za pośrednictwem Zarządu Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu Plac Wojewódzki nr 3, w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują
1. Burmistrz Podębic
ul. Łódzka nr 17/21
99 – 200 Podębice
2. a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Nr 225, poz. 1635)
Zezwolenie, otrzymane 12.06.2008 r.

Z urz. Zarządu
MACZEŁNIK
Krzysztof Komunikacji i Drog

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

ZARZĄD POWIATU
w Podębicach
ul. Łęczyska 16
99-200 Podębice
tel. 678 93 72, fax 678 2701

ZEZWOLENIE nr 53a/5447/135a/08

Na podstawie art. 155 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
w nawiązaniu do art. 39 ust. 3, 3a, 4, ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

orzekam co następuje:

zmieniam decyzję ostateczną tj. Zezwolenie nr 53/5447/135/08 z dnia
12 czerwca 2008 r., w następujący sposób: słowa w brzmieniu „wyróżnam zgodę na
zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych: nr 3704 E
Podębice: Plac Kościuszki, nr 3707 E odc. Podębice: (ul. Mickiewicza) – Góra
Baldrychowska, nr 3708 E Podębice: (ul. Targowa) – Cieżków, nr 3742 E Podębice: ul.
Przejazd, nr 3746 E Podębice: ul. Północna, nr 3748 E Podębice: ul. Kilińskiego, ul.
Piłtrowskiego, nr 3749 E Podębice: ul. Krótka, sieć kanalizacji sanitarniej
i wodociągowej, obręb Podębice”, zastępuje się słowami „wyróżnam zgodę na
zlokalizowanie w pasie drogowym wzdłuż i w poprzek dróg powiatowych dr 3704 E
Podębice Plac Kościuszki dz. nr 5/1, dz. nr 40/1, dz. nr 133/1, dz. nr 133/3, dz. nr 133/4,
obrub 1, dr 3707 E odc. Podębice: ul. Mickiewicza – Góra Baldrychowska, dz. nr 218,
obrub 1, dz. nr 1/1 i dz. nr 129 obrub 7, dz. nr 236 obrub Rakczyn, dr 3708 E Podębice:
ul. Targowa dz. nr 128, obrub 7, dr 3742 E Podębice: ul. Przejazd dz. nr 241/1, dz. nr
241/2, dz. nr 219/2 obrub 1, dr 3746 E Podębice: ul. Północna, dz. nr 152/8, dz. nr
152/2, dz. nr 152/3 obrub 2, dz. nr 27 obrub 3 dr 3748 E Podębice: ul. Kilińskiego dz. nr
5/4, obrub 1, dr 3748 E Podębice: ul. Piłtrowskiego dz. nr 8/6 obrub 3, dz. nr 30/7, dz.
nr 30/10, dz. nr 125/11, dz. nr 31/3, dz. nr 33/23, dz. nr 33/18, dz. nr 33/9, obrub 11. dr
3749 E Podębice: ul. Krótka dz. nr 35/11, dz. nr 81 obrub 11, sieć kanalizacji sanitarniej
i wodociągowej”.

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2008 r. wpłynął wniosek p. Piotra Sęczkowskiego Burmistrza
Podębic, o zmianę decyzji ostatecznej tj. Zezwolenia nr 53/5447/135/08 z dnia
12.06.2008 r. w zakresie jej uszczegółowienia tzn. wskazania nr działek, którymi
oznaczone są nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, objęte rozstrzygnięciem wraz z
podaniem nr obrębów geodezyjnych.
Mając na względzie fakt, że podstawowym warunkiem dopuszczalności zmiany
decyzji ostatecznej jest zgoda strony, która nabyła prawo a granice zmian pokrywają się z
treścią wyrażoną w zgodzie oraz przemawia za tym słuszny interes stron, orzeczono jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za pośrednictwem Zarządu
Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu Plac Wojewódzki nr 4,
w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują
1. Burmistrz Podębic
ul. Łódzka nr 17/21
99 – 200 Podębice
2. a/a

Zwołane z opłaty skarbowej
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Nr 225, poz. 1635)
Zezwolenie, otrzymałem 12.08.2008 r. 11.30.14

mgr Józef Komunikacji i Drog
MAGDZELNIK
Targowa
Z up. Zarządu

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Npr. Nr 692/87

OPINIA SANITARNA

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Poddebicach
99-200 Poddebice ul. Mickiewicza 16

PSSE-ZNS-442/16/2008

Data: 16 grudnia 2008r.

W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego p.n. „Skanalizowanie i zwodociągowanie przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd w Poddebicach pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową”

Wydana na wniosek: Projektowanie i Nadzory wod-kan. Waldemar Dominowski, 99-200 Poddebice, ul. Północna 32

Na podstawie art. 3 i 12 ust. 1 ustawy z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851, ost. zm. Dz. U. z 2007r. Nr 176, poz. 1238) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddebicach po zapoznaniu się z projektem budowlanym wykonawczym, przedłożonym przy piśmie z dnia 03. 12. 2008r.

uzgodnia z zastrzeżeniem

projekt budowlany pn. „Skanalizowanie terenów ul. Młynarskiej i zwodociągowanie terenów przy ul. Młynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantów i Przejazd pod zabudowę mieszkaniową i planowaną przemysłową” - zobowiązać inwestora po zakończeniu robót budowlanych do wykonania i przedłożenia wyników badania wody z końcówki wodociągu z trzech kolejnych dni. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddebicach po zapoznaniu się w dniu 16 grudnia 2008r projektem budowlanym opracowanym przez P. Waldemara Dominowskiego upr. nr 692/87 stwierdza, że opracowanie projektowe odcinka sieci wodociągowej długości L = 5278 m, kolektory sanitarne o dł. 5492m, oraz przykanaliki odprowadzające ścieki bytowe z gospodarstw domowych w ilości 34 jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003r Nr 33, poz. 270 i Dz. U. z 2004r. Nr 109, poz. 1156).

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddebicach.

W załączeniu:

2 egz. dokumentacji

Otrzymuje:

Projektowanie i Nadzory wod-kan

Waldemar Dominowski, 99-200 Poddebice, ul. Północna 32

Do wiadomości:

ZNS WSSE w Łodzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poddebicach
lek. med. Marek Zychowski

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
upr. Nr 692/87

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTU SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ

M. PODDĘBICE
UL. MEYNARSKA I OKOLICE UL. MEYNARSKIEJ

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
----	---	---

Hp1	5611514.98	4490784.12
Hp10	5611248.90	4490864.50
Hp10T	5611249.50	4490865.40
Hp11	5611132.50	4490957.20
Hp11T	5611133.10	4490958.00
Hp12	5611386.30	4490479.50
Hp12T	5611387.60	4490479.60
Hp13	5611362.80	4490627.50
Hp13T	5611364.10	4490627.60
Hp14	5611266.25	4490437.33
Hp14T	5611265.98	4490438.73
Hp15	5611248.61	4490578.52
Hp15T	5611249.62	4490578.68
Hp16	5611245.18	4490711.63
Hp16T	5611244.74	4490712.93
Hp17	5611194.98	4490494.76
Hp17T	5611193.70	4490494.52
Hp18	5611169.12	4490638.01
Hp18T	5611167.86	4490637.77
Hp19	5611154.46	4490717.48
Hp19T	5611153.35	4490717.23
Hp1T	5611515.62	4490784.80
Hp2	5611575.86	4491135.24
Hp2T	5611576.76	4491135.18
Hp3	5611583.30	4491260.25
Hp3T	5611584.27	4491260.19
Hp4	5611589.66	4491385.97
Hp4T	5611590.62	4491385.83
Hp5	5611595.14	4491486.24
Hp5T	5611596.18	4491486.28
Hp9	5611377.10	4490764.00
Hp9T	5611377.80	4490764.60
P10	5611094.50	4491070.40
P11	5611076.90	4491115.00
P11T	5611076.90	4491118.10
P12	5611013.50	4491132.00
P13	5611135.20	4490909.50
P14	5611128.70	4490873.70
P15	5611364.80	4490469.20
P16	5611333.10	4490463.20
P17	5611273.56	4490510.67
P18	5611209.50	4490450.18
P19	5611206.76	4490471.82
P20	5611184.18	4490477.64
P22	5611138.81	4490410.46
P6	5611427.90	4490701.30
P7	5611400.80	4490701.20
P8	5611192.00	4490903.70
P9	5611078.20	4491010.00
S10	5611563.75	4490667.71
S100	5611216.94	4490762.68
S101	5611240.36	4490437.65
S102	5611202.97	4490430.80
S103	5611193.34	4490479.24
S104	5611184.60	4490528.41
S105	5611175.76	4490577.53
S106	5611167.04	4490626.77
S107	5611206.73	4490409.73
S108	5611164.73	4490423.68
S109	5611125.10	4490416.34
S11	5611556.21	4490700.19
S12	5611535.94	4490740.16
S13	5611520.80	4490781.40
S14	5611484.46	4490816.06
S15	5611448.76	4490851.58
S16	5611417.57	4490890.52
S17	5611384.76	4490927.88
S18	5611351.72	4490965.55
S19	5611318.66	4491003.00

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAN CHMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Poddębice
tel. 043 678-35-91 Upr. Nr 10838
Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAWOZYMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Poddębice
tel. 043 678-35-91 / Upr. nr 10838
Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominiowski
Upr. Nr 692/87

T15	5611301.59	4491017.02
T14	5611274.87	4491044.57
T13	5611243.38	4491083.23
T12	5611215.48	4491124.84
T11	5611603.11	4490624.95
T10	5611636.62	4490631.53
S99	5611624.81	4490680.58
S98	5611587.41	4490392.19
S97	5611612.94	4490729.58
S96	5611600.60	4490778.26
S95	5611588.34	4490827.18
S94	5611580.22	4490860.12
S93	5611570.48	4490909.30
S92	5611560.80	4490958.68
S91	5611558.76	4490982.98
S90	5611565.00	4491032.92
S89	5611571.44	4491082.72
S88	5611577.85	4491132.70
S87	5611606.40	4490421.83
S86	5611580.60	4491182.81
S85	5611583.69	4491232.45
S84	5611586.60	4491282.67
S83	5611589.02	4491332.99
S82	5611591.60	4491382.93
S81	5611594.26	4491433.12
S80	5611597.10	4491483.36
S79	5611607.87	4490436.35
S78	5611430.40	4490709.00
S77	5611407.30	4490735.30
S76	5611384.30	4490761.70
S75	5611366.50	4490777.80
S74	5611334.10	4490803.00
S73	5611301.90	4490828.50
S72	5611269.60	4490853.50
S71	5611236.70	4490879.60
S70	5611197.30	4490910.70
S69	5611158.20	4490941.60
S68	5611122.00	4490971.40
S67	5611084.70	4491011.90
S66	5611068.10	4491061.30
S65	5611053.20	4491105.50
S64	5611012.20	4491091.70
S63	5611590.56	4490524.64
S62	5610998.70	4491089.10
S61	5610989.70	4491142.10
S60	5611345.10	4490749.20
S59	5611306.60	4490737.40
S58	5611268.20	4490725.50
S57	5611201.70	4490843.60
S56	5611209.00	4490804.20
S55	5611107.30	4490957.80
S54	5611116.60	4490906.10
S53	5611122.50	4490872.50
S52	5611578.78	4490572.99
S51	5611131.80	4490820.10
S50	5611139.63	4490775.92
S49	5611147.68	4490731.63
S48	5611393.70	4490466.10
S47	5611385.90	4490505.10
S46	5611377.90	4490554.40
S45	5611370.20	4490603.50
S44	5611362.40	4490652.90
S43	5611569.53	4490618.22
S42	5611354.80	4490702.20
S41	5611366.20	4490460.90
S40	5611334.80	4490455.10
S39	5611277.61	4490444.65
S38	5611268.87	4490489.25
S37	5611260.25	4490534.40
S36	5611251.74	4490579.45
S35	5611243.25	4490624.65
S34	5611234.78	4490669.65
S33	5611226.46	4490713.61
S32	5611058.60	4491089.20
S31	5611039.90	4491101.00
S30	5610992.20	4491126.80
S29	5611265.10	4490509.00
S28	5611199.47	4490448.07
S27	5611195.22	4490469.57

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAN CHMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Poddębice
tel. 043 678-35-91 Upr. nr 10838
Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

T16	5611190.00	4490498.02
T17	5611185.58	4490427.59
T18	5611137.31	4490418.59
T5	5611433.20	4490705.90
T6	5611078.90	4491029.10
T7	5611073.80	4491044.30
T8	5611069.50	4491056.90
T9	5611065.60	4491068.90
W1	5611425.30	4490703.70
W2	5611399.40	4490702.30
W3	5611363.00	4490470.40
W4	5611331.30	4490464.40
W5	5611182.50	4490476.30
4	5611605.18	4490422.38
5	5611606.52	4490435.90
6	5611599.78	4490475.52
7	5611589.11	4490526.45
8	5611577.52	4490572.83
9	5611568.11	4490618.96
10	5611562.46	4490667.79
11	5611555.09	4490699.40
12	5611534.52	4490740.12
13	5611519.42	4490781.20
14	5611483.28	4490815.56
15	5611448.00	4490850.62
16	5611418.14	4490888.00
17	5611316.98	4491003.01
18	5611300.29	4491016.66
19	5611272.12	4491045.58
20	5611237.96	4491087.69
21	5611229.69	4491099.14
22	5611635.31	4490632.40
23	5611615.69	4490714.22
24	5611579.00	4490859.76
25	5611559.57	4490959.45
26	5611557.30	4490982.12
27	5611576.66	4491132.81
28	5611585.61	4491283.22
38	5611428.40	4490706.40
39	5611425.10	4490710.00
39'	5611423.40	4490708.60
40	5611377.20	4490765.40
41	5611226.50	4490883.40
42	5611225.40	4490882.20
43	5611227.00	4490873.00
44	5611199.60	4490844.50
45	5611124.30	4490965.00
46	5611110.00	4490956.40
47	5611385.20	4490461.10
48	5611365.30	4490457.30
49	5611333.70	4490451.40
50	5611383.30	4490470.60
51	5611388.00	4490477.20
52	5611348.40	4490730.30
53	5611338.30	4490736.10
54	5611320.00	4490736.30
55	5611269.24	4490439.27
56	5611267.78	4490447.71
57	5611273.03	4490455.34
58	5611260.82	4490519.30
59	5611282.73	4490523.29
60	5611227.02	4490698.25
61	5611233.74	4490699.41
62	5611242.62	4490712.25
63	5611211.34	4490428.64
64	5611209.82	4490436.84
65	5611203.36	4490441.26
66	5611197.08	4490475.78
67	5611196.48	4490478.88
68	5611192.22	4490502.62
69	5611206.12	4490505.18
70	5611133.38	4490414.66

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTU SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

M. PODĘBICE
UL. MŁYNARSKA I OKOLICE UL. MŁYNARSKIEJ c.d.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
Hp6T	5611518.90	4490326.90
Hp7	5611495.96	4490476.44
Hp7T	5611497.14	4490476.60
Hp8	5611476.32	4490622.18
Hp8T	5611477.37	4490622.36
P1	5611200.36	4491157.08
P1"	5611217.50	4491160.74
P2	5611165.01	4491163.12
P3	5611172.97	4491202.35
P4	5611183.98	4491215.15
P5	5611171.72	4491255.91
P5"	5611202.48	4491261.23
S1	5611522.98	44903320.82
S2	5611558.67	4490351.63
S24	5611201.33	4491146.60
S25	5611190.89	4491169.73
S26	5611180.21	4491204.58
S26"	5611165.53	4491254.18
S47	5611514.75	4490375.67
S48	5611506.90	4490430.36
S49	5611498.98	4490485.22
S50	5611492.35	4490531.70
S51	5611485.95	4490578.20
S52	5611479.82	4490624.89
S53	5611472.78	4490650.72
S54	5611456.82	4490679.70
S83	5611481.95	4490482.94
S84	5611438.02	4490474.58
T1	5611197.28	4491155.67
T2	5611177.64	4491213.43
T3	5611176.06	4491218.86
T4	5611171.31	4491234.86
1	5611486.98	4490298.61
2	5611530.96	4490329.48
3	5611557.73	4490352.50
29	5611520.81	4490322.42
30	5611519.22	4490324.71
31	5611496.74	4490479.44
33	5611470.94	4490646.65
34	5611466.01	4490657.52
35	5611453.63	4490678.13

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAROSŁAW CHMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Podębice
tel. 043 678-35-91 ppr. nr 10838

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
ppr. Nr 692/87

m. PODDEBICE

TEREN POMIĘDZY ULICĄ KWIATOWĄ I UL. PARTYZANTÓW

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
HP1	5610198.73	4491903.60
HP1T	5610199.56	4491904.88
HP2	5610370.20	4491736.97
HP3	5610286.15	4491796.72
HP4	5610217.02	4491989.86
S1	5610105.00	4491959.68
S10	5610359.80	4491878.23
S11	5610152.13	4491962.93
S12	5610151.23	4491996.62
S13	5610209.06	4491996.42
S14	5610139.01	4491996.72
S15	5610212.60	4491827.83
S16	5610246.28	4491697.65
S17	5610306.40	4491712.31
S18	5610343.16	4491721.37
S19	5610374.10	4491728.90
S2	5610131.38	4491954.02
S20	5610298.21	4491755.96
S21	5610292.81	4491785.38
S3	5610142.24	4491947.10
S4	5610179.91	4491922.40
S5	5610221.70	4491895.30
S6	5610260.46	4491870.38
S7	5610302.08	4491848.14
S8	5610353.43	4491826.55
S9	5610362.55	4491843.22
1	5610074.12	4491947.48
2	5610106.50	4491955.60
3	5610129.96	4491950.40
4	5610148.65	4491938.32
6	5610231.49	4491884.13
7	5610259.29	4491866.12
8	5610300.04	4491844.69
9	5610354.81	4491821.90
10	5610360.78	4491813.44
11	5610362.76	4491787.91
12	5610372.24	4491737.45
13	5610373.17	4491732.41
14	5610302.74	4491715.01
15	5610247.09	4491701.32
16	5610212.47	4491841.14
17	5610214.77	4491863.12
18	5610223.28	4491880.39
19	5610230.22	4491882.26
20	5610287.52	4491797.03
21	5610156.61	4491950.48
22	5610154.07	4491986.86
23	5610160.57	4491993.64
24	5610217.06	4491993.46

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAN CHMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Poddebice
tel. 043 678-35-91 Utr. nr 10838

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Upr. Nr 692/87

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ

M. Poddebice
ul. Przejazd

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
Hp1	5609906.49	4491320.92
Hp2	5609901.36	4491410.41
Wp1	5609914.92	4491231.14
Wp2	5609907.54	4491320.99
Wp3	5609901.66	4491392.20
Wp4	5609902.44	4491410.38

Geodeta Uprawniony
mgr inż. JAN CHMIELAK
ul. Szkolna 18
99-200 Poddębice
tel. 043 678-35-91 Urz. nr 10838

Za zgodność z oryginałem
Waldemar Dominowski
Kpr. Nr 692/87

CZĘŚĆ GRAFICZNA