

WYKAZ SPRZĘTU RHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

Lp	Nazwa	Ilość sztuk	opis
1.	Wózek stabilizujący głowę i plecy	1	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z aluminium, - podwójny krzyżak, - szybkozłącze, - odchylane podnóżki z podparciami na łydki, - regulowane oparcie pleców, - odchylane oparcie podłokietniki, - zdejmowane boczki - szerokość siedziska od 43 do 52 cm, - możliwość stabilizacji kolan, - koła przednie pełny tylnie pneumatyczne, - zagłówek ortopedyczny z możliwością demontażu i regulacji w zakresie kąta objętości i wysokości, - regulacja kąta odchylenia i wysokości stopek, - podpora przeciw- wywrotna - zmywalna tapicerka - maksymalna waga pacjenta 125 kg +/- 5 kg - instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja min. 24 miesiące
2.	Wózek inwalidzki dla dzieci	1	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z aluminium - możliwość zmiany wysokości i kąta pochylecia oparcia - możliwość zmiany wysokości i głębokości siedzenia - koła tylne na szybkozłącza(system szybkiego demontażu kół) - wykonany na krzyżaku - płyta podnóżka z regulacją - klin stabilizujący - koła przednie pełne - koła tylne pneumatyczne - rączki do prowadzenia - wyposażony w kółko antywywrotne - zmywalna tapicerka - poduszka przeciwoodleżynowa - maksymalna waga pacjenta 70kg - waga wózka 12-18kg - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
3.	Łóżka ortopedyczne	4	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa drewniana, - bariereki boczne z możliwością demontażu i wysięgnik - regulacja wysokości leża na pilota, - regulacja kąta nachylecia oparcia na pilota, - regulacja części udowej podnóżka na pilota, - regulacja części łydkowej manualna, - koła jezdne z blokadą - leże metalowe - rama pokryta lakierem proszkowym

			<ul style="list-style-type: none"> - system transportowy - materac 90 x 200 cm - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Indywidualny przedmiot pionizujący-małpka	1	<ul style="list-style-type: none"> - pionizator dla dzieci w wieku od 9 mies. do min 4 lat - możliwość stopniowej pionizacji od pozycji leżącej do pionowej - zakres ustawienia leżanki od 15 stopni (+/-5 stopni) do 85 stopni (+/- 15 stopni) - regulacja wysokości - regulacja szerokości - trzy pasy stabilizujące - szerokość podpory piersiowej i lędźwiowej od 15 cm (+/-2 cm) do 30 cm (+/-5 cm) - podstawa o wymiarach 55cm (+/-5cm) x 85 cm(+/-5 cm) - klin odwodzący - sandały z możliwością regulacji kąta ustawienia - maksymalna waga dziecka do 25 kg (+/- 5 kg) - stolik - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
5.	Urządzenie /szyna/ do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego	1	<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - zasilanie sieciowe 220 – 230 V/ 50 Hz - regulacja prędkości ruchu - regulacja siły oporu - regulacja czasu trwania ćwiczeń - mobilizacja stawu kolanowego i biodrowego - zakres ruchu w stawie kolanowym 0°-110° (+/- 5°) - zakres ruchu w stawie biodrowym w pozycji leżącej od 10 do 70° (+/- 5°) - przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia - przystawka umożliwiająca mocowanie do łóżka - przystawka zwiększająca zakres ruchu w stawie kolanowym do 135°
6.	Szyna do ćwiczeń biernych i czynnych stawu kolanowego	1	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość regulacji stopnia trudności ćwiczeń - przystawka zwiększająca zakres wykonywanych ruchów - pasy stabilizujące pacjenta w czasie ćwiczeń - regulacja siedziska - możliwość dostosowania do każdej wielkości stopy - stabilna konstrukcja - waga do 50 kg - instrukcja w języku polskim - gwarancja min. 24 miesiące
7.	Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego	1	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość dostosowania do pozycji pacjenta(pozycja siedząca lub leżąca) - możliwość dostosowania ramienia szyny do długości kończyny

			<ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokości - szeroka ,jezdna podstawa - pilot bezpieczeństwa /start – stop/ - regulacja prędkości i zakresu ruchu - zakresy ruchów w trakcie ćwiczeń: zgięcie –wyprost 0-180 stop., odwiedzenie i przywiedzenie w fizjolog. zakresie, rotacje 0-90 stop. - instrukcja w języku polskim - gwarancja 24 miesiące - zasilanie sieciowe 220 - 230V/50Hz
8.	Wózek z możliwością pionizacji	1	<ul style="list-style-type: none"> -wózek o napędzie elektrycznym -zespół napędowy -2 silniki elektryczne -2 bezobsługowe akumulatory o pojem. od 65A -hamulec postojowy -ładowarka -rozmiar od 46 -zagłówek regulowany pod względem wysokości i pochylenia -podłokietniki regulowane pod względem wysokości i kąta ustawienia -siedzenie i oparcie wyposażone w paski napinające -możliwość dopasowania wysokości siedzenia -regulacja pochylenia siedzenia -regulacja oparcia pleców i ustawienia podnózek -regulacja i możliwość podnoszenia elementów zabezpieczających stawy kolanowe od przodu -wzmocnione koła -funkcja rozsuwania przednich kół przy pionizacji -obsługa przy pomocy joystica następujących funkcji: *ustalanie pozycji pionowej *regulacja oparcia pleców i podnózek *regulacja pochylenia i wysokości siedzenia -gwarancja na min 36 mies. -instrukcja w języku polskim -serwis na terenie Polski
9.	Koncentrator tlenu	1	<ul style="list-style-type: none"> - regulacja przepływu tlenu w zakresie 0-6 L/min - licznik przepracowanych godzin - możliwość łatwego przemieszczania (kółka oraz uchwyt) - alarm niskiego poziomu tlenu - w standardowym wyposażeniu nawilżacz , kaniule donosowe - gwarancja 24 miesiące - instrukcja w języku polskim
10.	Schodolaz	1	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalne obciążenie 140 kg (+/-10 kg) - waga do 60 kg - hamulec elektromagnetyczny - baterie bezobsługowe ,żelowe - dostosowany do większości modeli manualnych wózków - napędzany silnikiem elektrycznym

			<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja min. 36 miesięcy - szerokość 620-640 mm - długość 1450-1500mm - instrukcja obsługi w języku polskim
11.	Mata do masażu perełkowego	2	<ul style="list-style-type: none"> - pompa sterowana pilotem z komputerowym sterownikiem - silikonowo-kauczukowa mata - funkcja ozonowania, podgrzewania i oczyszczania powietrza - zakodowane programy terapeutyczne 10- 12 - światło terapia -regulacja siły masażu -regulacja czasu trwania masażu cyklicznego -termometr - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
12.	Lampa Bioptron	2	<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - świadectwo dopuszczenia do stosowania aparatury - zasilanie 100- 230 V/ 50-60 Hz - długość fali 480 – 3400 nm - stopień polaryzacji powyżej 95 % - statyw podłogowy - zintegrowany timer emitujący dźwięk co 2 minuty - wentylator wbudowany chłodzący
13.	Rotor zespolony do ćwiczeń kkgg i kkdd	1	<ul style="list-style-type: none"> - rotor wolnostojący - stabilna podstawa - możliwość jednoczesnych ćwiczeń kkgg i kkdd - wyprofilowane uchwyty na ręce - pedały z zapięciem - rękawica (chwytak) - gwarancja min. 12 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
14.	Lampa Sollux 375 W na statywie	2	<ul style="list-style-type: none"> - promiennik IR-375 W - filtr czerwony szt. 2 i niebieski szt.2 , - siatka zabezpieczająca, - okulary dla pacjenta, - okulary operatora, - płynna regulacja mocy - automatyczne odmierzanie czasu naświetlania - zasilanie sieciowe 220-230V,50Hz - gwarancja 24 miesięcy - statyw(podstawa jezdna z hamulcem) - instrukcja w języku polskim
15.	Lampa Sollux stołowa	2	<ul style="list-style-type: none"> - promiennik IR-375 W - w wyposażeniu filtr czerwony szt. 2 i niebieski szt.2 , - siatka zabezpieczająca, - okulary dla pacjenta, - okulary dla operatora, - zasilanie sieciowe 220-230V - płynna regulacja mocy

			<ul style="list-style-type: none"> - automatyczne odmierzanie czasu naświetlania - gwarancja 24 miesięcy - instrukcja w języku polskim
16.	Wózek inwalidzki toaletowy, pokojowy	1	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalne obciążenie do 125 kg(+/- 10kg) - Szerokość siedziska 45 -46 cm, - podnóżki nie ściągane, z regulowanym kątem nachylenia - podparcie pod podudzia - odejmowane podłokietniki - koła przednie i tylne pełne - konstrukcja składana, krzyżakowa - zbiornik sanitarny -tapicerka - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
17.	Wózek inwalidzki ręczny	3	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja aluminiowa, składana - podwójny krzyżaki, - odejmowane ,regulowane podnóżki, - uchylne podłokietniki, - szerokość siedziska od 46 do 52 cm, - koła tylne na szybkozłącze, antywywrotne - poduszka przeciwdoleżynowa w standardowym wyposażeniu, - obciążenie maksymalne 115 kg +/- 10 kg - koła przednie pełne, tylne pneumatyczne, - zmywalna tapicerka - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
18.	Rampa podjazdowa	1	<ul style="list-style-type: none"> - aluminiowa - wysuwana teleskopowo lub składana - pokryta matą antypoślizgową - wyposażona w uchwyty do przenoszenia - długość od 120 do 150 cm - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
19.	Rampa podjazdowa	1	<ul style="list-style-type: none"> - aluminiowa, - wysuwana teleskopowo, - pokryta matą antypoślizgową, - z uchwytami do przenoszenia - długość do 2,5 do 3,5 m - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
20.	Podnośnik do wanny	1	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalne obciążenie 120-140 kg, - siedzisko z bocznymi klapami, - szerokość siedziska 350 – 400 mm, - wysokość oparcia 650 – 700 mm, - nachylenie oparcia 30-40 stopni, - sterowanie pilotem -waga urządzenia 15-16 kg - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
21.	Balkonik z podparciem pod łokcie	2	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja składana - podparcie typu „ambonka” - regulowana wysokość ambonki

			<ul style="list-style-type: none"> - miękkie tapicerowane podparcie pod kończyny górne - cztery kółka , dwa wyposażone w hamulce - bez siedziska
22.	Rowery poziome	2	<ul style="list-style-type: none"> - siedzisko z oparciem - możliwość regulacji siedziska - rama aluminiowa - opór regulowany elektronicznie - pomiar tętna - pomiar czasu zabiegu - pomiar prędkości - pomiar dystansu - pomiar zużytych kalorii - gwarancja 24 miesiące - maksymalne obciążenie 125 kg - zasilanie zewnętrzne 220-230 V - waga urządzenia do 45 kg (+/- 5 kg) - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
23.	Orbitrek	3	<ul style="list-style-type: none"> - regulacja oporu-opór magnetyczny, płynny - pomiar pulsu w kierownicy - pomiar prędkości - pomiar czasu - pomiar dystansu - pomiar wydatku energetycznego - maksymalne obciążenie 125 kg - waga do 30 kg - gwarancja 24 miesiące - instrukcja w języku polskim
24.	Rotor kończyn dolnych	3	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie zewnętrzne 220-230 V - możliwość ćwiczeń kkgg i kkdd - wyprofilowane uchwyty na ręce - pedały z zapięciem /2 pary, różna szerokość podparcia pod stopy/ - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość kontroli czasu, zużytych kalorii - płynna regulacja prędkości
25.	Ssak medyczne	1	<ul style="list-style-type: none"> - wstrząsoodporny, łatwy do przenoszenia i do czyszczenia, - wielokrotnego użytku pojemnik poliwęglanowy o pojemności 1200ml (+/-200ml) - przewody silikonowe - zawór przeciwprzelewowy - filtr antybakteryjny szt. 2 - płynna regulacja ssania, - wskaźnik ciśnienia - praca ciągła - napięcie 220-230 Hz - gwarancja 24 miesiące

			- instrukcja w języku polskim
26.	Wózek inwalidzki	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja składana z podwójnym krzyżakiem - zmywalna tapicerka - koła przednie pełny tylnie pneumatyczne - odejmowane, regulowane podnóżki - uchylne podłokietniki - szerokość siedziska od 48 do 54 cm, - szybkozłacze - poduszka przeciwodleżynowa - obciążenie maksymalne 110 kg +/- 10 kg - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
1.	Elektrostymulat.- terapia bólów kręg.	3	<ul style="list-style-type: none"> - elektrostymulator generujący prądy przeciwbólowe o zmiennej częstotliwości (od 2 do 100Hz) - min 3 programy terapii przeciwbólowej - możliwość tworzenia i zapisywania min 3 własnych programów - funkcja blokowania programów - kontrola czasu trwania zabiegów - kontrola rodzaju stosowanych programów - system kontroli natężenia prądu na elektrodach/ zabezpieczenie przed poparzeniem skóry/ - zasilanie na baterie 9 V - wyposażenie dodatkowe w standardzie: opakowanie na aparat, Kabel TNS (2szt),bateria 9 V, elektrody samoprzylepne o wym. 50x50mm-4szt,50x90 mm-2 szt.,50x130mm-2szt. - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
2.	mata masująca SHIATSU	6	<ul style="list-style-type: none"> -masaż okrężny , wałkujący i wibrujący, masaż SHIATSU - sterowanie pilotem, -możliwość programowania rodzaju masażu -możliwość masażu wibracyjnego w siedzisku -system zapięć ułatwiający mocowanie do krzeseł -gwarancja 24 miesiące - instrukcja w języku polskim
3.	mata do masażu na leżąco	3	<ul style="list-style-type: none"> - długość 170 cm (+/-10cm) - szerokość 50cm (+/-10cm) - grubość 7cm (+/-3cm) - gwarancja 24 miesiące - funkcja podgrzewania - sterowanie pilotem - masaż wibracyjny, - możliwość zwinięcia maty,

			<ul style="list-style-type: none"> - możliwość indywidualnego dostosowania intensywności masażu/ min. 2 prędkości/ - możliwość wyboru masowanego obszaru - instrukcja w języku polskim
4.	rower treningowy mag.	12	<ul style="list-style-type: none"> - regulacja kierownicy - regulacja siodełka - koło zamachowe od 3 do 5 kg - możliwość pomiaru prędkości, spalania kalorii, czasu, dystansu pokonanego i pulsu - kółka do transportu - dopuszczalna waga ćwiczącego do 100 kg +/- 10 - wyważone pedały - stabilna podstawa - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
5.	Rotor do ćwiczeń kkgg z oporem	4	<ul style="list-style-type: none"> - elementy stalowe, mikrowane - nasadki przeciwpoślizgowe - regulacja oporu za pomocą pokrętła - wyprofilowane uchwyty - gwarancja min. 12 miesięcy - instrukcja obsługi w języku polskim
6.	Rotor do ćwiczeń kkdd z dawkowanym oporem	8	<ul style="list-style-type: none"> - elementy stalowe, mikrowane - nasadki przeciwpoślizgowe - regulacja oporu za pomocą pokrętła - pasy zabezpieczające stopę - gwarancja min. 12 miesięcy - instrukcja obsługi w języku polskim
7.	Stepper z kolumną pionową	11	<ul style="list-style-type: none"> - hydrauliczny system oporu - wyposażony w stabilną, regulowaną kierownicę - maksymalne obciążenie 110 kg (+/-10kg) - waga do 30 kg - wysokość 130-140 cm - długość 80-90 cm - szerokość 60-75 cm - czytelny wyświetlacz-wyświetlanie naprzemienne - monitoring czasu ,ilości spalonych kalorii, dystansu, prędkości, ilości kroków i pulsu - kółka do transportu - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
8.	Wioślarz	5	<ul style="list-style-type: none"> - system oporu hydrauliczny - podpory stóp z regulowanymi pasami - regulacja kontroli nachylenia wiosel - siedzisko z łożyskowymi kółkami - funkcja kontroli tempa wiosłowania - czytelny wyświetlacz: czas, dystans, kalorie, licznik powtórzeń, -funkcja SCAN- wyświetlanie naprzemienne

			<ul style="list-style-type: none"> - waga urządzenia do 20 kg(+/-2 kg) - dopuszczalne obciążenie 100 kg (+/- 20 kg) - gwarancja 24 miesiące - instrukcja w języku polskim
9.	Zestaw do mycia głów	4	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z wysokiej jakości PCV - nadmuchiwany basen, pompki do pompowania basenu i pryszniczycy do spłukiwania wody w oparciu o zasadę grawitacji - regulacja strumienia wody-strumień ciągły lub chwilowy - waga do 2,5 kg - wymiary 60x50x20(+/-10)
10.	Mini stepper	6	<ul style="list-style-type: none"> -płynna regulacja wysokości skoku stopnia -kontrola czasu treningu, -ilości pokonanych stopni -kontrola spalonych kalorii -funkcja SCAN -maksymalne obciążenie do 110 kg (+/-10 kg) -wykonanie ze wzmocnionej stali -waga do10 kg(+/- 1 kg) -gwarancja min. 12 miesiące -instrukcja w języku polskim
11.	Mini stepper z komputerem	5	<ul style="list-style-type: none"> -płynna regulacja wysokości skoku stopnia -kontrola czasu treningu, -ilości pokonanych stopni -kontrola spalonych kalorii -funkcja SCAN -maksymalne obciążenie do 110 kg (+/-10 kg) -wykonanie ze wzmocnionej stali -waga do10 kg(+/- 1 kg) -gwarancja min. 12 miesiące -instrukcja w języku polskim
12.	Materac do ćwiczeń 3-częściowy+ pokrowiec	20	<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja min. 12 miesiące - wymiary po rozłożeniu długość 195 +/- 5 cm, szerokość 85 +/- 5 cm, wysokość 5 cm - 2 uchwyty transportowe - 2 rzepy zabezpieczające - powlekane dzianiną - pokrowiec
13.	Aparat do hydromasażu stóp	4	<ul style="list-style-type: none"> -kąpiel perełkowa stóp -funkcja podgrzania wody -zasilanie sieciowe 220-230 V -gwarancja 24 miesięcy -zdejmowane nakładki pielęgnacyjne - instrukcja w języku polskim
14.	Aparat do masażu stóp z podczerwiecią	10	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość wyboru samego masażu bądź masażu wraz z nagrzewaniem podczerwiecią - masaż uciskowy - prosty w obsłudze panel sterujący - zasilanie sieciowe 220-230 V - gwarancja 24 miesiące

			- instrukcja w języku polskim
15.	przyrząd do wzmacniania mm. grzbietu	7	- Długość 1020-1030 mm - wysokość 700-750mm - szerokość 700-750mm - waga 10-12kg
16.	Nasadka na sedes z pokrywą	5	- gumowe antypoślizgowe podkładki stabilizujące siedzisko - uchwyty boczne/porcze ułatwiające wstawanie/ - anatomiczny wyprofilowany kształt - pokrywa
17.	Nasadka na sedes z podwyższeniem	5	- regulacja wysokości - antypoślizgowe gumowe podkładki stabilizujące - anatomiczny wyprofilowany kształt - pokrywa
18.	Piłka gimnastyczna na THERA-BAND 120 cm	5	- z ABS pomarańczowa z pompką
19.	Piłka gimnastyczna na THERA-BAND 95-100 cm	5	- z ABS czerwona z pompką
20.	Piłka gimnastyczna na THERA-BAND 65 cm	5	- z ABS zielona z pompką
21.	Piłka gimnastyczna na THERA-BAND 75 cm	5	- z ABS niebieska z pompką
22.	Przyrząd do ćwic. stóp-wycinek walca	8	- wycinek walca z dwoma sandałami
23.	Materace p-odleżynowe	10	-materac zmiennociśnieniowy -wykonany z folii winylowej -bezobsługowy -min 2 komory główne -min 120 punktów podparcia -wymiary leżyska 190-200cm x 85-95cm -wysokość min 10cm - maksymalne obciążenie 115- 120 kg, -wytrzymałość mechaniczna min 125 kg - wyłogi stabilizujące materac -zestaw naprawczy

			<ul style="list-style-type: none"> -w wyposażeniu pompa, -wydajność pompy min 10l/min -czas cyklu do 12 min -moc pompy do 14 W -filtr mechaniczny i antybakteryjny -zasilanie sieciowe 220-230 V/ 50Hz -kabel sieciowy min250 cm -waga do 2 kg, w zestawie zaczep do powieszenia przy łóżku -wyciszona ssawa powietrza -płynna regulacja ciśnienia -funkcja kontroli prawidłowego ciśnienia -gniazdo na szybko złącze -gwarancja na materac i pompę min 12 mies -instrukcja w języku polskim -norma CE dla pompy i materaca
24.	Rotor elektryczny kończyn dolnych i górnych	10	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie zewnętrzne 220-230 V - możliwość ćwiczeń kkgg i kkdd - wyprofilowane uchwyty na ręce - pedały z zapięciem /2 pary, różna szerokość podparcia pod stopy/ - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość kontroli czasu, zużytych kalorii - płynna regulacja prędkości
25.	Przyrząd do ćwicz. stóp- wycinek kuli	8	<ul style="list-style-type: none"> - wycinek kuli z dwoma sandałami
26.	Balkoniki 3-kołowy	5	<ul style="list-style-type: none"> - składany - trzykołowy - koło pełne przednie skrętne - koła pełne tylnie zamontowane na sztywno - hamulec ręczny z blokadą postojową - koszyk z pokrywą - rączki do popychania - rama stalowa lakierowana proszkowo - waga urządzenia od 7 do 10 kg - maks. obciążenie z koszem 100 kg +/- 10 kg
27.	Pas do stabilizacji miednicy	5	<ul style="list-style-type: none"> -podwieszka z tkanego akrylu, bez lateksu, z jednej strony antypoślizgowa -zakończona metalowymi kółkami -wymiary 800-1000 mm x 230-300 mm x 5mm -maks. obciążenie 150 kg
28.	Mata masująca	7	<ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelny pilot sterujący urządzeniem -zasilanie sieciowe 220-230 V/50Hz -waga 3000-4000g -moc 450W -miękką mata o wymiarach 115-118x 35-38 cm -agregat z przewodem podłączeniowym o długości 220-260 cm

			<ul style="list-style-type: none"> -przyssawka umożliwiająca przymocowanie pilota do ściany -dozownik na olejki do jacuzzi -funkcja automatycznego wyłączenia po 20-30 min -możliwość wyboru intensywności masażu - gwarancja min. 12 miesięcy - instrukcja obsługi w języku polskim
29.	Masażer	5	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie sieciowe - gwarancja min. 12 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość masażu wibracyjnego - możliwość promieniowania podczerwonego - możliwość masażu i jednoczesnego promieniowania podczerwonego - obrotowy przegłub - możliwość ustawienia kąta nachylenia uchwytu - w wyposażeniu nasadki min. 4 rodzaje
30.	Leżanki	2	<ul style="list-style-type: none"> - składana, - regulacja zagłówek - regulacja wysokości - zmywalne pokrycie - gwarancja min. 12 miesięcy - instrukcja obsługi w języku polskim
31.	Inhalator	3	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie sieciowe - waga do 2 kg - w wyposażeniu nebulizator, maska dziecięca, maska dla dorosłych, ustnik i filtr /po 5 szt./ - gwarancja min. 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim
32.	Aparaty do elektroterapii	5	<ul style="list-style-type: none"> - przenośny aparat do terapii przeciwbólowej i stymulacji mięśni - możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów min 3 - programy dla prądów przeciwbólowych(w tym TENS ,prądy modulowanej częstotliwości) oraz stymulacji mięśniowej - funkcja blokowania pozostałych programów poza używanym - kontrola czasu zabiegu, - kontrola stosowanych programów - kontrola natężenia prądu na elektrodach - zasilanie bateryjne 9V - wyposażenie dodatkowe w standardzie : kabel, bateria 9 V, opakowanie, elektrody samoprzylepne 50x50 mm-4 szt.,50x90mm-2szt,50x130mm -2 szt, o średnicy 30mm(+/- 5mm)-4 szt, o średnicy 50mm-4szt - gwarancja 24 mm - waga 200g(+/-30 g) - instrukcja obsługi w języku polskim
33.	pas do wyciągu za miednicę	2	<ul style="list-style-type: none"> -pas wykonany z naturalnej skóry -wyściełany miękkim materiałem -zapinany na taśmy velcro

	uniwersalny ze skóry		-wymiary 1000-1100mm x 120-200mm
34.	przyrząd do ćwiczeń kkgg	8	- urządzenie do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych - możliwość mocowania do ściany bądź do sufitu - system bloczków obrotowych - linka - uchwyty na ręce
35.	Krzesło korekcyjne	4	-długość 580-610mm -wysokość 380-420mm -szerokość 430-470mm -waga 6,5- 7,5kg