



BALUSTRADA
BALKONOWA
1:25

OZNACZENIA

A
- proj. pokrycie z blachy trapezowej
- proj. łaty i kontrłaty drewniane
- proj. folia dachowa
- istn. krokwie drewniane 7x14
- proj. docieplenie z wełny min. gr. 18 cm
- istn. stropodach żelbetowy

B
- blacha trapezowa powlekana
- łaty i kontrłaty drewniane
- folia dachowa
- krokwie drewniane 7x14
- wełna mineralna gr. 18 cm
- folia paroszczelna
- płyty gipsowo – kartonowe 12,5 mm

C
- proj. posadzka z płytek gres
- istn. strop żelbetowy

D
- proj. posadzka z płytek gres
- proj. szlichta wyrównawcza
- istn. płytki lastrico na podłożu beton.

E
- płytki gres
- szlichta cementowa zbrojona
- styropian Fs20 gr. 5 cm
- folia posadzkowa
- podkład betonowy
- piasek zagęszczony

F
- istniejące warstwy posadzkowe b.z.

Inwestor	Gmina Poddębice 99-200 Poddębice ul. Łódzka 17/21
Zadanie inwestycyjne	WIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Ciężków gm. Poddębice – dz. nr 88/2, 105/1
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO
Nazwa rysunku	Przekrój A - A
Projektant prowadzący	inż. Henryk Bugaj — Skala 1 : 50
Opracował	mgr inż. Wacław Dudek — Nr rys. 6
Data oprac.	wrzesień 2008 r