

4495200

OZNACZENIA




- A- Istniejący budynek główny WCIS w Cieżkowie
- B- Projektowana przybudówka budynku głównego
- C- Istniejący budynek gospodarczy
- D- Projektowane przykanaliki kanalizacji K160 PCV
- E- Projektowany zbiornik wybieralny Wobot-Hydret 8,0m³
- F- Projektowane preizolowane przyłącza ciepne oraz wody zimnej i ciepłej Uponor:
- centralne ogrzewanie – przewody Thermo Twin PEX (2x)40/3,7/32,6
- woda zimna Supra PEHD (z kablem FS-A2X) 50/4,6/40,8
- woda ciepła i cyrkulacja Aqua Twin PEX 40/5,9/29,0 – 25/3,5/18,0
- B1-B4 – współrzędne projektowanej przybudówki
- C1-C6 – współrzędne przyłączy preizolowanych
- K1-K8 – współrzędne kanalizacji i zbiornika wybieralnego (oś zbiornika)

5606950
4495150
1372

SZKIC LOKALIZACJI

1: 25 000



STROSTWO POWIATOWE w Podgórzu
Przyjęto do planowania założeń geodezyjno-kartograficznych
w dr. 09.01.2008 914-52/2008
(Podpisano: art. 104 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne)

